18 E. 6
21532

F Lawrence
29/8/10.

22,785/C/2
E. XII. p
18

L'ORIUOLO DA POLSO DE MEDICI

OVVERO

Un ſaggio per iſpiegare l'arte antica di taſtare il Polſo, e per meglio-rarla coll'ajuto d'un Oriuolo da Polſo.

IN TRE PARTI.

I. Si deſcrive l'arte antica di taſtare il Polſo ſecondo Galeno, e ſe ne correggono molti errori: l'uſo vero de Polſi; le ſue cauſe, differenze, e pronoſtici ſe ne ritraggono, pienamente ſpiegati colle direzioni per taſtare il Polſo coll'Oriuolo di minuti a Polvere.

II. Si propone un nuovo metodo meccanico per conſervare la ſalute, e prolungare la vita, e curar malattie per mezzo dell'Oriuolo da Polſo, che dimoſtra quando eccedono, o mancano allo ſtato naturale.

III. Si deſcrive l'arte di taſtare il Polſo ſecondo i Chineſi, e ſi mette in conſiderazione l'imitare il modo, che praticano nel medicare, fondato ſopra l'oſſervazione del Polſo.

AGGIUNTOVI

Un' eſtratto da ANDREA CLEYER ſopra l'arte de Chineſi per taſtare il Polſo.

OPERA

DEL SIG. CAV.

GIO: FLOYER INGLESE

Tradotta da un Cavaliere Ingleſe dimorante in Toſcana.

IN VENEZIA, MDCCXV.

Appreſſo Gio: Gabriello Ertz.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL

PROEMIO.

Per lo ſpazio di molt'Anni ho fatto ſperienza de Polſi per mezzo degli Oriuoli ordinari a minuti, e di quelli a pendolo; quando io ſtava fra i miei Pazienti; dopo qualche tempo m'incontrai nell'Oriuolo di mare di minuti a polvere, del quale io mi ſervivа per li bagni freddi, e con quello ho fatto la maggior parte delle mie eſperienze. Ma perche quello non era portabile, feci fare un Oriuolo da Polſo, che andaße ſeſſanta ſecondi, e lo meſſi in uno ſcatolino per più facilmente portarlo, e con queſto taſto preſentemente i Polſi; e concioſſiache l'Oriuolo corre con inegualità, e più toſto troppo preſto ſecondo il mio di minuti a polvere, lo regolo con quello, e accreſco cinque, o ſei alli numeri che accenna l'Oriuolo. Aveva fatto parimente un Oriuolo a polvere di mezzi minuti, la caßa del quale ſi girava come una Lanterna, ed era portabile, e mi ſervivа per taſtare il Polſo a' Pazienti, ma quello ſcordava quattro battute da quello a minuti, che teneva ſempre in Caſa per eſemplare. Dopo che ebbi ritrovata queſt'utile miſura de' Polſi, mi poſi a legger tutto quello che ne aveva ſcritto Galeno, e ne feci un riſtretto, e correßi molti de' vecchi errori, particolarmente l'antiche opinioni intorno alle cauſe del Polſo. Avendo ritrovato coll'Oriuolo mio da Polſo quali foſſero i Polſi più ſani, facilmente ſcoperſi quali erano gli eccedenti, e quali i Polſi mancanti. Mi rieſciva facile prendere le indicazioni da' Polſi caldi, o freddi, e ſcoperte le Cacochimie coll'Oriuolo da Polſo, curarle con una differente regola di Vita. I Polſi eccedenti imparai a ridurre allo ſtato ſano col governo, o dieta frigida, e con frigidi me-

dicamenti, e i mancanti colla calida dieta, e con calide medicine. Dopo qualche riflessione sopra quello che aveva fatto, trovai le mie opinioni accordarsi colla pratica de' Chinesi; sopra di che andai esaminando molti libri di viaggi stampati, ma non potei mai procacciarmi Specimen Medicinæ Sinicæ *del Cleyer, fin tanto, che stavan questi fogli sotto il Torchio. Trovai in Galeno tutti gli utili, e sensibili Fenomeni concernenti il Polso, i quali raccolsi, e spiegai secondo la nuova Anatomia, e presente nostra Filosofia.*

I Greci usavano la loro Arte σφυγμικὴ *principalmente per li Prognostici, come pure una parte della Semeotica, ma gli Chinesi parimente l'anno fatta una parte della loro Terapeutica, come dell'altra; poiche prendono dal Polso gli indizi per curare, nel che anno ecceduto i Greci. Non poßo astenermi dall'encomiare l'industria, e grande ingenuità tanto de' Greci, che de' Chinesi; ma bisogna che mi dichiari come stimo, che mancasse ad ambe due, una regola, o misura certa, dalla quale potessero conoscere il Polso naturale, e l'eccedente, ed il mancante, che ne dipendono, e senza questa regola non è altro l'Arte loro che una bella congettura. Ma dalla mia misura molte indisposizioni, se non la maggior parte di quelle, che stanno nel Sangue, e nelli spiriti animali, si riconoscerano, e gli indizi presi dal Polso sono certi, e patenti.*

Con tutto che nè i Greci, ne i Chinesi non conoscesser mai la vera fabrica degl'Organi del Polso, ne l'azione loro vera, ne gli usi, ne la circolazione degli umori, ne le cause di essa; Nondimeno i Greci scopersero i Polsi di tutti i mali umori, e passioni. Ed i Chinesi fondarono sopra del Polso, e sue differenze, l'Arte loro della Medicina. Quando più risentito, grande, e frequente si dimostrava al tasto, ne giudicavano, che procedesse da mali caldi, ed i Polsi contrari era evidente che derivassero da mali frigidi. Le Cacochimie erano le cause

di tut-

di tutti i mali al parer de' Greci; ma perche non possono quelle spiegare tutti i mali, e sono talvolta molto oscuri, e tra loro intrigati; m'ingegnerò d'aggiustar le Cacochimie con diversi numeri del Polso, da quali si potranno conoscere; e si vorrà preferire la pratica Chinese a quella de' Greci come più chiara, e certa, e breve, ed asserire che sopra di quella possiamo fabbricare tutta la pratica della Medicina. Posso ritrovare dalla Lancetta del mio Oriuolo ch'egli va troppo presto, o troppo adagio; senza saperne la Meccanica, posso accrescere, o scemare i pesi per regolarne il moto quando cammina troppo, o pur va lento. Così accade nella pratica della Medicina; consiste la nostra vita nella circolazione del Sangue, e questo girando troppo presto, o troppo adagio, produce la maggior parte delle nostre infermità; Fa d'uopo che il Medico ne regoli la circolazione, e la mantenga in un grado moderato; Supponghiamo in una volta in trè minuti: Se camminasse più sollecito, o più tardo, il nostro composto è subito in disordine, ma non ci è necessario l'intendere i moti delle particelle nel Sangue, ne la tessitura delle viscere, e degli organi, mi serve il sapere, che ordinando regola di vita calida posso rilevare i Polsi mancanti, e per un freddo governo, e Medicine frigide deprimere, ed abbattere il numero de' Polsi che eccedono. Con questo metodo tutte le belle Hypotesi resteranno escluse dalla pratica, ed un più certo, e sensibil fondamento se ne potrà formare, e possiamo dar licenza ad ogni Medico di parlare della Filosofia, che più gli piace, non possiamo giammai scordare in questo; Se un Polso ecceda, o pur manchi, e se deva seguirsi un ordinazione calda, o fredda. La gravezza del male, le forze del Paziente, e la quantità de' Medicamenti, siccome le qualità si vorran conoscere dal Polso; e tutto il vecchio metodo di pratica, e di regole, di medicar per contrario, sarà compreso sotto queste due indi-

cazioni generali, di allentare il Polso, ovvero circolazione del Sangue quando corrono troppo veloci, o di accelerargli quando si muovono troppo adagio.

Già di gran tempo ho imbevuta questa cognizione intorno alle materie Fisiche, che posano i nostri sensi bastantemente informarci di tutti i Fenomeni più necessari, da quali possiamo conoscere, o curare le nostre malattie, ovvero farne pronostico. In altra congiuntura dimostrai il benefizio del gustare, e odorare per discernere la natura degli umori animali, e le qualità de' nostri medicamenti, che s'adoprano per curargli. Ma in queste carte, mio disegno é di scoprire i vantaggi che possono riportare i Medici dal servirsi bene del senso, nel tastare il Polso. I Pittori perfezionano il sentimento del vedere con osservare le gran varietà di colori. I Musici l'udire, coll' osservare la differenza, e proporzione de' suoni; e Galeno ci farà distinguere le dimensioni differenti dell'Arteria, la dilatazione, e la contrazione, ed il ritmo, o proporzione fra loro; ed egli positivamente asserisce, che vi si richiedono degli anni a poter discernere la contrazione dell'Arteria, e una lunga esperienza per distinguere un Polso giusto, e gli eccessi, o deficienze a riguardo di quello.

Aristotile de Anima Cap. 9. osserva come il Genere Umano ha più squisito il tatto d'ogni altro Animale, e che nella delicatezza di quello eccede gli altri sensi. Non so trovar alcun soggetto più adattato per far prova della delicatezza del nostro tatto di questo di tastare il Polso, colla quale possiamo distinguere la grandezza, e piccolezza, la forza, e debolezza, la celerità, e lentezza, l'intermittenza, e frequenza, l'inegualità, ed uguaglianza del Polso. Ammiro in estremo la diligenza degli Antichi nel distinguere gli usi, ed azioni della Polsifica facoltà, benche sinceramente confessassero non sapere, che fosse ciò che produceva il Polso. Era loro

molto

molto difficile pervenire ad una vera Idea d'un Polso naturale, e così ritenerla, ed applicarla per misurare tutte le deficienze, ed eccedenze nelli diversi temperamenti, ed è verso quella affatto impossibile conoscer se un Polso sia più spesso, e frequente dell'ordinario, senza una misura. Queste difficoltà fecero Celso un Critico tanto severo quando egli dice Venis maxime credimus fallaciſſimæ rei, *perche vengono alterate da tante cause, come sesso, età, temperamento, bagni, sole, passioni dell'animo, ed il primo arrivo del Medico altera i Polsi, talche non si dovrebbe allora tastare il Polso; e troviamo che nel principio delle febbri il Polso è lento, ma Celso solamente ci avvertisce di non credere febricitante una persona dalla celerità, e frequenza del Polso, perche il Polso ci può ingannare mosso così da accidenti esterni,* quas venas conſpectus Medici movet quam mille res turbant. *Ma questa si è una solita cautela fra' Galenisti l'osservare, che nessuno accidente esterno disturbi il Polso, prima che si giudichi del male, ed essendovi alterazione aspettare che cessi, come ben presto segue. Mi fa gran maraviglia che Galeno non contasse mai le battute de' Polsi, poiche dagli eccedenti possiamo ben conoscer le febbri, e l'intemperie calde, e la calda Cacochimia; e da' Polsi mancanti, l'intemperie fredda delle parti, e la fredda Cacochimia. Movendosi con celerità il Sangue produce le Cacochimie colleriche, e movendosi con maggior lentezza le pituitose.*

Non solamente si discernerà la Cacochimia, ma pur ancogli diversi temperamenti naturali i quali si distingueranno per li quattro umori segreti, collera, siero di sale, flemma, e umor malincolico; e le quattro che compongono un temperamento sono quando una pienezza è unita alla collera cioè, caldo, e umido, e quando il sale, siero, e magrezza son uniti, allora il temperamento è caldo, e secco. Se la flemma è congiunta

colla pienezza allora il temperamento è freddo, acquoso, o vero umido; ma se il Corpo è magro, e malinconico, allora il temperamento veniva chiamato freddo e secco. Per lo caldo, e freddo intendevano gli Antichi le differenti rarefazioni de' nostri umori, e per lo secco, ed umido intendevano le differenti qualità de' nutritivi umori; e tutto questo discernevano col senso del tatto; ma io gli distinguerò nelle diverse battute del Polso. Non solamente le Cacochimie ma quasi tutti gli altri mali si possono conoscere dal Polso, così col numero 100. io distinguo tutte le sorti di febbri, pene, flussioni; se molto grandi in Corpi giovani, e vigorosi; benche i ragazzi ne abbiano maggior numero, delli vecchi di circa a ottanta anni. La ragione di questa alterazione si è, che se un Polso d'un vecchio sarà di circa sessanta battute, venti più gli danno la febbre; e perche il Polso de' ragazzi è molto frequente, e naturalmente circa ottanta battute, bisogna che ci aggiunghiamo venti, o trenta battute di più per renderlo un Polso febbricitante. Una febbre Etica ha l'istessa battuta dell'altre febbri, ma ci convien distinguerle dalla piccolezza del Polso. Nella maggior parte dell' infiammazioni il Polso è veemente; in malifrigidi le battute sono deficienti; e il Polso è ondoso; ne mali calidi con vibrazione, nelle grandi evacuazioni sono formicanti, o vermicolanti i Polsi. Il numero minore di battute, ch'io abbia contato in un Polso è stato di cinquantacinque, il maggiore di centotrentadue in una abitudine etica, in una ostruzione di mesi, all'età di anni diciassette. Egli è certo che se ne possono contar meno, e più, ma non è così facile discoprire il maggiore, o minor numero, che si possa dare. Ho esposti certi pochi esempi del segno fin'al quale si può arrivare per conoscere alcuni mali dal Polso; troverà il Lettore esempi più particolari nel Capitolo dell'alterazion del Polso nelle malattie, e troverà ne' Capitoli precedenti come le cose non naturali alterano il Polso; sopra quella sperienza vien fondata que-

sta

ſta aſſerzione, che un ordinazione di coſe calide curerà il Polſo mancante, e di frigide l'eccedente. Per curare io intendo ridurre il Polſo alla battuta ſua naturale. Quello che principalmente è da eſſer curato, ſi è il preternaturale ſtato del Sangue, e degli ſpiriti; queſti due eſſendo la cauſa immediata dell'alterazioni del Polſo, perche ſono le cauſe proſſime de' Polſi, che ſtanno a dovere. Sono gli ſpiriti; e il Sangue, o troppo rarefatti, ed agitati, o pur troppo condenſati, e lenti nel loro moto. Se 'l primo noi preſcriviamo contrari, cioè regola frigida, e per gli umori condenſati, e moto ritardato, regola calida; E le noſtre frequenti eſperienze ci aſſicurano, che con metodo tale ridurremo il Polſo alla ſua natural battuta; dal che ſi può inferire d'aver curato lo ſtato preternaturale del Sangue, e degli ſpiriti Animali. Il Sig. Guglielmo Temple ha eſpoſta una mordace rifleſſione ſopra de i Medici nel ſuo Saggio intorno alla ſalute p. 149. Il Dottor Arveio diede il primo credito ſenon il primo impulſo all'opinione della Circolazione del Sangue la quale ſi credeva, che dovesſe apportar grandi, e generali innovazioni in tutta la pratica della Medicina; ma non ha avuto un tale effetto. Son ſicuro, che il Dottor Arveio meditava di far un Trattato ſopra del Polſo, come egli accenna, il quale ſe aveſſe fatto averebbe ſeguitato il ſuo ſiſtema, e recatolo in pratica. Spero che quello che ho fatto io ecciterà i Giovani Medici a migliorare queſto ſoggetto, che ſarà utile aſſai, nell'acquiſtare la cognizione di varie malattie, e le ridurrà a una circolazione troppo celere, o troppo lenta, e ſcopriremo da queſto i veri, e reali effetti di tutti gli ſpecifici, come eſſi fermano, o accelerano il Polſo. Spero che il Lettore benignamente corregerà le mie inavvertenze, e benche io ſia inſultato dalla deriſione di molti Uomini Dotti, come fui da principio per lo mio Libro de' bagni freddi, nondimeno col tempo converranno che queſto trattato poſſa riuſcire di grand' utile al pari dell'altro.

TA-

TAVOLA.

PARTE PRIMA.

CAPO PRIMO.

DElla Antica Dottrina di Galeno sopra i Polsi, e dell'opinioni erronee da quella sostenute. pagina 1

CAPO SECONDO.

Del Polso in genere, della sua natura, uso vero, e cause. 9

CAPO TERZO.

Della sensibile alterazione del Polso, ovvero delle differenze del Polso. 18

CAPO QUARTO.

Delle cause dell'alterazione del Polso per temperamento, sesso, età, stagione dell'Anno, e abitudine del Corpo. 36

CAPO QUINTO.

Dell'alterazione del Polso per cause esterne, chiamate non naturali. 53

CAPO SESTO.

Dell' alterazioni del Polso per malattie. 65

CAPO

CAPO SETTIMO.

Degli Prognostici, che possono farsi dal Polso. 92

CAPO OTTAVO.

Delle Direzioni per tastare il Polso. 101

PARTE SECONDA.

CAPO PRIMO.

D'Un nuovo Metodo Meccanico per conservar la salute, e prolungar la Vita. 115

CAPO SECONDO.

D'un nuovo Metodo Meccanico per curar le malattie. 130

CAPO TERZO.

Del Metodo per curare il Polso quando batte troppo alto, e veloce, ed eccede in un minuto al numero della sua battuta naturale. 142

CAPO QUARTO.

Del Metodo per curare il Polso quando batte troppo adagio, e manca d'un minuto al numero della sua battuta naturale. 149

PAR-

PARTE TERZA.

CAPO PRIMO.

Dell'Arte de' Chineſi di taſtare il Polſo, della loro pratica della Medicina, fondata ſulla cognizione del Polſo. 157.

Una Quotazione ſopra il Nuy Kim.

CAPO SECONDO.

Del Metodo della cura per via del Polſo più particolarmente deſcritto. 189

Il Polſo come ci dirigerà nel cavar Sangue, e purgare, che ſono i rimedi per la pienezza.

Come ſaremo diretti dal Polſo nella purga.

Come il Polſo ci dirigerà nell'uſo de' Diuretici, Diaforetici, e tutti gli Alteranti.

CAPO TERZO

Contenente le Tavole.

TAVOLA PRIMA

Contenente il più ſano numero di Polſi in un ſol minuto, conforme a i diverſi Climi, che ſono diſtinti per ogni cinque gradi tra l'Equatore, e'l Polo Artico. 207

TA-

Del Polso conforme alle differenti età. 210
I Polsi di diversi Vecchi presi nel mattino digiuno allo Spedale in Lichfield nel Maggio. 214
Tavola de' Polsi secondo le indisposizioni, e la predisposizione a quelle per le differenti Cacochimie. 216
Una Tavola de' Polsi della mattina in diverse Lune, come son vari, con una comparazione tra i Polsi, e Barometro, o Termometro. 220
Una Tavola della frigida regola di vivere per via di Vegetabili. 225
Una Tavola della calida dieta per li Vegetabili, che sono distinti per li Medicamenti. 227
Un Appendice contenente un Estratto dell' Arte Chinese di tastare il Polso, fatta dal Cleyer in una Lettera all' Onorando Carlo Hatton. 228
Alcune riflessioni sopra gli errori che la Chinese fa attorno a i Polsi.
Le differenze del Polso osservate da' Chinesi.
Sette Polsi al di fuori.
Otto Polsi al di dentro, ovvero il difettivo Polso.
I Polsi fuori del Naturale della Via Cordis, ovvero della collerica Cacochimia.
I Polsi della via della Vescica.
I Polsi de' Polmoni.
I Polsi fuor di natura, dello stomaco.
Nove vie del Polso, paragonate a nove Stelle, nove regioni, nove membra.
Prognostici pe 'l Polso.
Una Tavola per la prognosticazione Chinese dalla intermissione de' Polsi. 266

Pro-

Prognostici concernenti lo struggimento delle membra, cioè de' Sangui Cacochimici. 268
Polsi, e prognostici di differenti stagioni, essendo fuori del naturale.
La Cura de' Polsi alla Chinese. 279
Un Catalogo di Medicine come mentovate dal Cleyer. E una delle forti, o acri. 2. gli amari. 3. Medicine salse. 4. L'acide. 5. Le dolci. 282
Alcune Considerazioni sopra i computi Chinesi.
Una Tavola de' Polsi sani in ciascun Clima, supponendo, che l'eccessiva sanità faccia il numero de' Polsi esser venuto più rado per evacuare la natia sanità. 293

NOI REFFORMATORI

Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di reviſione, & approbatione del P. F. Tommaſo Maria Gennari Inquiſitore nel Libro intitolato: *Oriuolo da Polſo, &c. Opera del Sig. Cav. Gio: Floyer Ingleſe* non v'eſſer cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per atteſtato del Segretario noſtro; niente contro Prencipi, & buoni coſtumi, concedemo Licenza a *Gabriel Hertz Stampatore* che poſſi eſſer ſtampato, oſſervando gl'ordini in materia di ſtampe, e preſentando le ſolite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 18. Novembre 1714.

(Franceſco Loredan Kav. Proc. Reff.

(Alviſe Piſani Kav. Proc. Reff.

Agoſtino Gadaldini Segr.

(A)

(A) Φλεβῶν διασφύξεις, καὶ ἀναπνοὴ πνεύματος καθ' ἡλικίαν, καὶ σύμφωνα, καὶ διάφωνα, καὶ νόσε, καὶ ὑγιείης σημεῖα. cioè Polsi delle vene, e respirazioni, secondo l'età, e consonanti, e dissonanti, sono e di malattia, e di sanità contrasegni.

(B) Σφυγμοὶ βληχροὶ, καὶ ὅτε ὀξέες ἄλλοτε αἰρόμενοι ἄλλοτε ἐκλείποντες. Polsi deboli, e acuti, ora alzati, ora mancanti.

(C) Τοῖσι ὀξυπάτοισι τῶν πυρετῶν οἱ σφυγμοὶ πυκνότατοι, καὶ μέγιστοι. Nelle febbri acutissime il Polso densissimo, e grandissimo.

(D) Σφυγμοὶ τρομώδεις, καὶ νωθροί. Il Polso tremante, e debole.

PARTE PRIMA.

CAPO PRIMO.

Della antica Dottrina di Galeno sopra i Polsi, e delle Opinioni erronee da quella sostenute.

IPpocrate non era del tutto ignorante della natura del Polso, come apparisce da' suoi Scritti; e Galeno afferma ch'egli il primo chiamò il Polso σφυγμὸς: ma Galeno stesso fu il principale inventore dell'Arte σφυγμικῆς, e scrisse 14. Libri sopra quella.

Ippocrate nel suo Libro degl'umori c'insegna d'osservare il Polso tra gli altri segni, e gli chiama σφυγμὸς col qual nome alcuni degli Antichi circoscrissero il Polso quando è veemente nelle parti infiammate finche Ippocrate chiamò tutti i moti dell'Arterie, Polso; Nelle Coache Prenozioni Ippocrate fa menzione del Polso nel Collo nelle febbri, e nell'istesso Libro del Polso nel capo, nelle febbri. Egli quivi pure fa menzione del Polso del Letargico (σφυγμοῖσι ῥωθροῖσι), e nel suo Libro della dieta, egli osserva, che il Polso, e 'l Respiro sono proporzionati all' età delle persone, e che sono segni di salute, e d'infermità (*A*), e nel suo Libro de' mali delle Donne, descrive il Polso d'una sopra Parto quando ferma le purghe, vedi (*B*), e nel quarto dell' Epidemiche chiama il Polso frequente, e grande nelle febbri acute, vedi (*C*). E nella medesima Sezione fa menzione d'un Polso tremulo, e lento, vedi (*D*) e nel Secondo dell'Epidemiche vi è quest' osservazione, se il Polso sarà molto distinguibile nel gomito, segno è di Mania, o d'Iracondia.

Ho portati tutti questi esempi per provare che Ippocra-

te ci ha consigliati ad osservare il Polso, acciò che ne potessimo da quello conoscer lo stato di nostra salute, e del nostro male, come pure pronosticarne l'evento. Galeno ha scritto molto diffusamente delle cause, e differenze del Polso. Mi pare sia opportuno il dar qui un breve disegno della sua Dottrina intorno al Polso, ed il fare diverse osservazioni sopra i vari errori nelle sue oppinioni, e Anatomia; e nel seguente Capitolo descriverò le vere cause del Polso al parere de' nostri Anatomici Moderni.

I. Credeva Galeno, che il Cuore, e l'Arterie si dilatassero come un pajo di Mantici e attraessero l'Aria, ed il Sangue, e che per le loro contrazioni venissero ad espellere i Fumi, e che il Cuore, e l'Arterie s'aprissero, e contraessero all'istesso tempo, e si movessero insieme. Questa Ipotesi è contraria all'esperienza, ed osservazione Anatomica, dalla quale apparisce, che il Cuore fa la contrazione quando l'Arteria è dilatata.

II. Galeno asserisce che il Ventricolo destro del Cuore attrae dalla Vena Cava il Sangue, ed il Ventricolo sinistro l'Aria da' Polmoni, e che nella contrazione che fa il Cuore, il Sangue passa per li buchi nel septo medio del Cuore, e che nel Ventricolo sinistro fussero fatti gli Spiriti animali, e quinci distribuiti per l'Aorta; Questo Spirito vitale fù chiamato il calido innato; ed Ippocrate lo crede l'anima d'una Natura simile alla luce, prodotto dall' Aria, e dalle sottili, e pure particelle del Sangue.

III. Gli Antichi Scrittori credettero, che il Cuore somministrasse il calore al Sangue, e non il Sangue al Cuore; lo che è contrario all'esperienza; ed è contrario altresì alla nostra filosofia moderna il creder con gli Antichi, che il Sangue, e gli umori fossero mossi per attrazione quando tutto il moto loro è per propulsione. Erasistrato, ed Asclepiade

piade avevano la vera notizia del moto del Sangue poichè asserivano, che non si movevan da per loro l'Arterie, ma per l'impulso del Cuore che vi gettava il Sangue per distenderle. Ma l'opinione comune era loro contraria, *Non quia implentur Arteriæ distenduntur, sed quia dilatantur Arteriæ implentur, ut folles.*

IV. L'Opinione di Galeno, che gli Spiriti vitali si generassero dal Cuore è vera se pienamente spiegata, poichè dalla pulsazione del Cuore vien maneggiata la circolazione, digestione, e rarefazione del Sangue, e da una lunga circolazione, l'Aria, che si contiene nel sangue (così bene come in tutti gli altri fluidi) vien assai rarefatta, e le parti volatili del Sangue unendosi con quelle divenute Spirito, e da questa mistura d'Aria calda rarefatta, e da Olio, e Sale volatile del Sangue distillato in una sottile, e chiara Linfa ne son generati gli Spiriti Animali, quando separati per le Glandule del Cervello. Questo è il primo uso che ascrissero i Galenisti al Polso.

V. L'altr'uso della pulsazione formavasi mediante la contrazion dell'Arterie dalle quali credevano, che tutti i fumi venissero cacciati fuori, e tal uso spieghiamo così. Le varie Glandule secretorie separano qualche umore dal Sangue, come Collera, Pituita, Linfa salata, Linfa lattea, Urina, Sudore, e molti fumi caldi passano per li Polmoni, e per li Pori della Pelle.

Dal precedente Racconto chiaro si è, come gli Antichi conobbero i veri usi del moto del Cuore, e del Polso. Cioè, la generazione degli Spiriti vitali, e l'espulsione degli escrementi, quantunque per ignoranza delle cause di questi moti spiegarono male la maniera del moto de' nostri umori, e gli attribuiscono ad una attrazione. Ma questo errore conciossiache scoperto, non ha

molto alterata la pratica della Medicina, mentre gli Antichi Medici ammettevano un moto del noſtro umore come i moderni, ma non ne conoſcevano la circolazione.

VI. Ci inſegnò Galeno che non doviamo accordar niente a riguardo del Polſo, ſe non quanto evidentemente ſentiamo. Ma non poſſo aſtenermi dal creder che l'ingannaſſe la ſua fantaſia quando aſſeriſce, ch' egli aveva ſentita la contrazion dell'Arteria, lo che s' ingegnò di provare, perchè l'Arteria fa un impreſſione nella polpa delle dita, ed egli ſi credè di ſentire che recedeſſe l' Arteria da quella impreſſione. Ma chiaro ſi è che non poſſiamo diſtinguer altro in una pulſazione naturale, che la battuta, che da contra il dito, e l'intervallo tra ogni battuta, numerando il Polſo in un minuto, dal che diſtinguiamo quando gli intervalli ſono maggiori, o minori.

VII. La diſtinzione di due intervalli fu troppo curioſa, e non utile, l'interior quiete tra la diſtenſione, e contrazione dell'Arteria è ſenſibile, ma l'eſteriore tra la diſtenſione, e contrazione è inſenſibile, ed è da tutti conceſſo, che non poſſiamo diſcernere il principio della diſtenſione, nè la fine della contrazione, eſſendo a baſtanza il conſiderare gli intervalli tra le pulſazioni.

VIII. Gli Antichi Scrittori conſideravano la proporzione della celerità della diaſtole alla ſiſtole dell'Arteria, e la chiamaron Rythmo., parimente oſservarono la proporzione d'un ripoſo all'altro, o del ripoſo al moto; e alcuni Polſi diſsero anno buon Rythmo., ed alcuni ſon ſenza Rythmo. Ma tutto queſto è troppo curioſo ed inutile; ſono queſte opinioni muſicali., e Geometriche le quali anticamente adattavano alla Medicina, ma non vere ſenſibili affezioni ſopra del ſenſo noſtro del tatto, e per ciò ſi devono rigettare.

IX.

IX. L'Antiche delicate oſservazioni ſopra le dimenſioni del Polſo erano inutili, benche preſe dalla Geometria; tali ſono i Polſi lunghi, e larghi, e ſtretti, e profondi, e brevi. Queſti non ſon veruno de Phenomeni naturali.

Galeno conſiderava il moto del Polſo come un Geometra; a riſpetto dello ſpazio, il Polſo è grande, o piccolo; a riſpetto del tempo del moto, il Polſo è celere, o lento; a riſpetto dell'intervallo è frequente, o rado; ed egli tratta diffuſamente dell'inegualità, ed egualità del moto del Polſo. Ma queſte cognizioni Geometriche cagionarono un grande errore nel contare più Polſi di quelli che ſono ſenſibili. Egli ſi lamenta d'alcuni Medici del ſuo tempo, che poſero tutto quello che avevano imparato nella Muſica nel trattato del loro Rythmo de' Polſi, e l'iſteſſo errore commette egli ſteſso circa i Polſi grandi, e piccoli allora che fa nove differenti Polſi, computandone tre per ogn'una delle tre dimenſioni, e deſcrive la longitudine, e latitudine, e profondità del Polſo, e finalmente conta da ventiſette differenze di Polſo riſpetto alla magnitudine.

X. I Polſi umidi, e ſecchi non ſono percettibili, ma poſſono eſsere ſuppoſti i ſodi, e morbidi; e la ſodezza non dipende dalla ſodezza della pelle dell'Arteria, come ſuppoſero gli Antichi Scrittori; Ma dalla pienezza, ovvero oſtruzione dell'Arteria, nell'infiammazioni, e pene; o dalla ſcirroſità, o coſtrizione delle parti ſolide, come nell'Idropiſia detta Timpanite, o in qualunque compreſſione per cui la circolazione è impedita in alcuna parte.

XI. Quanto dice Galeno della differenza de' Polſi, all'uſo dell'urto, ſi dee ſpiegare del differente irritamento dato all'Orecchio deſtro del Cuore, dalla quantità, e rarefazione, ovvero acrimonia del Sangue, e degli Spiriti.

XII. Gli Antichi Scrittori fanno menzione del Polſo

imparcitatus quando il moto dell'Arteria batte da principio lentamente, e di poi termina presto, o per lo contrario, affermano altresì, che nelle febbri la distensione dell'Arteria comincia, e finisce veloce, e diventa lenta nel mezzo, e mi sembrano questi trovati d'ingegnosi uomini.

XIII. Polsi caldi, e freddi furono annoverati tra le differenze de' Polsi; vero è che nell'Etica sentiamo un calor nell'Arteria: ma non più freddo apparisce ivi, che nel rimanente del Corpo.

XIV. Il Polso detto *Serratus*, o a sega era descritto per la distensione dell'Arteria in alcuni luoghi più che negl' altri: e generalmente gli Autori Antichi non presero meno errore sopra le inegualità in una pulsazione, il che mi sembra impossibile; perchè il nostro tatto non può discernere tal moto, e differenza nella nostra Arteria, che mai non accade; mentre all'istesso tempo che il Cuore è contratto, e si sente da una parte, il Sangue è introdotto nell'Arteria; e il Polso si sente nelle estremità, e il Sangue corre egualmente per tutte le parti dell'Arteria coll'istessa orz a, e celerità. Se accade alcuna inegualità, bisogna che derivi dalla regurgitazione del Sangue, quando l'Arteria è ostrutta, come nelle pene pleuritiche, o mali di punta, che s'osserva il Polso a Sega.

XV. Era opinione de' Galenisti, che il calore si ritiri nel dormire, lo che fa di mestieri spiegar così. Il traspirabile vien evacuato dal caldo del letto il quale riduce il Polso al suo stato naturale verso la mattina, dopo perfettamente fatte tutte le separazioni, e allora diventa più basso, e lento il Polso, e più rado.

XVI. Gli Scrittori Antichi fanno essere la celerità del Polso l'unico segno d'una febbre; ma ci bisogna aggiun-

gere

gere la grandezza, e frequenza se la febbre non è maligna ed io trovo il numero del Polso essere un segno certo.

XVII. Non possiamo conoscere dal Polso le cause antecedenti delle malattie, come un Polso formicante dimostra mancanza nella circolazione, ma non la causa, che la cagiona. come per esempio: questo nasce da veleni, peste, bagni caldi, che producono questa razza di Polso. Così segue nel Polso vermiculare, che parimente indica mancar la circolazione, ma non la causa di quel Polso. Galeno badava a altre circostanze di cui non poteva informarlo il Polso per discoprire alcune infermità, ovvero le loro cause; poichè egli pronunziando la voce Pylas ad una Donna inferma trovò qualche alterazione nel suo Polso, dalla quale scoperse la sua malattia d' Amore; ed egli indovinò la pleuritide in Glauco dal Mulso, o vino-mele che era alla finestra.

Da questo esempio appariſce che gli Antichi Medici non s' affidavano al Polso in tutti i mali, ma facevano osservare sopra tutti gli altri segni, come s' accordavano col Polso per distinguere i mali; così dal Polso possiamo conoscere se una persona abbia qualche pena, o infiammazione, ma non già dire in qual parte ella sia. Dal Polso si può conoscere l' evacuazioni, ma non è già possibile il determinare se siano cagionate da mesi, o da altri flussi di Sangue, essendo un adoprar l' ingegno malapproposito il pretendere di conoscere dal Polso, quello che non si può da esso scoprire; ed è una gran trascuranza, ovvero caponaggine non ricercar a fondo, quello che dal solo Polso chiaramente si può comprendere, e non voler confessare ciò che gli altri anno per una lunga sperienza scoperto. Egli era un opinione erronea nel Santorio, che non potessimo conoscere la cozione de' febrili umori, nè gli umori peccanti

nelle malattie dal Polso, mentre questo è contrario al sentimento di Galeno che dice Πάχος χυμῶν ἢ πλῆθος ἢ γλισχρότης ἢ δριμύτης σφυγμὸς ἀλλοιοῦν δυνάμενα. *Lib.* 1. *delle cause de' polsi, Cap.* 1. cioè la grossezza degli umori, o la copia, o la viscosità, o l'acrimonia il Polso alterar possono.

Si osserva che in molte infiammazioni il Polso è duro, in accidenti collerici vibrante, in Idropisie morbido, in buona digestione il Polso è gagliardo, in rarefazioni di spiriti è celere, e frequente, e nella loro condensazione per lo contrario lento, e rado.

Galeno rigetta i Polsi pieni, e voti perche credeva che l'Arteria non si riempisse di Sangue, ma di fumi, e spiriti aerei, benche nel suo trattato dell'uso de' Polsi egli dica potersi svenare a morte qualunque animale col tagliare una piccola Arteria, e sopra tale esperienza forma la sua asserzione, che vi sia una comunicazione fra le vene, ed Arterie; ed egli pure osservò le Valvule nel cominciamento dell'Arteria Aorta, di modo che non era lontano dallo scoprimento della circolazione, ma egli era prevenuto dall'antica opinione, che le parti attraessero gli umori, e che non fosser altro che spiriti nell'Arteria, e che la facoltà pulsatile movesse l'Arteria come il Cuore, ma ingenuamente confessa non saper che si fosse quella facoltà.

Non posso tralasciar d'osservare che Galeno introduce troppo Logica nel suo trattato de' Polsi, e fa menzione de' Predicamenti, e pretende andar avanti con metodo Logico dagli sentimenti universali, lo che fa gran volume del suo trattato de' Polsi, e lo rende meno utile, e molto oscuro, ma quel breve compendio, che scrisse a i Principianti merita d'esser letto da qualunque Medico, essendo meno mischiato di robe Logiche, e geometriche, le quali non

sono

sono così utili nella Medicina, come l'osservazioni sensibili, esposte in piano senso, senza termini. Ma quella era la moda de' Greci allora, e Galeno biasimava la Scuola di Mosè, e di Cristo per mancanza di dimostrazioni Logiche ne' loro discorsi di Leggi, ed egli si compiace d'essere Autore di un discorso Metodico Generale della differenza de' Polsi.

Dal tempo di Galeno a quello dell'Arveo, quest'Arte di tastare il Polso, in quanto a' sentimenti falsi sopra di essa continuò la medesima, ma da poi che s'è discoperta la circolazione del Sangue, l'Arveo, Lovver, il Borelli, Bellini, e Malpighi anno spiegati gli strumenti, e cause del Polso, meglio, che non avevano fatto i seguaci di Galeno, ma siamo con tutto questo obbligati a Galeno per le sue utili osservazioni, intorno al Polso.

Tutto quello che io pretendo si è il discoprire una regola dalla quale possiamo conoscere il Polso naturale, e l'eccedenze, e le deficienze da quello nelle malattie, e dal Polso possiamo prendere gli indizi per l'uso del Cibo, e medicine come qui appresso son per provare.

CAPO SECONDO.

Del Polso in generale, sua Natura, vero uso, e Cause.

IL Polso è quel moto sensibile, che vien dato all'Arteria dal Sangue, cui il Cuore vi getta entro.

La facoltà Polsifica degli Antichi Scrittori si è l'invenzione mecanica di varie parti che ajutano, e promuovono la circolazione, cioè; le parti solide sono il Cuore di cui la fabbrica è muscolare, l'Arterie, e le vene sono continuo-

tinovati canali, gli organi della reſpirazione ſono in moto continuo, e comprimono le vene, i nervi ſono inſeriti ne i Muſcoli del Cuore, e in quelli della reſpirazione, nelle parti fluide, e nel Sangue, le cui particelle anno una globoſa figura, e che ſi muove continovamente per gli organi circolatorj, e diverſamente gl'irrita; l'altro fluido ſono gli ſpiriti animali, che ſi muovono per li Nervi, e danno moto, e al Cuore, e a' Polmoni.

Ne il Cuore, ne l'Arterie anno potere alcuno di moverſi da per loro, ma il fluſſo degli ſpiriti Animali per li Nervi della ſoſtanza muſcolare del Cuore è la prima cauſa della circolazione del noſtro Sangue, il cui refluſſo al Cuore è promoſſo dal reſpiro, che preme collo ſcendere del Diaphragma il Sangue nella Vena Cava ſu all'auricola deſtra del Cuore, il quale ripieno vien ſtimolato a tramandar l'iſteſſo nel ventricolo deſtro, e quello immediatamente tramanda il Sangue per li Polmoni nel ventricolo ſiniſtro, e dal coſtringimento di quello il Sangue vien tramandato nell'Arterie.

Quella parte della Vena Cava che ſtà attaccata all'Auricola deſtra ha certe fibre muſculari colle quali forza il Sangue dentro l'Auricola deſtra, la quale è ſempre più grande, e di maggior uſo della ſiniſtra, l'ufizio della quale di tramandare il Sangue nel ventricolo ſiniſtro, vien eſercitato dal moto de' Polmoni.

L'Arterie ſono ſucceſſivamente dilatate dal Sangue nel paſſare che fa per eſſe, e quel impulſo dato loro, le diſtende, e fa vibranti tanto che fanno impreſſione ſopra le noſtre dita, e quella differiſce a miſura della ſua forza, grandezza, celerità, frequenza, ed eguaglianza.

Il moto del Sangue paſſando per l'Arterie vien paragonato a quello dell'acqua tramandata con uno ſchizzetto

per

per un budello, o cannello, e la compreſſione dello ſchizzetto corriſponde alla compreſſione data al ſangue dal coſtringimento del Cuore.

Vien creduto che l'Arterie contengano la quinta parte del Sangue, ſe tutta la maſsa è venti libbre, cinque neſono nell'Arterie, ed il reſto nelle Vene: e il Borelli aſseriſce, che la circolazione ſi fà in tre, o quattro minuti, e venti libbre di Sangue vengono circolate ſedici volte in un ora. Lovver ſuppone che paſsano due once di Sangue in ogni pulſazione, e che vi ſono 2000. pulſazioni in un ora, e così il Sangue circola in un ora tredici volte ſecondo il ſuo conto.

Altri ſuppongono eſſer tramandate nell' Arterie tre once di Sangue ad ogni pulſazione, il quale non le può riempire, ma quello paſſa un quarto di braccio dentro al principio dell' Arteria, il quale ſpazio era voto, ed ivi porge quel moto al Sangue ſtagnante, che ſcuote l' Arteria, e diſtendela, e queſta è l' oſſervazione del Malpighi. *Arteriæ moventur per accidens, quatenus percuſſa interna fluido attolluntur, & urgentur.*

Il moto del Sangue nell'Arteria vien computato tre, o quattro volte altrettanto veloce, che nelle vene le quali ſono quattro volte più alte dell' Arterie.

L' Arteria dopo la ſua dilatazione a cauſa del Sangue tramandatovi è all'incontro contratta dalle ſue fibre annulari; ma l'Arteria non ſi contrae di più di quello, che l'impulſo del Sangue l'abbia eſteſa, lo che non è altro ſe non un ritorno delle diſteſe fibre al loro natural tuono, o tenſione, più toſto che una intera contrazione.

Il colpo, o dilatazione dell' Arteria, e la contrazione ſono proporzionate, ed eguali; e l'intervallo tra i colpi è regolare, e queſto ſi chiama comunemente il Rythmo del

Polſo

Polso perche l'Arteria non si contrae di più di quello che fu distesa dal Sangue tramandato; osservando la dilatazione possiamo indovinar la celerità, e grandezza della contrazione.

Se l'Arterie non fossero vasi conici, e se le loro situazioni fossero rette, non potrebbe il Sangue dare un colpo tanto grande sopra l'Arteria; ma perche la loro figura è conica il Sangue passa con difficoltà per le vene, ed è riverberato dall'obliqua situazione dell'Arteria; e questo fà il Polso più evidente in una parte che in un altra; e dove l'Arteria stà in un osso il Polso è più sensibile; come nelle tempie.

Il moto del Sangue è più veloce nel principio dell'Arteria, che nelle sue estremità, per cagione della resistenza che incontra nell'Arterie dal Sangue contenuto in esse, e per la figura loro conica; nondimeno il moto a causa della pienezza dell'Arteria è presto trasmesso da una estremità all'altra.

Il Sangue è trasportato per l'Arterie, e per le Vene da una corrente non interrotta; perche la contrazione dell'Arteria dà nuovo impulso alla corrente, la quale dura finche sia fatta una nuova infusione dal Cuore; e l'istessa quantità che viene infusa, passa via nel medesimo tempo dall'estremità dell'Arteria.

Subito terminata la contrazione dell'Arteria, vien fatta dal Cuore una nuova infusione di Sangue, di modo che, quando il Cuore è nella sua sistole, l'Arterie sono dilatate, e quando l'Arterie sono contratte, il Cuore è dilatato, e fra queste dilatazioni, e contrazioni è necessario un intervallo, o spazio.

I Canali dell'Arterie sono coperti di membrane, e di forti fibre annulari di muscolosa natura, ed i loro Tubi sono

no morbidi, e si possono dilatare dal Sangue: Il Cuore per se stesso è simile ad un muscolo, e contrae le sue fibre per l'influsso degli spiriti animali, come tutti gli altri muscoli fanno, e vien alterato nelle indisposizioni, come avviene a tutti gli altri muscoli.

L'Orecchie, ovvero Auricole del Cuore sono altresì due muscoli, che gettano il Sangue nel Cuore; il moto dell'Orecchie continua dopo che il moto del ventricolo è cessato, come si vede negli Animali moribondi. Il moto del ventricolo sinistro cessa il primo, e l'Orecchia destra si muove l'ultima nella quale principia tutta la vita, e tutto il moto.

L'Ufizio dell'Auricole si è, ricevere il Sangue, che riscorre, mentre il Cuore è nella sua sistole, e quando è nella diastole, il Sangue vien tramandato ne suoi ventricoli, e quando i ventricoli sono in loro diastole l'Auricole sono in lor sistole, e viceversa. Questa è l'osservazione dell'Harveo sull'ufizio dell'Auricole; *motores primi sanguinis sunt auriculæ, præsertim dextra primum vivens, & ultimum moriens.*

Poscia che la contrazione dell'Auricola destra precede quella del ventricolo, non può esser tramandato più sangue di quello possa contenere questa Auricola, e la quantità del Sangue si dee computare dalla capacità della destra Auricola, e non dalla capacità de' ventricoli del Cuore. L'Harveo asserisce, che il ventricolo sinistro può contenere un oncia, e mezzo, due, o tre once; ma l'Auricola non ne può contenere la metà: Nel Cuore d'una Vacca i ventricoli contenevan quattro, o sei once, e l'Auricola intorno a due once al più la quale è molto maggiore quantità di quella che possa contenere il Cuore d'un Uomo, e le sue Auricole.

Ho trovato da diverſe ſperienze che una libbra, e mezzo di Sangue almeno ſi può ſupporre in ogni venti libbre di peſo del Corpo, che è dodici libbre per ogni cento-ſeſſanta libbre di peſo, e non ne può paſſar di più ad ogni pulſazione di quanto ne può contener l'Orecchio deſtro il quale ſo a ragione d'un oncia di Sangue per ogni pulſazione, dimodo che nelle ſettanta pulſazioni che accaderanno in un minuto quando ſi ſtà ſani paſſeranno quattro libbre, e ſei once in un minuto, ed in tre minuti tredici libbre, e due once, e il Sangue ſi può concedere che circoli venti volte in un ora almeno, e che la quantità del Sangue in un Uomo di cento, e ſeſſanta libbre di peſo, è almeno tredici libbre.

Queſto è il conto dell'Harveo; il Cuore fa mille battute in mezz'ora, e talvolta due mila, tre mila; o quattro mila; e ſe paſſa un oncia ad ogni pulſazione paſſeranno pe'l Cuore ottantatrè libbre, e quattr'once di Sangue nello ſpazio d'una mezz'ora.

La prima vibrazione del Polſo cominciò in un Feto, o vogliam dire Embrione, dove fù eccitato dal calore eſterno del Cuore, e concioſſiache quel calore eſterno produſſe la prima pulſazione, e che pur anco il calore eſterno nell'Aria accelera il Polſo, io poſſo probabilmente aſſerire, che il Sangue rarefatto ſtimola il ventricolo deſtro del Cuore, e con queſto altera la circolazione in tutti gli Animali. Il Cuore degli Animali ſenza Sangue batte molto lentamente, come nelle lumache, ma ne' Sanguigni batte più celere e vivace, lo che procede dalla differente tempera del Sangue, e degli ſpiriti che variamente muovono il Cuore.

Che le differenti qualità del Sangue facciano alterare la circolazione è evidente dalle differenti maniere di Vitto, e di Medicine, che alterano il Polſo, e queſto vien ſufficientemen-

temente provato dall'infusione di liquori differenti dentro le vene.

Il Sangue naturalmente è d'una consistenza spumosa, che si cangia in vescichette, o sonagli mediante un aria tutta spirito, che fa più comprimibile il Sangue, e dagli una natura di sprizzare, come l'aria; liquida, compressa *quaqua versum nituntur*, e mediante questo le membrane dell'Arterie sono più facilmente spinte in fuori, e distese.

Le vescichette del Sangue si muovono più vispe nell' Arterie d'onde vengono più spiccate, e sembran floride; ma nelle vene si muovon più floscíamente, e pajon d'un color più nero per la loro coesione, o attaccamento; tal che se l'orifizio d'una vena sia piccolo il Sangue ne esce molto florido.

Il Sangue spinto al Cervello supplisce nuovi spiriti animali, e promuove il lor moto a tutti i vitali stromenti per lo moto, che da a tutto il Cerebro, ed alle sue membrane, per lo battere dell'Arterie, e per la compressione del Cerebro in conseguenza. Lo spontaneo fluſſo degli spiriti animali dentro le fibre muscolari del Cuore è quello, che produce le reciproche contrazioni; e gli spiriti sono similmente irritati a variare le loro contrazioni dalle qualità del sangue tramandato nell'Auricole, e ne ventricoli; ed una distensione sempre procede la contrazione della Cavità, ed è la causa di lei; le fibre muscolari essendo distese, cercano di restituirsi ad un agevol tuono, che è loro naturale.

In una costituzione naturale di Sangue il calore è moderato, e si puo paragonare al calore più cocente, dell' aria della più calda estate. Tagliai la Jugulare d'un cane, e posi la palla del Termometro dentro la corrente del Sangue, che fece sollevar lo spirito fin alla sommità del Termometro.

Gli

Gli ſpiriti nel Sangue vengon rarefatti dal calore, perche ſono di natura elaſtica, o di molla, come l'aria. lo ſteſso calore rarefà gli ſpiriti Animali contenuti ne' nervi, che ſono dell'iſteſsa natura, e quando gli ſpiriti ſono rarefatti dal calore gonfiano, e agitano le muſculari fibre con maggior forza, e celerità, e più frequentemente.

Il Polſo naturale è moderato in quanto alla ſua grandezza, robuſtezza, celerità, frequenza, come ancora eguale in tutte le ſue battute; perche la medeſima quantità di Sangue vien tramandata dalla medeſima forza nel medeſimo tempo, e l'arterie vengon contratte nella medeſima maniera, che eſse ſon dilatate.

La circolazione per le vene è naturalmente promoſsa dall'impulſo del Cuore, e dell'Arterie, dalle circolari fibre nelle vene, dal natural Tuono, o vogliam dire tenſione, o vigore nell'abito del Corpo, ma più effettivamente dalla compreſſione ſopra la vena Cava, e Porta per la reſpirazione, che dilata il Petto, e preme il Ventre, e con queſto ſpinge il Sangue verſo il ventricolo deſtro del Cuore.

Gli uſi naturali della circolazione ſono.

I. Il preſervare la dovuta Craſi, o Tempera, e fluidità del Sangue, e la dovuta miſtura delle viſcide, e ſeroſe parti.

II. Per una lunga circolazione preparare tutti gli umori ſecretizi, o vogliam dire ſeparabili, neceſſari, cioè. Gli ſpiriti animali, ſemenza, bile, lympha ſalata, latte, e lymphe lattee, per l'uſo dell'economia animale.

III. Eſpellere dal Sangue tutti gli umori eſcrementizi, come urina, ſudore, e fumi calidi. L'Harveo pone due ſorte di cauſe per la diſtruzione del Polſo, l'una ſi è

la

la mancanza del rifluſso del Sangue, l'altra un incaglia-mento dell'effluſſo, che produce una ſuffocazione per il troppo Sangue.

I. Le paſſioni, e mali del Cuore, l'oſtruzione, ovvero compreſſione dell'Arteria, o delle Vene alterano il Polſo.

II. La Cacochymia nel Sangue, ſe egli foſſe troppo acre, ſalſo, amaro, o viſcoſo, acquoſo, o acerbo; ſe la quantità foſſe troppo grande, o ſcarſa, ſe la conſiſtenza troppo groſſa, o ſottile, alterano tutte queſte cauſe il Polſo.

III. Gli ſpiriti animali ſono alterati da cauſe eſterne, e malattie, ed una malignità opera ſopra gli ſpiriti, come fanno i vapori peſtiferi, i quali ſi dice che attacchino il Cuore, e tutte queſte alterano il Polſo.

Provai la ſeguente Sperienza per imitare il Polſo, e la circolazione.

Tramandai nelle piccole ſottili budella d'una Vacca col mezzo dello ſtrumentino da mano del Cav. Samuele Moreland, una quantità ſufficiente d'acqua per empirle, e diſteſi le Budella ſopra l'erba avvolte in tre, o quattro giri; un capo delle Budella era fermato allo ſtrumentino, che era poſto in un bigonciuolo d'acqua, e circa a tre quarti di braccio delle Budella fermate allo ſtrumentino rimaneva voto, come appunto la parte ſuperiore della grande Arteria; l'altro capo delle Budella io conficcai ad uno Sgabello, o ſia orlo delle Budella.

Oſſervai che il circolo più vicino alla tromba, vibrava, come un Polſo ogni volta, che l'acqua vi era mandata, e che l'acqua nelle Budella andava innanzi ad ogni colpo della tromba, e tornava indietro un poco, quando n'era conſumata la forza; E queſta regurgitazione ſi

può scorger nel Polso di persone deboli, e nell'ostruzione dell'Arteria. Osservai minore il Polso, così come la regurgitazione nel secondo circolo delle Budella, e nel terzo, e quarto non si poteva distinguer Polso, come non ne appare nelle Vene, che sono Vasi continuati all'Arterie.

Osservai di più, che l'acqua veniva forzata fuori in una corrente continua, ed ogni colpo della tromba accelerava, e dava un risalto al liquore, simile a quando schizza Sangue da una Arteria tagliata. Le Budella erano sempre piene d'Acqua, e quando posi un mattone sopra un circolo, il Polso nel Budello si sentiva duro.

La forza dell'Acqua mandata nel Budello, lo allargava, e le fibre annulari colla loro natural restituzione promovevano il moto dell'Acqua, e tenevano viva la corrente senza interruzione, benche ne fosse fatta per intervalli l'infusione. Diedi quarantasette colpi con la tromba da mano in un minuto, nel qual tempo quatordici fogliette d'Acqua passarono per le Budella. Il Budello era di diametro la larghezza d'un dito grosso, e lungo molte braccia, e per quel che io mi ricordo, era l'Ileon intero d'una Vacca.

CAPO TERZO.

Della sensibile alterazione del Polso, ovvero delle differenze del Polso.

SE consideriamo la quantità grande di Sangue mandata dal Cuore nell'Arteria, come pure quella, che vi si ritrova prima della trasfusione, il Polso vien detto grande, alto, o pieno Polso, ed il contrario, piccolo, basso, o

voto

voto Polso. Il Polso grande si conosce dalla gran distensione, o sospingimento dell'Arteria, ed il piccolo, dalla piccola distensione della Arteria; Ne' Polsi grandi apparisce l'Arteria come un largo teso circolo, e ne Polsi piccoli, come un piccolo, e più floscio circolo. Dal tastare spesso il Polso de più sani nella mezzana età, e nella Primavera, doviamo acquistar la cognizione d'una moderata, e giusta distensione, o diastole dell' Arteria, e ci conviene riferire a quella i Polsi più grandi, o più piccoli non naturali, quando eccedono la naturale moderata, o media grandezza d'un Polso, o dove egli manca. Da una lunga esperienza possiamo ricavare la facoltà di discernere la natural grandezza delle differenti costituzioni, che non si può con parole spiegare. ed è difficile l'osservare la piena distensione delle membrane dell' Arterie, e i gradi diversi della loro floscezza.

A un gran Polso non solamente una gran quantità di Sangue è necessaria, ma altresì una robusta tempera di spiriti per contrarre il Cuore con gran forza.

Un gran Polso vien similmente prodotto da una gran rarefazione di Sangue, e di spiriti, e possiamo osservare li seguenti differenti gradi di Polsi grandi; se gli spiriti sono rarefatti molto, il Polso viene alquanto più grande, che egli non era naturalmente; Se il Sangue è parimente molto rarefatto, il Polso è molto più grande, ed è estremamente grande nelle febbri, ove gli spiriti, e il Sangue sono molto rarefatti, particolarmente se vi è ancora gran quantità di Sangue.

Un piccolo Polso può dipender non solamente da una piccola quantità di Sangue, ma da Spiriti frigidi, o fiacchi, o da freddo viscoso Sangue, o da Arterie ostrutte, o da Dyspnoea, o vogliam dire, Difficultà di respiro, o

da ſtagnamento ne Polmoni, che impediſca la circolazione.

Conoſchiamo un gran Polſo per pienezza dalla durezza dell'Arteria, e nell'intervallo della ſua pulſazione.

Conoſchiamo un gran Polſo per rarefazione, dalla veemente vibrazione del Polſo, ed in un Polſo piccolo per debolezza, vi è poca forza nel Polſo.

Grandezza, unita a veemenza è un ſegno di forza, ma con calore, è un ſegno di gran rarefazione d'umori. un Polſo piccolo con languidezza è un ſegno di fiacchi ſpiriti, ſe unito a frigidità, è ſegno di poca rarefazione di Sangue, con durezza, è ſegno d'un Arteria teſa per cauſa di pena, o d'oſtruzione, e la tenſione, o incorrentimento fa la diſtenſione minore.

La diſtenſione nelle Vene è ſegno d'Arteria piena in corpi Plethorici.

Per diſtinguere la grandezza del Polſo ci ſerviamo ſolamente d'una ſuperficiale leggiera preſſione delle dita ſopra l'Arteria: ed una gran preſſione, ferma un piccol Polſo, come pure un debole; dalla differente preſſione conoſchiamo un Polſo grande, ed un gagliardo, dalla ſuperficiale, il primo, e da una compreſſione gagliarda il ſecondo.

Quelli che anno la carne ſerrata, dura, ſoda, e le membra gagliarde, anno muſcoli gagliardi, denſi, fibroſi ne loro Cuori: e da queſto poſſiamo conoſcere la forza del Cuore, e per lo contrario, quelli che anno abito di Corpo floſcio, e molle, di membra languide, e di teſſitura rada, e di poca corpulenza, anno un Cuore floſcio eſtenuato, e ſnervato.

Quanto più lontana è l'Arteria dal Cuore tanto minore è il Polſo, venendo refratta la ſua forza dalla figura coni-

conica dell'Arteria, e dal Sangue in quella contenuto; e quando il Polso batte assai languidamente, non si può distinguerlo nelle dita, Tempie, o Polsi, come negli svenimenti, accidenti uterini, debolezze, e in quelli che sono moribondi.

Appresso noterò vari gradi di non naturale grandezza, celerità, e frequenza di Polso, ed altrettanti gradi di piccolezza, lentezza, e radezza; ed io suppongo la più naturale grandezza &c. che sia quando il Polso fa settanta in settanta cinque battute in un minuto; tutti i gradi sopra sono eccessi di grandezza, celerità, frequenza; e tutti i gradi sotto, sono deficienti dallo stato naturale.

Nota: che tutti i Polsi grandi dipendono da gran forza, e calore, ed in tutti i Polsi eccedenti troviamo doversi unire ambe le cause per formar un gran Polso.

I Polsi eccedenti sono spesse volte uniti a debolezza, ed allora il Polso è piccolo, celere, e frequente, il Sangue è caldo quanto negli altri Polsi eccedenti, ma gli spiriti sono troppo languidi, e fanno debolmente la contrazione del Cuore; questo Polso piccolo, e frequente è negli Etici.

Se consideriamo la forza con cui il Cuore infonde il Sangue, il Polso deve esser o gagliardo, o languido. Un Polso veemente è parimente grande, e gagliardo, e conoscesi col premer forte, e dalla grandezza de colpi, e dalla gran resistenza che ei fa sentire alle dita.

In un Polso languido l'Arteria batte debolmente, e non batterà comprimendola gagliardo.

Una forza moderata si dimostra chiaramente ne i Polsi più naturali, e più sani, e la maggior forza di qualunque Polso è quando l'Arteria batte da settanta, o settanta cinque pulsazioni in un minuto, in una perfetta salute; ma se il Polso eccede questo numero, sarà sopra il naturale

più gagliardo; se poi non arriverà a numeri tali sarà, sotto il naturale più debole, e conoschiamo i gradi d'eccesso, e di mancanza di forza, da i numeri.

Una contrazione veemente del Cuore rende veemente il Polso, e vien causata da una gran rarefazione di Sangue, e di spiriti in febbri, pene, infiammazioni, passioni, pazzie, ovvero ostruzioni d'Arterie, che irritano il Cuore con una regurgitazione di Sangue verso di esso.

Le cause ordinarie de' Polsi veementi sono aria calda, vitto calido, gioventù, temperamenti calidi in Corpi macilenti, moti veementi di corpo, o di mente, come collera, bagni caldi, vigilie, medicine calide.

Il Polso moderato gagliardo deriva da Sangue sano, e quantità grande di spiriti animali.

Il Polso moderato gagliardo è unito alla celerità moderata, grandezza, e frequenza.

Il moto del Sangue essendo in cerchio, se il Cuore, e l'Arterie si muovon con più veemenza, produrranno una maggiore, e più spedita circolazione, e se la circolazione è più spedita, bisogna che sia altresì più frequente; tal che questi Polsi dependono l'uno dall'altro; e se la forza per cui vien fatta la circolazione è rimessa, il Sangue si moverà più debolmente, lentamente, e raro; e con rarità maggiore continuerà la circolazione.

Se gli Spiriti sono deboli fanno un Polso piccolo; ma non ostante se vi è molto calore che stimoli il Cuore, il Polso parimente sia veloce, e frequente, che supplirà a quanto occorre in mancanza di grandezza.

Un Polso languido nasce da Spiriti languidi, il che si deve osservare dall' applicar gentilmente le dita senza far gran compressione, ed il Polso languido il più delle volte è lento, e rado quand'è senza febbre; o pure debole, piccolo,

colo, e frequente come in estreme debolezze, come nel Polso formicante, che succede bene spesso al vermiculare.

Se gli spiriti sono deboli per mancanza di spiriti, il Polso è eguale; se per oppressione, è debole, ed ineguale.

La frequenza del Polso è segno della maggior debolezza del Polso, e se gli spiriti sono deboli in estremo, e il Sangue frigido, non di meno la frequenza più tosto s' accrescerà. ma quando la facultà, o gli spiriti non sono che poco indeboliti, la frigidità del Sangue farà il Polso rado.

Il Polso avanti una sincope è molto veloce, indi piccolo, languido, lento, rado, intermittente, oscuro, vermicolante, formicante: e questi tali Polsi sono segni d'imbecillità di spiriti, come pure un' impotenza a qualche moto volontario è segno di quella.

Un Polso intermittente per oppressione degli Organi è grande, e veemente; ma un Polso intermittente per debolezza di spiriti, è piccolo, e debole.

I. Ecco qui le varie cause di spiriti languidi.

Evacuazioni grandi producono languidezza di spiriti; ciò sono. le Emorragie, Diarrhee, diabeti, sudar molto in bagni caldi, digiunare, o operazioni veneree, e queste rendono il Polso da primo vermicolante, dappoi formicante, intermittente, mancante.

II. Si dissipano gli spiriti mediante lunghe febbri, dolori, convulsioni, fissazioni, timori, studi, fatiche, e sono languidi nelle febbri maligne, sono abbattuti, quando gli Organi della circolazione vengono oppressi da scirri, o posteme, infiammazioni, Asme, Ftisi, le quali cagionano un Polso diseguale.

III. Gli spiriti son languidi nelle Cacochimie frigide

dove pochi ſono generati, ed eſtratti da un crudo, povero, baſſo, non lievitato vitto.

IV. Gli ſpiriti ſon languidi, quando vien impedito il loro fluſſo verſo il Cervello, e glandule, o quando non poſſono traſcorrere, e fluire nelli nervi Cardiaci per oſtruzione, o compreſſione del Cervello in Apopleſie, paraliſie, idropiſie di Teſta, letargie, o per qualche tumore, che produca ſonnolenti malattie; I nervi cardiaci, e l'Auricola del Cuore ſono talvolta oppreſſi da Tumori pingui in un Empyema; il *Pus*, o marcia comprime eſtremamente il Cuore, e l'Acqua nell'Idropiſia del Petto.

V. Tutto ciò impediſce il Cuore dalla ſua alternativa contrazione, e reſtituzione, ovvero impediſce il Sangue dallo ſcorrere dentro, e fuori liberamente, e lo diverte dallo ſcorrer verſo il Cervello, produce un Polſo intermittente, o imbecillità di ſpiriti, o ſincope. Se l'Arterie ſono oſtrutte da qualche pietra, ivi è gran pena, ſe da un polipo, peſo è pena, mancanza di Sangue, o abbondanza, come pure la grande acrimonia, o viſcoſità del Sangue, o ventoſità, paſſioni convulſive, e compreſſione ſopra i nervi per tumori producono Polſo intermittente.

Se il Cuore tramanda celeremente in poco tempo il Sangue nell'Arteria, batte velocemente alle dita; e quando tramanda lentamente, ſi dilata con lentezza l'Arteria, e fa maggior pauſa ſopra le Dita.

Un Polſo che è gagliardo ha ſempre con ſe della celerità, perche il Sangue vien tramandato da una gran forza in poco tempo, e fa una celere protruſione de' vaſi eſſendo veemente la forza, e vigoroſi gli ſpiriti.

Il Polſo è molto celere in quelle febbri nelle quali il Cuore è irritato da molto calore, o pure nelle Diarree per rarefazione di ſpiriti ſolamente.

La

La celerità è unita a un Polso debole nel Polso formicante, così dopo grandi evacuazioni ci resta poco Sangue nell'Arteria, e la distensione è fatta minore, ma celere, e recede altrettanto speditamente.

La celerità d'un Polso sano è moderata, ed è unita ad una moderata grandezza, e frequenza, e i gradi di celerità si possono stabilire da i numeri d'eccessi, o mancanze conforme a Polsi grandi, a' quali sono uniti.

Spiriti deboli, densità, frigidità, grossezza di Sangue, e ostruzioni de nervi, e delle Arterie rendono lento il Polso.

Non possiamo distinguere una piccola celerità dallo stato naturale, ma si conosce nelle febbri dal colpo risentito, e dal subito ritiramento dalle dita; la velocità del moto nell'Arteria dimostra quanto rapidamente il Cuore tramanda il Sangue.

Si osservi, che intendo per velocità, quella della distensione dell'Arteria causata dalla corrente del Sangue, ma non possiamo sentire la rapidità della corrente, a causa delle membrane fra essa, e le dita; ma la celerità della distensione dimostra la velocità della corrente; non solamente il calore, e la rarefazione del Sangue, e degli spiriti contribuisce alla celerità, ma anco la fluidità, e la tenue consistenza del Sangue, e l'esser libere l'Arterie da ogni ostruzione, compressione, o constrizione.

Nel discernere la celerità del Polso, doviamo più tosto osservare l'impeto del moto, che il tempo della dilatazione, o lo spazio per lo quale si muove.

Il Polso vivace è familiare alla gran forza degli Spiriti, o al gran calore: ed è contrassegno dell'uno di loro; alla celerità, una moderata forza per lo più è necessaria, e si conoscono le febbri più agevolmente dalla celerità del Polso.

Il

Il Sangue ſi muove molto velocemente nelle febbri ordinarie; per un Polſo ſano ſi ſuppongono circa ſettantacinque battute per minuto, e nelle febbri cento, di modo che ſe il Sangue fa per ordinario la circolazione in tre minuti, la farà nelle febbri in due minuti.

Quando l'Arteria ſi ſente dura, o morbida, queſto fà un'altra differenza nel Polſo; ſembra dura allora che ella è oſtrutta in qualcheduno de ſuoi rami, mentre in quel tempo ſi ferma in qualcuno de detti rami, e lo riempie; e queſto avviene nelle pleuriſie, ed altre infiammazioni per Sangue ſtagnante, o quando le membrane, ed Arterie ſono coſtrette, e contratte per pena, o dolore; queſta durezza cagionata da pene, poſſo per diſtinzione chiamare, durezza convulſiva, e queſto ſi puote oſſervare ne malinconici, uterini, o iſterici, e nervoſi dolori. Nelle quartane, e in uno ſcirro, ſi ſono oſſervati Polſi duri cagionati da umori viſcoſi, che cauſano oſtruzione all'Arteria, e viſcere; ma oltre la durezza infiammatoria, e convulſiva, vi è una durezza plethorica da pienezza di Sangue.

Nelle febbri, alcune volte ſi ſente il Polſo duro, e grande per tumori infiammanti. Galeno nega che vi ſieno Polſi pieni, ma gli riferiſce al duro, al grande.

Il Polſo duro non ſolamente deriva da infiammazioni, oſtruzioni, tenſione dell'Arteria per ripienezza, dallo ſcirro del fegato, milza, utero, ſtomaco; ma pur anco dal bere Acqua freſca eſſendo riſcaldati, e dalla conſuntiva ſiccità d'Arterie, molto Vino, fredda Aria, raffreddandoſi quando è caldo, tutto queſto produce Sangue ſtagnante, che porta oſtruzione all'Arterie.

Galeno fa menzione d'una febbre con gran dolori in un tendine delle dita per una percoſſa, ed il Polſo era divenu-

venuto duro per la pena nel tendine, egli osserva in tal congiuntura, che bever Acqua, e mangiar frutte fredde nelle febbri fa il Polso duro, lo che bisogna, che segua per la coagulazione del Sangue, o chilo.

Il Polso morbido deriva da una vacuità nell'Arteria per mancanza di Sangue; o dall'ostruzione del di lui moto ne' Polmoni; Tale appunto si ritrova nella Peripneumonia, ed in altri mali de Polmoni: ed un Polso morbido s'incontra nelle Letargie, sonnolenze, manie, e paralisie, perchè la circolazione è intusata nella Testa, ed un Polso morbido si osserva nelle quotidiane, dove il Sangue non è sufficientemente rarefatto. Questo Polso vien propriamente chiamato *Pulsus inanis*, cioè Polso voto, e si trova generalmente un Polso morbido ne grassi Corpi, che son flemmatici, e nelle Donne, che sono meno calide degli Uomini, e nell'età matura; In tutti questi la massa del Sangue è scarsa, o non sufficientemente rarefatta da riempiere i vasi, ovvero il rifluſso del Sangue verso il Cuore vien impedito, dal di lui stagnamento nella Testa, o ne i Polmoni, o per lo abito del Corpo nelle persone pingui, e nelle Anasarche.

Ne Corpi vecchi adusti il Polso è più duro, negli umidi, e di grasso bolso, il Polso è morbido, le parti nervose son più tense, e ciò rende il Polso più duro, quando gonfio, o infiammato, particolarmente se l'infiammazione sia vicina al Cuore, o se il diaphragma sia infiammato; ma le parti carnose essendo infiammate, il Polso non è tanto duro, ne meno se lo stomaco sia infiammato.

L'altra differenza del Polso è dagli intervalli tra le pulsazioni.

Un Polso frequente è quando il tempo degl'intervalli è breve,

breve, ed un Polso rado è quando il tempo di mezzo fra le pulsazioni è più lungo, questo fà il Polso distante; e questa radezza avviene allora, che il Sangue è meno rarefatto, o che sono fiacchi gli spiriti. Il calore fa più frequente il Polso, poiche la frequenza del Polso deriva dal frequente irritamento del Cuore, e degli spiriti da Sangue caldo rarefatto; ed un Polso rado manca d'irritamento, secondo l'osservazione di Galeno, τὸ θερμὸν ταχυκίνητον τὸ ψυχρὸν βραδυκίνητον, cioè il caldo prestamente mobile, il freddo tardamente mobile. La pienezza di Polso è familiare agli spiriti deboli, ed allora è debole, e frequente; o per gran calore, ed allora è grande, e frequente.

La distinzione più utile de Polsi, e la più certa si è la differenza, che osserviamo de numeri delle battute del Polso in un minuto. Il Polso più naturale averà da settanta in settanta cinque battute per minuto in perfetta salute. Se il Polso trascorrerà oltre tal numero, il Corpo sarà troppo calido, ed il Sangue, e gli spiriti troppo rarefatti ed i Polsi maggiori, più vigorosi, e più frequenti sono da settanta cinque, fino a cento venti battute per minuto; e tutti questi numeri sono di Polsi eccedenti, perche eccedono il numero naturale d'un Polso sano, e questo accade ne temperamenti calidi, e nelle malattie di simil natura, e viceversa quello che manca al numero naturale de Polsi chiamerò Polso mancante, perche s'incontra ne temperamenti frigidi, e nelle malattie frigide. Questi Polsi sono pure mancanti in grandezza, forza, celerità, e frequenza, e sono più deboli, morbidi, lenti, e radi. Gli ho osservati da settanta a cinquanta cinque.

Voglio porre qui sotto una Tavola di Polsi distinguibile da numeri, dalli quali si potrà riconoscere i differenti gra-

ti gradi di grandezza, forza, celerità, e frequenza delle pulsazioni.

Primieramente descriverò i Polsi eccedenti, ed i loro gradi.

Polsi da settanta cinque, a ottanta.

In questo numero il Sangue, e gli spiriti sono un poco più calidi dell'ordinario, e per maggior distinzione lo chiamerò calido in primo grado, ed in questi il Polso è un poco maggiore, più vigoroso, e frequente del naturale.

Polsi da ottanta, a ottanta cinque.

Considero questo Polso per calido in secondo grado; questo eccede l'altro in vigore, grandezza, e frequenza, che depende da una differente rarefazione nel Sangue, e negli spiriti.

Polsi da ottanta cinque a novanta.

Questo io chiamo il terzo grado de Polsi calidi secondo il numero nel quale hò trovato il Polso d'alcune persone calide in estremo, e da mattina; perciò devo costituir quì li temperamenti calidi in estremo: e tutti i numeri intorno a questo appartengono alle malattie calide in estremo.

Polsi da novanta, a novanta cinque.

Questi numeri hò osservati nelle febbri quotidiane, dolori, infiammazioni, ribollimenti di Sangue, in tutte le flussioni. Questo Polso è febbricitante, molto grande, vigoroso, e frequente.

Polsi da novanta cinque, a cento.

Questo numero dimostra una febbre intermittente, o Etica dal Parosismo; questo Polso è febbricitante più vigoroso, e più grande dell'antecedente.

Polsi da cento, a cento venti.

Questo numero si trova in termini di febbri Etiche, e

inter-

intermittenti, ed il Polſo è in eſtremo violente, frequente, e calido. Il Polſo formicante s' incontra nelle febbri maligne, eſſendo debole, e frequentiſſimo a ſegno, che appena ſi può contare, queſto ſi può annoverare circa al cento venti.

Si oſſervi, che non ſi poſſono ben contare ſopra cento quaranta battute in un minuto, ma quante pulſazioni ſi poſſano dare in un minuto non è così facile il determinare, come ne quante poche. ma ho fatto menzione ſolamente di tante quante ne abbia oſſervate.

Si oſſervi; che ſe il Polſo ſarà eccedentemente gagliardo, e caldo, accaderanno tutte le ſuddette differenze; ma ſe gli ſpiriti ſaranno deboli, e il Sangue caldo, il Polſo ſarà piccolo, vibrante, e molto frequente.

Se gli ſpiriti ſaranno gagliardi ed il Sangue frigido, il Polſo ſarà moderatamente grande, ma lento, e rado.

Se gli ſpiriti ſaranno deboli, e frigido il Sangue, il Polſo ſarà languido, e rado, lento, e piccolo.

Se la forza ſarà grande, e grande la pulſazione, ſarà molto grande, veloce, e frequente il Polſo.

Queſte ſono le quattro compoſizioni, che accadono per la miſtura della forza degli ſpiriti animali o della loro debolezza coi temperamenti calidi, e frigidi del Sangue.

Se l' alterazione del Sangue, e degli ſpiriti ſarà moderata, l'alterazione pure del Polſo biſogna, che ſia moderata, e ſe eccederanno in qualità, il Polſo parimente altererà molto.

Il Polſo piccolo per ordinario, è unito col lento, e rado in temperamenti, e malattie frigide.

Il Polſo eccede il naturale, e ſano da ſettanta cinque, a novanta, il quale divido in tre gradi, e da ſettanta il

Polſo

Polso è mancante fino a cinquanta cinque cui pure divido in tre gradi. Il Polso più moderato, e temperato è tra settanta, e settanta cinque in gente sana nella giovenile, e nella mezzana età, ed i loro Polsi sono moderatamente grandi, gagliardi, veloci, e moderatamente frequenti come in temperamenti Sanguigni, pingui, e pieni.

La seguente Tavola contiene la mancanza de Polsi dal numero loro naturale, e si distinguono per li minori numeri delle loro pulsazioni in un minuto.

Polsi da settanta a sessanta cinque.

Questo è il Polso frigido in primo grado, ed è più rado, piccolo, e lento del naturale, ma è di poco alterato dal naturale. Freddo esterno, e digiuno abbatterà il Polso a questo numero, e s' incontra in Corpi pituitosi, pingui, un poco Sanguigni.

Polsi da sessanta cinque a sessanta.

Questo è il secondo grado de frigidi deficienti Polsi, e il Polso è più rado, piccolo, e lento dell' antecedente, ciò accade a i grassi, pallidi, frigidi temperamenti, intorno a sessanta.

Polsi da sessanta a cinquanta cinque.

In questo temperamento si manifesta l'estrema frigidità in terzo grado nel più cachetico, ed il Sangue, e gli spiriti sono meno rarefatti.

Il Polso vermiculare è lento, e rado nella cholera, gran diarrhee, flussi de mestrui, e in tutte l'evacuazioni, che sciolgono gli spiriti; onde questo Polso deve esser posto all' infimo numero di Polsi lenti, e radi, quale io suppongo circa cinquanta.

In una sincope il Polso è piccolo, languido, ineguale, e finalmente cessa con tutto il senso, e moto, e lo suppongono a quaranta.

Non

Non posso determinare i numeri di questi bassissimi Polsi per mancanza d'esperienze sufficienti. Il Polso non corre frequentemente sotto sessanta, a causa del nostro cibo calido, ed Aria temperata. Rade volte ho incontrato Polsi che battessero meno di sessanta pulsazioni in un minuto essendo sani. Non sò già quanto gli possano abbattere le malattie.

Dall' azioni di qualunque particolar parte del Corpo, e dalle sue segregazioni si conosce il temperamento delle parti particolari, come dello Stomaco, Cervello, Argnone. Ma dal Polso si conosce il temperamento di tutto il Corpo, perche dimostra come vien digerito il Sangue, e fatte le segregazioni la grandezza, e frequenza, dimostrano i gradi del calore nel Sangue; e la forza del Polso dimostra la forza degli spiriti animali; dalle quali cose dependono la circolazione, e le segregazioni. Gli spiriti animali a guisa degl' altri umori segregatizi, ed utili ritornano nel Sangue, e producono un Polso grande, e gagliardo, per rarefazione del Sangue, come per l'influsso loro nelli muscoli del Cuore. Gli Animali sono differenti gli uni dagli altri nel temperamento per le diverse rarefazioni de loro Sangui, e spiriti, e per una differente proporzione delle loro Viscere; in alcuni il Cervello, Fegato, o Milza, o altre glandule abbondano, ed eccedono nelle loro segregazioni più degli altri; e la bile da coraggio ma la malinconia timore.

Si chiamano diseguali tutti i Polsi, che sono alterati in differente forza, grandezza, e celerità, o frequenza, e numeri ineguali al tempo istesso.

Se il Sangue vien tramandato coll'istesso vigore, e forza dal Cuore, e se gli vengon dati gl' istessi impulsi nella medesima distanza di tempo, la corrente del Sangue

passa

passa per l'Arterie al tempo istesso, ed allora il Polso si stima eguale.

Si da in un Polso una inegualità singolare ed in vari Polsi paragonati assieme una inegualità sistemica.

Le cause dell'inegualità de Polsi, o di qualunque irregolarità ne i loro moti sono.

I. Debolezza di spiriti, ovvero oppressione de' medesimi, o il moto loro convulsivo irregolare nelle palpitazioni, tremiti, sincopi ipocondriache.

II. Compressione, costrizione, ovvero ostruzione degli Organi circolanti, per lo che il Cuore è offeso da infiammazioni, ferite, ulcere, tumori, polipi, vermi nel Pericardio, o marcia, o troppa pinguedine. Il Sangue si ferma ne Polmoni per Tubercoli, infiammazioni, scirri, ulcere, posteme, mali d'asma, histerici, e polipi. L'Aorta vien ostrutta da un callo; l'Arterie sono oppresse da scirri, tumori nelle Viscere, molta pinguedine, e carnosità, le varici intasano le Vene, e la Capsula ben spesso cresce al Cuore, o diaphrama, e Polmoni si congiungono.

III. Il Sangue per la maggior parte è coagulato, o viscoso, che impedisce la circolazione, come fa pure una mancanza della dovuta quantità di Sangue.

IV. Il Polso è diseguale per lo consenso delle altre parti, come del Capo, Polmoni, Milza, Stomaco.

Queste sono l'inegualità collettive.

I. Il Polso scortato, *Pulsus decurtatus*, quando una pulsazione è minore dell'altra; e quando ritornano alla grandezza di prima si chiamano, *reciproci decurtati*.

Questi Polsi sono ineguali in grandezza.

II. Le pulsazioni sono ineguali in veemenza quando alcune pulsazioni sono più gagliarde, ed altre più deboli.

III. Un Polso intercurrente, è ineguale nella spessezza, quando una pulsazione di più v'interviene.

IV. Un Polso intermittente, allora che una, o più pulsazioni mancano al solito numero; e se dopo la cessazione del Polso ribatte, si chiama *deficiens reciprocus*, mancante riciproco.

V. Il Myvros, è quando una pulsazione è gradualmente minore dell'altra finche si ferma, e tal volta è recurrente. Questa si è inegualità in grandezza.

VI. I Polsi eccedenti, e mancanti misti si possono ridurre alli Polsi ineguali.

VII. Nel Polso oppresso vi è una inegualità di celerità, e di grandezza; se l'oppressione sia piccola, le pulsazioni saranno grandi, e piccole, mescolate con gagliarde, e deboli.

Queste sono le inegualità in una pulsazione, o le irregolarità nella medesima.

I. Si trovano inegualità nell' Arteria d'un Braccio da quella nell'altro, per le differenti situazioni del medesimo, e un'Arteria è più veloce, e veemente, o lenta, e debole dell'altra.

Se una Arteria vien tagliata, il Polso scema in quella parte; e in occasione di decadenza d'alcuna parte il Sangue si muove più presto nella prossima, ed il Sangue essendo impedito nell'Arterie inferiori, si muove con maggior violenza nelle carotidi come appariscе nell'opilazioni dalla pulsazione nel Collo.

II. Il Polso Dicroto è quando pare che il Polso batta a doppio, stante qualche doppio irritamento del Cuore ovvero ostruzione ne i vasi.

III. Il Polso vibrante vien paragonato al moto d'un Dardo, ed è causato da una contrazione veemente del Cuore,

Cuore, che rende maggiore la pulsazione.

IV. Il Polso caprizante è quando in una diastole si sente una battuta doppia, e l'ultima si muove più veemente, e veloce dell'anteriore; questo moto pare diviso in due parti con un riposo interpolato. In questo il moto del Cuore è impedito da pienezza di Sangue, ovvero ostruzione dell'Arteria.

V. Il Polso mancante è quando pare che il moto si fermi, ed è una imperfetta contrazione del Cuore, questa è una diseguaglianza nella piccolezza della pulsazione.

VI. Un Polso vermiculare è quando l'Arteria si muove lentamente, ed è poco distesо, e rappresenta il moto d'un Verme, che si muove avvolgendosi, e piegandosi con lentezza, o sollevandosi; questo è un Polso molto lento, e piccolo.

VII. Un Polso formicante è simile al moto della formica, che muove spesso i piedi senza molto avanzare. Questo Polso è assai debole, piccolo, e frequente.

VIII. Il Polso ondeggiante è quando l'Arterie si muovon a partite, come l'onde, se il Polso ondeggiante è debole, finisce nel vermiculare. Questo Polso ondeggiante è lento, e rado a causa degli spiriti deboli, o della loro oppressione per pienezza di umori, e si distingue l'ondeggiante dal vermiculare per la sua grandezza, e a misura che quella diminuisce, termina nel vermiculare, e questo nel formicante, e per piccolezza, e debolezza diventa molto frequente.

IX. Il Polso convulsivo è tirato come una corda, ed è piccolo ma il Polso vibrante si distingue da questo per esser più grande.

X. Il Polso tremante si da nelle palpitazioni, e a causa

di ſpiriti deboli, ed è malinconia quando il Cuore palpita, e trema.

XI. In tutti i mali del Polmone, il Polſo è inclinato all'intermittenza, perche il Sangue vi ſi ferma; ed è morbido, ſtante che poco Sangue vien tramandato nell' Arteria.

XII. Il Polſo eſcretorio è gagliardo ondeggiante, come nel ſudore, ed in tutte l'evacuazioni da principio.

XIII. Il Polſo oſcuro è allora che non ſe ne poſſono contar le battute, e ben diſcerner le pulſazioni come ne i Bambini, e Perſone aſſai pingue.

Si oſſervi che tutte le diſeguaglianze mentovate, ſono ordinate, o diſordinate non oſſervando ordine.

Tutte l'inegualità in una pulſazione ſono propriamente moti irregolari, e non naturali, e ve ne ho aggiunte molte all'antiche inegualità.

Benche il Sangue corra più veloce nel principio dell' Arteria, che nella eſtremità non ci ſi può oſſervare nondimeno ciò che Galeno accenna, cioè moti differenti in parti differenti della medeſima Arteria.

CAPO QUARTO.

Delle cauſe dell' alterazioni del Polſo per temperamento, ſeſſo, età, ſtagione, e abitudine del Corpo.

LE cauſe contenenti del Polſo, ſono la forza degli ſpiriti, e l'irritamento del Sangue; e come le cauſe interne alterano il Sangue, e gli ſpiriti, così anco alterano il Polſo.

Gl'Autori antichi diſtinguevano i diverſi temperamenti dalle differenti qualità, che ſi preſentavano al tatto.

Cioè.

Cioè. Dalla qualità di caldo, freddo, ſecco, ed umido. Il caldo, e freddo, ſi doverebbe appropriare al temperamento delle parti fluide; ma la ſiccità, ed umidità, o morbidezza, dimoſtrano il temperamento delle parti ſolide; per la ſiccità deſcriviamo la gracilità, o durezza: e per l'umidità la pienezza, ovvero obeſità dell'abitudine del Corpo.

Bambini, e piante gioveni anno temperamenti umidi, ovvero umori molto nutritivi contenuti nelle loro parti ſolide, che gli rendono pieni, carnoſi, e pieni d'umori viſcoſi. Ma gl'Uomini attempati, e le piante proſciugate ſembrano duri per mancanza di nutrimento. In quanto a gl'umori animali ſono meglio deſcritti dalla circolazione particolare, che gli digeriſce, e gli prepara per le loro ſeparazioni; ma principalmente dal ſapore degl'umori ſeparati, che ritornano mediante una circolazione particolare nel Sangue, e lo impregnano d'un ſapore, e d'una tintura particolare.

I. La collera è d'un ſapore dolce, amaro, acido, e ſe ne ritorna nel Sangue col Chilo, per le Latteali. Borelli crede, che ſe ne ritorni per la Vena Porta. Egli ha provato, che la ſeparazion della collera vien fatta per entro le glandule del Fegato dal Sangue, come foſſe per i Pori d'un Crivello: dal che inferiſco, che la collera preſiſteva nel Sangue, ed egli in oltre dimoſtra, che un oncia di collera ſi ſepara per lo meno nello ſpazio d'un'ora, e che trentadue libbre di ſedici once di collera ſi ſepara per il Fegato n'un giorno, e che in libbre venti di ſedici once di Sangue vi ſia libre due di collera. Da queſta eſperienza evidentemente ſi prova, che la collera ſi mantien ſempre meſcolata col ſangue. Vien prodotta da una frequente circolazione, ed il ſuo ſapore amaro acido ſtimola ad

una frequente contrazione il Cuore. Queſta collera è neceſſaria per il Craſis del Sangue, e per la digeſtione del Cibo, perciò da queſto umore Ippocrate ſaviamente diſtingueva li vari temperamenti calidi, perche queſto ſomminiſtra un acrimonia al Sangue, e quella ſtimola una frequente circolazione.

Il Sangue per ſe ſteſſo è d'un ſapore dolce, e queſto oſcura il ſapore della collera con eſſo meſcolato. La gran maſſa del Sangue vien dal Chilo dolce; ed ha le medeſime parti, cioè, ſieroſe, olioſe, e viſcoſe, ma n'una più potente digeſtione, e riceve dal Chilo la ſua dolcezza il Sangue. Dal ſapore dolce diſtinguerò il temperamento Sanguigno, e quel ſapore non irriterà di ſoverchio il Cuore; nel temperamento ſanguigno il Sangue, e gli ſpiriti ſono ben rarefatti, e rendono il Polſo grande, lento moderatamente, e pieno, e tutti i moti del Corpo ſon moderati ne' temperamenti ſanguigni, quanto pure quelli della mente; Il Polſo batte tra ſettanta, e ſettanta cinque; ſono freſchi in volto, di Corpo pieno, e moderato calore, di Polſo grande, lento, e pieno.

II. Il temperamento freddo dipende da umori flemmatici, ed i loro Polſi ſono più lenti, radi, e morbidi.

La natural Pituita ſi è il Chilo meſcolato di freſco col Sangue, ovvero le Limphe latteali ſeparate da eſſo per mezzo delle glandule conglomerate, e queſta vien riſpinta nuovamente dentro il Sangue col Chilo per mezzo delle Latteali; onde il Sangue ne prende ſempre la tintura; e li temperamenti pituoſi dependono dalla gran quantità, ovvero crudezza di queſto umore, quale da un ſapore dolce viſcoſo, ovvero acido denſo, o crudo acquoſo al Sangue a cauſa della Limpha Phlegmatica, che ſembra di vari ſapori allora ch'è ſeparata dal Sangue.

III. L'u-

III. L'umor malinconico è il terzo umor ſeparato, che Galeno deſcrive per acido, come aceto del più forte. Di queſto umore ne farò due ſpecie, agro acido, e l'acerbo, o acido ſtyptico. L'umor malinconico ſi genera nella milza, ed è un Sangue groſſo, nero, ſtagnante, con una tintura d'acido, ed è reſpinto di lì nel Sangue. Alcuni umori neri malinconici ſi ſeparano nello Stomaco, Bocca, e Polmoni, in ſaliva nera, e per le glandule degl' Occhi con oſcurità all'intorno, l'acidità vetriolica ſi fa evidentemente ſentire n'un Sangue ſano, ed ha una ſeparazione particolare con le Limphe latteali, e ritorna con eſſa di nuovo nel Sangue; I malinconici calidi vomitano ſovente un amaro, ed acido, ed i frigidi un acido ruvido.

I temperamenti collerici poſſono darſi fra queſti numeri ſettanta cinque, ed ottanta, i falſi tra ottanta, ed ottanta cinque, i flemmatici tra ſettanta, e ſeſſanta cinque, i malinconici frigidi tra ſeſſanta cinque, e ſeſſanta.

La Limpha ſalata è il quarto umore ſeparato, l'ofizio di cui ſi è il cangiare l'amarezza della Collera in dolcezza; ſciogliere il Chilo, e cangiarlo in Sangue, e queſta Limpha è acida, e ſalata nello Scorbutico calido, ovvero acquoſo, e crudo, e denſo nel flemmatico, e cachetico; queſto ſe ne ritorna per i Limphatici nel Sangue.

Da queſti diverſi umori ſeparati, rimeſcolati col Chilo, Sangue, e ſpiriti animali, ed altre ſeparazioni, le parti fluide degl'animali come ancora le ſolide, ricevono i diverſi loro temperamenti. La maſſa del Sangue principalmente è Chilo cangiato, e meſcolato con queſti umori ſeparati.

Il temperamento naturale particolare, come pure l'aſcizio de noſtri umori depende dalla quantità, o qualità di queſti umori che prevale, che vengono rimeſcolati col

Sangue, mediante una circolazione particolare.

La circolazione generale produce diverse particolari circolazioni di sopra mentovate; e queste separazioni particolari somministrano e quantità d'umori, e qualità irritanti affine d'ajutare, ed alterare la generale circolazione.

Galeno deduce tutte le Cacochymie da questi umori separati ὅταν κἤδη ξανθῆς χολῆς ἢ μελαίνης, ἢ φλέγματος ἢ τῶν ὀρρώδων ὑγρῶν μεστὸν γίνεται τὸ σῶμα, κακοχυμίαν οὐ πληθώραν καλοῦσιν τὴν τοιαύτην διάθεσιν. cioè. Quando omai della flava bile, o atra, o della pituita, o de sierosi liquidi pieno fia il Corpo, Cacochimia, non Plethora, cioè cattivi umori non abbondanza chiamano questa sì fatta disposizione.

Ippocrate saviamente, ed a ragione divise i temperamenti in collerici, e phlegmatici; Il primo si conosce da i Polsi che eccedono, e l'altro da i mancanti. I temperamenti calidi anno un Polso caldo, grande, vibrante, e frequente. Calore a intervalli rende maggiore il Polso, più vibrante, e frequente, ma non molto più gagliardo, o veemente. Ma se gli spiriti sono deboli non è il Polso ne gagliardo ne grande, benche sia intenso il calore. Oltre al Polso generale ne temperamenti calidi vi sono alcune particolari osservazioni per distinguere i differenti gradi, ma si distingueranno molto evidentemente dal numero delle battute.

Anderò formando quattro temperamenti originali, il Bilioso, e salso sono i calidi, il Phlegmatico, e freddo, i malinconici. Ma questi possono essere mescolati con qualità di Corpi macilenti, o pieni, e far quattro temperamenti composti.

La quantità, e mistura degli umori separati semplici, o le qualità loro si formano dall' esser troppo

dige-

digeriti, o crudi, e producono tutte le Cacochimie.

Numero delle battute de Polsi nelle Cacochimie calide da settantacinque, a ottanta.

Questo è il primo grado de Polsi calidi eccedenti, ed io lo dirò il Bilioso sanguigno, ovvero il Bilioso calido. Il Sangue, e gli spiriti sono più rarefatti che nelle complessioni temperate, e veramente sanguigne (che consistono tra settanta, e settanta cinque battute n'un minuto) la bile loro è gialla come un torlo d'uovo; Il siero è un poco più salato per lo svaporamento delle sue parti sottili, e l'acido malinconico, è un poco alterato; in questa complessione l'amaro forte della bile prevale, e si può chiamar questa la forte amara, o bilioſa complessione, o naturale, o ascitizia da queste cause; Stagione calda, aria calda, molto esercizio, passioni ardenti, pensieri, studio, vigilie, medicamenti calidi, escrementi ritenuti, bagni caldi, vitto calido producono un risentito, frequente, grande, e gagliardo Polso; le quali producono molta bile, e quella molto amara, e acre, o forte. Il contrasegno preciso del Polso bilioso è l'esser veemente, e vibrante, e che l'acrimonia della bile irrita il Cuore a battere sopra a settanta cinque battute in un minuto. Il Sangue di simili persone è denso, e florido, e l'urina, e cera loro pende nel giallo, con un calore acceso nelle gote; sono di corporatura carnosa, e caldi al tatto.

Polsi da ottanta, a ottanta cinque.

Si discerne in questo numero il temperamento salso del Sangue; un gran calore svapora il siero sottile, ed il restante diventa più salso. E si può chiamar questa la complessione salsa acida, e questo si da nello scorbuto, che le gengive si putrefanno, e vengon ulcere nelle gambe, gonfia la milza, il sangue, e gli spiriti s'infettano dalle

Caco-

Cacochimie, e producono una velociſſima circolazione; La Bile viſcoſa ſi fa più rugginoſa mediante la miſtura d'un fiero acido, e poco conſiſtente, l'urina è una ſaponata; ed è ſalata, ed amara la qualità generale degli umori, come appunto è il ſapore del ſapone; la pituita ſalſa fù deſcritta come un umore generato da altri umori aduſti, ed amari, e meſcolati col fiero del Sangue, come Avicenna afferma; Il Polſo è maggiore che nel bilioſo, e più frequente, e diſuguale.

Polſi da ottanta cinque, a novanta.

In queſto numero io pongo l'Atrabile, l'umor della quale depende da una miſtura d'un acido di vetriolo (come ſi può dare nel Sangue più ſano) con una bile mordaciſſima. Queſta miſtura fa gli ſpiriti furioſi, e ventoſi, e corroſivi, ed eſſi muovono furioſamente i muſcoli del Cuore nelle manie, lo che naſce quando la bile mordace prevale ſopra l'acida. Ma ſe l'acida prevale ſono malinconici, e timidi. Queſta bile, è di color nero, acida, e mordace come l'aceto; il Polſo è diſuguale perche vengono moſſi irregolarmente gli ſpiriti, ma alla fine gli ſpiriti calidi ſvaporano, ed allora il Polſo viene lento, e rado, ed il Sangue compariſce nero, e molto denſo. L'Abito del Corpo è magro, peloſo, e la Faccia color di piombo, con orrido aſpetto. Quando il Sangue è nero, e groſſo unicamente a cauſa di circolazione calda, e violente, è ſolamente l'incominciamento dell'Atrabile, che da Sangue aduſto procede; Ma quando la bile mordace, e l'acido di vetriolo ſono meſcolati aſſai con ſangue aduſto, ſi chiama propriamente Atrabile. Di qui naſcono cancheri, morici, varici, e lebbra. E ſe in queſto temperamento ſopraggiunge la febbre, produce quartane, carbonchi, cancrene, petecchie.

Divi-

Divido l'umor malinconico in due ſpecie, l'Atrabile come di ſopra deſcritta; e nella Tartaracida meſcolata colla flemma, la quale è la malinconia frigida. La miglior deſcrizione della malinconia, ci è data da Ippocrate, nel ſuo Libro de mali; egli deſcriſſe il nero male così: vomitano nero come fondata di vino, talora come ſangue, alle volte come il ſecondo vino, talora come l'inchioſtro del Polſo, talvolta forte come aceto, talvolta vomitano una ſaliva, o pituita ſottile, talvolta della bile verde. Anno dolori ne fianchi, ed una piccola febbre, dolori nella teſta, anno peſo, o fiacchezza nelle gambe, ſono di color nero. Queſti ſintomi ſono ſegni di gran calore, ed oſſervo che Ippocrate lo chiama πυρετὸν βλιχρὸν cioè febbre fiacca, concioſſiache io trovo che tutti gli accidenti cauſati da vapori fanno il Polſo come di febbre quotidiana, pongo queſto temperamento accanto alle febbri come il temperamento, o coſtituzione più calda; e Galeno afferma ſempre, che i temperamenti malinconici ſi formano, dall'eſsere aduſti gli umori γίνονται μελαγχολικαὶ κράσεις ἐκ συγκαύσεως αἵματος, cioè fanſi i temperamenti malinconici dall'aduſtione, o abbruciamento del ſangue benche ſia poſto queſto fra gli eccedenti come una Cacochimia nondimeno gli umori naturali malinconici devono ſtare fra i Polſi che mancano come gli Antichi ſcrittori lo anno poſto.

Come tutti i Polſi ſopra ſettanta cinque ſono Polſi calidi, così tutti ſotto a ſettanta ſono Polſi frigidi, e gli poſſiamo chiamar i temperamenti naturali, o preternaturali, o Cacochimie frigide. Il Polſo di queſti temperamenti pituitoſi in generale è piccolo, lento, morbido, e rado. Le cauſe di queſte Cacochimie frigide ſono Aria fredda, ozio, triſtezza, timore, lungo dormire, vivande frigide

gide bever Acqua &c. Donne, e Corpi flemmatici pinguí anno i Polsi sopradetti.

Polsi da settanta, a sessanta cinque.

In questo luogo io pongo il primo grado delli temperamenti pituitosi, e si possón chiamare i flemmatici dolci, o frigidi Sanguigni; quando questa flemma è abbondante, il Sangue, e gli spiriti sono un poco tiepidi, ed il Polso viene più rado, la pelle è liscia, e morbida, il Corpo pieno; la bile in questi è più dolce, che amara, e poco acre; il siero è più crudo, e acquoso, e limaccioso, e pien di moccicaglia, e assai più acquoso è il Chilo; ed allora naturalmente Donne, e Corpi pingui sono di questo temperamento, il colorito loro è bianco, e pallido, senza molta sete, ne appetito; Questa è altresi la muccillaginosa, viscosa, o pituitosa Cacochimia, ed il Polso è più lento, rado, e morbido del Sanguigno.

Polsi da sessanta cinque, a sessanta.

A questo numero assegno il temperamento sieroso, gli spiriti sono freddi, ed il Sangue acquoso, la flemma loro è insipida, l'estremità fredde, e l'urina pallida; sono stupidi nella mente, e lenti ne moti, le digestioni loro sono deboli, e ciò nutre umori crudi, insipidi, acquosi, ed il Polso è rado, e lento, e molto morbido, quale si è il Polso proprio de tumori Idropici, Cachexie. La faccia loro è pallida, il Sangue hà molto siero, le gambe, corpo, e faccia sono sottoposte a gonfiarsi; anno molte ostruzioni, sputano assai, ed anno talvolta alcune evacuazioni di siero che si fermano, la corporatura loro è morbida, floscia, e gonfia.

Polsi da sessanta, a cinquanta cinque.

A questo numero assegno i temperamenti acidi flemmatici, o frigidi malinconici, anno molto vento fred-

do

do nello Stomaco, e la loro bile è porracea, e verde, che proviene da una miſtura di acido con eſſa, e quel calore nella bile è ſegno di debol digeſtione; e ben ſpeſſo vien ributtato per di ſopra un umor verde in queſto ſtato, l'acido prevale, il Polſo, e moto del Corpo, e della mente ſon lenti, ſputano aſſai, poca ſete, l'orina è sbiancata, ſono ſtitici di corpo, anno la pelle fredda, e ſecca; ſi trovano meglio de cibi calidi, e ſentono incomodo degli acidi, e frigidi. Queſta Intemperie è peggiore nell'autunno; tra quaranta, e ſeſſanta, il Polſo è lento, e rado, e duro a cauſa della groſſezza del Sangue, ed in queſto temperamento è evidentiſſima l'acerbità degli umori, e queſta Cacochimia è ventoſa, e forte. Biſogna che aſſegniamo queſto numero alli Vecchi, le parti ſolide delli quali ſono aride, ed inabili al nutrimento, ed a riguardo de loro fluidi ſono frigidi; il Sangue, e gli ſpiriti non eſſendo che poco rarefatti ſono ſottopoſti ad uno ſtagnamento di Sangue, e vengon moſſi debolmente i loro ſpiriti, nelli ſtupori, e tremori; lo ſtagnamento del Sangue genera Apopleſie, e Paraliſie, ſe il Sangue ſia groſſo, e di più colori, indi il viſo appariſce paonazzo, o pallido, l'eſtremità loro fredde per mancanza d'una ſpedita circolazione, il ſiero acquoſo ſi ſepara dalla maſſa viſcoſa del Sangue, che genera catarri, ſcioglimenti, freddaggine, toſſi, fluſſi d'orina; le digeſtioni loro, ſanguificazione, e ſeparazioni mancano per difetto d'una dovuta circolazione, in queſti oſſerviamo una flemma vitrea peſante la quale produce dolori colici, oſtruzioni nella Trachea, ed altre viſcere in tutti i decrepiti, e vecchi uomini di temperamento frigido, tale ſi è il temperamento che gli antichi Scrittori chiamano frigido, e ſecco.

Per queſti differenti temperamenti non intendo indicar altro,

altro, che una tintura del Sangue, ſtante la miſtura con gli umori che ſi ſeparano, e queſta ſi altera continovamente da cauſe eſterne di paſſioni, vitto di natura calido, o frigido; ma quello è da ſtimarſi un temperamento particolare nel quale il Polſo corre più ſpeſſo a uno de numeri, che a gli altri; Ma la coſtituzione degli umori ſi altera coll'età, e colle differenti ſtagioni dell'anno; Però doviamo principalmente conſiderare i Polſi della mattina per trovar un temperamento particolare ne i noſtri umori, e queſti numeri, che ſpeſſo accadono nel più temperato tempo dell'anno, e nell'ottima ſanità; e quel numero che ſi trova nel mezzo della latitudine del noſtro ſano Polſo, ſi deve conſiderare per lo temperamento più naturale di ciaſcheduna perſona. La flemma ſpeſſe volte ſi digeriſce in Sangue, e la bile in ſale, o atrabile, ma non poſſono mai tornare a convertirſi in Sangue; egli è certo, che la bile è di minor digeſtione, e vien prodotta da minor grado di calore, della ſalſedine, la quale pare avere la ſua eſaltazione dall'acre nella bile. L'Atrabile è d'un più alto Polſo, di maggior calore, di maggior fermentazione, e più ventoſa, del temperamento ſalſo, e la furia de loro ſpiriti è eguale a quella di una febbre quotidiana. La flemma dolce è proſſima al Sangue dolce nella digeſtione; il ſiero viſcoſo crudo pare il più proſſimo alla flemma dolce nella digeſtione; la flemma acida, e vitrea ſembra la più indigeſta d'ogni lympha, e la più frigida nella qualità. Così ne' ſughi crudi delle piante, che ſono preparati nell'iſteſſa forma; l'acerbo è il più crudo, l'acquoſo, viſcoſo ſubacido ne vien appreſſo come un grado di moderata crudezza, ed il viſcoſo dolce è l'ultimo grado di crudezza, vicino alla gran dolcezza de frutti maturi. tutti queſti gradi di crudezza appariſcono

nell'

nell'uve. Se consideriamo la qualità delle medicine, quelle di sapor dolce sono le più temperate; le dolci panioſe inclinano al rinfreſcar in primo grado; le panioſe acquoſe sono più rinfreſcanti, e le acerbe, ovvero acide, panioſe, ed acquoſe molto più rinfreſcanti; nell'iſteſſo modo se consideriamo quelle, che sono calide, l'amaro è il meno calido; il salſo, ovvero piccante più calido, l'acido acuto, e forte essendo ambidue molto volatili, sono corroſivi, come spiriti di Salnitro, e ciò è simigliante all'atrabile. Queſta è la ragione, o fondamento per cui ho messo gli umori nell'ordine che ho fatto; Così Galeno chiama la bile gialla θερμότατον roba caldiſſima, la flemma ψυχρότατον roba freddiſſima. Egli fà il Sangue un umor calido vicino alla bile, e l'umor malinconico il più frigido preſſo alla flemma, e troviamo negli Autori Antichi diverſe ſpecie di bile, quando ella è fuor del naturale; la Bile vitellina, ceruginoſa, ed atra, ovvero glaſtea; queſte ſi formano nel Sangue, ma la Porracea ſi forma nello Stomaco per la meſcolanza d'un acido; e gli antichi Scrittori anno coſtituito diverſi gradi di flemme, la dolce, che ha miglior digeſtione, l'inſipida, che è di moderata digeſtione, l'acida, che anno ſuppoſta la più frigida di tutte. Secondo queſti diverſi gradi di bile, e di flemma ho notato alcuni gradi di numeri i quali ho ritrovati più frequenti in diverſe coſtituzioni; ma l'accomodare i numeri del Polſo alle differenti qualità de noſtri umori per avventura non è meno difficultoſo, che utile. Ho data la mia congettura ed eſperienza.

In quelle perſone che ſono di miglior temperamento, il Sangue, e gli Spiriti anno una moderata rarefazione, e i loro Polſi ſono moderati quanto alla gagliardezza, grandezza, celerità, e frequenza, e pienezza, ne vi ſi trova

incli-

inclinazione alcuna verſo le Cacochimie calide, o frigide, le quali ho qui ſopra deſcritte. La frigidità primieramente altera la frequenza del Polſo, quindi la velocità, ed in ultimo la grandezza. Il Cuore vien ſtimolato meno dal Sangue frigido, e fa per ciò una piccola contrazione, e un Polſo minore. Simil ſorte di Sangue corre lentamente, e in conſeguenza non ritorna ſpeſſo a urtare il Cuore. Gli ſpiriti ſono deboli ne temperamenti frigidi, lo che fa il Polſo lento, e debole. La mancanza di rarefazione fa il Polſo morbido; la debolezza degli ſpiriti altera la grandezza, e celerità del Polſo principalmente, e non la frequenza, e il Polſo vien molto frequente quando gli ſpiriti ſono in eſtremo deboli, benche il Sangue ſia molto frigido.

II. Voglio appreſſo conſiderare l'alterazione de Polſi ſecondo la diverſità de ſeſſi. I Polſi degli Uomini ſono più gagliardi, e maggiori di quelli delle Donne, per cagione, che i loro ſpiriti ſono più gagliardi, e più calidi. La ragione della qual coſa ſi è per che la Limpha ſeminale ritorna nel Sangue dell'Uomo, e la virtù del ſeme rinvigoriſce il Corpo, e la mente degli Uomini per cui eſſi vengono più forti, più coraggioſi, più calidi delle Donne. L'odore, e ſapore del ſeme ſi diſtingue nella carne de maſchi quando generano; e per caſtramento perdono tutta la loro fierezza, e calda tempera.

La frigidità del Sangue nelle femmine renderebbe il Polſo più rado, e lento di quello degli Uomini, ſe le paſſioni del femminil ſeſſo non rendeſſero più frequenti, e vibranti i loro Polſi.

Le Donne date a vita laborioſa di temperamento calido, in ſtagione calda, anno maggior Polſo degli Uomini in contrarie circoſtanze. Ma vero è in generale, che le Donne ſono di temperamento più frigido degli Uomini,

ni, perche i loro umori, e ſpiriti ſono più freddi, ed elleno generalmente menano una vita più ozioſa, e ſi cibano di materie più frigide. Anno una abitudine più delicata di corpo, il ſangue loro è più ſieroſo, ed i loro meſtrui le rinfreſcano, come tutte l'evacuazioni fanno: ne i ragazzi, e nelle femmine il più freddo, e'l più umido vitto è il più acconcio per conſervar loro il Polſo naturale, ed il vitto più calido, e più ſecco è il più da ſeguire per conſervarlo agli Uomini; nelle abitudini umide, o pingui il Polſo è morbido, e nelle ſecche, o aſciutte egli è duro.

III. Nelle abitudini aduſte appariſce il Polſo maggiore, e più gagliardo, ma nelle corpulente minore e più debole; Nell'abitudini aduſte il Polſo non è tanto oppreſſo dalla carne, come nelle graſſe; e l'abitudini aduſte ſono colleriche, ovvero ipocondriache; ed i graſſi anno un temperamento flemmatico, e ſieroſo, ſtante il quale vi è differenza nel loro Polſo. L'eccedenza de Polſi nell'abitudini aduſte dimoſtra, che anno biſogno d'una fredda regola di vita, e le coſtituzioni graſſe d'una calidà.

IV. Le parti ſolide de Vecchi ſono ſecche, e fredde, le fluide ſono fredde, e umide; ma i ſolidi, e fluidi de ragazzi ſono calidi, e umidi. tutte le coſtituzioni naturali ſi devono conſervare con un ſimigliante nutrimento. I Vecchi anno il Polſo piccolo, lento, e rado, perche i loro ſpiriti ſon fiacchi, e'l ſangue freddo, ſe ſono di temperamento pingue e frigido. Ma i Vecchi aduſti anno piccoli Polſi, e frequenti.

Nelli ragazzi il Polſo è frequentiſſimo, vibrante, e piccolo; gli ſpiriti ſono deboli benche il Sangue ſia calido. Galeno fa il Polſo de bambini grande riſpetto alle loro piccole Arterie, benche ſia piccolo riſpetto a quello degli Uomini. Il gran calore, e la piccolezza de Vaſi, rende più

frequente il loro Polso di quello degli Uomini. Ma si può osservare, che il Polso de Vecchi adusti avrà una frequenza grande come quella de ragazzi.

Il Polso de giovani, è grande, e veemente, a causa della gagliardezza de' loro spiriti, e che il Sangue loro abbonda di bile, e calore, ed anno l'Arterie, ed il Cuore largo; che nelle femmine, e ne' ragazzi sono troppo piccoli per un gran Polso naturale, ed i loro Sangui sono più fierosi, e flussili, e perciò agevolmente sospinti dal Polso. La crebrità, o spessezza è comunemente unita a tutti i piccoli Polsi; la ragione perche i bambini son sottoposti alle febbri si è, che il loro Polso corre vicino al numero delle febbri stante il gran calore; dal Polso nelle dita l'Harveo osservò, che i bambini erano febbricitanti: questo egli afferma esser un sicuro contrassegno tanto ne i bambini, che ne i temperamenti delicati; e poiche i loro Polsi sono sempre veloci, vibranti, e frequenti sono molto inclinati alle febbri.

Si osservi. Chè il calore de bambini è computato eguale à quello degli Uomini, ma egli è congiunto ad una più grande umidità dell'altro, il calore del quale è più acre, e secco. I Bambini anno un temperamento umido, e calido stante il Sangue fieroso.

V. Nella Primavera l'aria è più temperata, e gli spiriti non sono che moderatamente rarefatti, ed il Sangue pure si fermenta moderatamente, le quali cose tutte producono un grande, e più gagliardo Polso alla metà della primavera, come nell'autunno, che l'aria pur anco è temperata. Ma quando un maggior grado di caldo arriva, il Polso è pure veloce, e frequente, ed alla fine della primavera la magnitudine, e forza scema, a misura che la perspirazione cresce; dimodo che nell'estate i Polsi sono languidi,

guidi, veloci, e piccoli, e frequenti. Gli ſpiriti allora divengon fiacchi per troppa perſpirazione, benche il Sangue allora ſia più rarefatto, dal che dipende la celerità, e crebrità de Polſi, e la piccolezza, e debolezza dalla mancanza di ſpiriti, perciò che tutte l'evacuazioni ſe ſon grandi abbattono il Polſo. Verſo la fine dell'autunno la grandezza, veemenza, celerità, e crebrità del Polſo ſcema, e nel principio dell'inverno il Polſo diventa minore, più fiacco, più lento, e rado.

Nelle regioni calde, e nell'aria calda il Polſo ſtà come nell'eſtate, e nelle fredde, come nell'inverno. Il naturale, innato, vital calore, e ſpiriti ſi conſervano col freddo moderato, i quali ſvaporano per caldo eſterno, ma ſtimola ad una maggior celerità, e crebrità la circolazione; il freddo eſterno rende maggiori i Polſi col racchiudere il calore, ma freddo eſtremo deprime il Polſo.

Vicino alla Linea l'aria è cocente, e per conſeguenza biſogna che i Polſi ſian piccoli, languidi, veloci, e frequenti: E ſecondo il mio conto faranno cento venti battute in un minuto. Intorno al quaranta cinque grado l'aria è più temperata, e il Polſo batterà più moderatamente, cioè ſettanta cinque battute in un minuto. Ma in Inghilterra ove noi pendiamo cinque gradi più verſo il Settentrione, il Polſo correrà tra ſettanta, e ſettanta cinque; Ma ſotto il Polo Artico, il Polſo verrà minore, e più debole, ma lento, e rado per eſtremo freddo, come appunto fa nell'inverno, ed ivi il Polſo batterà trenta battute in un minuto: Vedi le Tavole nella terza parte.

Alli trenta uno di Gennajo trovai il mio mattino Polſo di ottanta tre battute in un minuto; dopo un moderato eſercizio erano cento; ma avanti pranzo erano ridotte a ſettanta ſei, quale è il mio natural Polſo; ma dopo

desinare vennero a ottanta sei, e alle otto dopo mezzo giorno erano all'ottanta due.

Nell'inverno tutti i mali causati da frigidità s'aumentano, perche il Polso allora è più rado, e lento.

Nell'estate i morbi acuti regnano più a causa che allora il Polso è più frequente, e gli umori secretizi abbondano più quando la stagione produce tali Polsi, che per solito gli cagionano: Così nell'inverno si raccoglie grandissima quantità di Lymphe flemmatiche da un Chilo crudo, quale è prodotto da un Polso rado, e lento. Un Polso veloce, e frequente nell'estate produce bile; l'evaporazione del siero acquoso nell'estate produce un siero salso: Alla fine dell'estate il caldo è più eccessivo, ed il Polso più frequente, il quale produce verso l'autunno l'atrabile; l'accrescimento graduato del caldo produce prima bile, poi salsedine, e appresso un umore atrabiliarico, vetriolico; un grado moderato di freddo produce una flemma dolce, un grado maggiore un temperamento acquoso, e muccilaginoso, e un grado massimo, un acerbo, vitreo, viscoso, verso il tempo più freddo dell'inverno.

Nelle differenti regioni anno gli Uomini diversi temperamenti, secondo il numero de i loro Polsi, i temperamenti più esattamente sani, si trovano intorno al grado quaranta cinque di latitudine, questi sono sanguigni; ma il grado cinquanta, è il primo de due temperamenti flemmatici, quale è la nostra più temperata costituzione in Inghilterra; doviamo usare vitto che inclini alla flemma per conservare i nostri temperamenti naturali. Ma se il Polso eccede, lo riduchiamo colla frigida regola di vita; se sia mancante colla calida. Nell'inverno ci serviamo de più pieni, e calidi Cibi; Nell'estate de più rinfrescativi, sottili, e acquosi.

CAPO

CAPO QUINTO.

Dell'alterazioni del Polso per cause esterne, chiamate non naturali.

A Un natural Polso queste tre cose son necessarie, una moderata rarefazione nel Sangue, una retta disposizione nell'organo circolatorio, ed un influsso moderato degli spiriti animali a contrarre il Cuore colla dovuta forza.

Le cause non naturali alterano il Polso in alterando il Sangue, e gli spiriti animali.

I. Aria calda rarefà il Sangue, e gli spiriti, e questi stimolano il Cuore a fare una veemente contrazione, e veloce circolazione, lo che forza il Sangue a ritornar più spesso, e stimola il Cuore ad una più frequente contrazione.

Se il calore del Sangue s'accresce un poco sopra il naturale, il Polso diventa maggiore; ma se cresce di vantaggio, il Polso diventa non solamente maggiore, ma più veloce; ma se il calore s'accresce all'ultimo segno, il Polso diventa grandissimo, velocissimo, frequentissimo. Onde ne tiro un'osservazione, che se posso misurar la frequenza dal contar il numero delle pulsazioni n'un minuto, posso da ciò misurare il calore del Sangue, e posso ancora misurare la grandezza, e celerità del Polso prodotto da quel calore.

Il Polso grande, veloce, e frequente è proprio di temperamenti calidi, se gli spiriti siano gagliardi, il che si ricerca per fare un Polso veloce, e grande; e se il Polso è frequente è segno di calore, benche non sia grande, e veloce.

L'aria fredda rende il Polso più rado, lento, e piccolo, dal condensare l'aria, che si contiene nel Sangue, e negli spiriti, a guisa che freddo condensa, ed abbatte lo spirito nel Termometro.

Sedeva una mattina in un luogo freddo alli quattro di Dicembre; il Vento era levante, ed il mio Polso scemò dieci battute.

Nelle stagioni fredde, e nelle costituzioni frigide venendo il Polso ritardato, il siero si separa dalla massa del Sangue, e produce frigide flussioni.

Nelle costituzioni, e stagioni calde le flussioni vengono prodotte dal calore, il che dimostra il Polso veloce, e febricitante; e quello spinge il siero per le glandule, col rarificare tutta la massa del Sangue.

Il freddo rende più sedati gli spiriti, e meno rarefatti; li gradi della rarefazione, e della condensazione de nostri umori gli possiamo discernere nel Termometro, il quale allora che stà più alto dimostra necessariamente un Polso frequentissimo, come nell'estate; e quando più basso, un Polso più rado, come nell'inverno. Ma le piccole mutazioni nel Termometro non dimostrano alcune mutazioni nel Polso. Poiche alli venti uno Novembre ho trovato il mio Polso a ottanta sei, quando il Barometro indicava tempesta, ed il Termometro ghiaccio. Alli 3. Novembre ho osservato il Barometro, che indicava neve, ed il Termometro ghiaccio forte, e 'l Polso era, a settanta due. Dal paragonar queste osservazioni ho imparato, che ne il Barometro, ne il Termometro ci possan dare notizia alcuna del comune innalzamento, o abbassamento del Polso, benche possano darsi dell'alterazioni, quando il Vetro si trova alto, o basso; l'aria, il cibo, e le separazioni sono quelle che fanno l'inegualità de numeri ogni

matti-

mattina: benche sia certo, che la mutazione di differente clima faccia gran varietà ne nostri Polsi, come fanno pure le mutazioni delle stagioni. Di questo ne vedrete di più nella terza parte.

Osservai un giorno quando il Termometro alzò quindici gradi, che il Polso venne da settanta due, a ottanta due, dopo a ottanta sei, e ottanta sette in una mattina.

L'alterazione del Polso da' bagni si può riferire all'alterazione per causa d'aria, la quale viene alterata ne nostri Corpi da bagni. Moderati caldi bagni producono Polsi grandi, veloci, frequenti, e veementi dalla rarefazione del Sangue, e degli spiriti; così possiamo co bagni alterare i nostri Polsi, e possiamo far ritornar una εὐκρασία o buona tempera, ravvivare gli spiriti, accrescere il calor naturale, e discutere con essi alcuni spiriti calidi; a questi fini possiamo adoperarli quando siamo molto caldi, per discutere i vapori calidi, e allora che siamo freddi per riscaldare i nostri umori; e sollevano dalla stanchezza, ed ineguaglianza di temperamento, e ajutano tutte le nostre separazioni, specialmente quella del sudore. Questi sono i benefizi de bagni tiepidi, i quali doverebbero tornare in uso colle freghe, ed unzioni usate dagli antichi Medici.

I Bagni strabocchevolmente calidi rendono il Polso piccolo, languido, veloce, e frequente; e dopo a misura che ci raffreddiamo diviene piccolo, languido, lento, e rado. Il Polso si fa debole per l'evaporazione degli spiriti, ma veloce e frequente per lo calor del Sangue, ed in ultimo il Polso diviene formicante.

I Bagni freddi fanno subito il Polso piccolo, languido, lento, e rado, e dipoi lo invigoriscono, o fanno stupido, se troppo lungamente continuati; l'acqua fredda produ-

ce queſti effetti condenſando l'aria nel ſangue, e negli ſpiriti; ſe il bagno vien continuato così lungamente di modo che inſtupidiſca, fa il Polſo più lento, piccolo, e rado; ma ſe vengono uſati moderatamente, danno calore, e forza, e il Polſo diventa poi grande, veemente, veloce, e frequente dopo finito il raffreddamento.

Ho taſtato il Polſo prima, e dopo i Bagni freddi, ed ho trovato alcuni Polſi più radi, altri più veloci; e che il Polſo nell'eſtate n'era rallentato, ed accelerato nell'inverno: così il Termometro nella ſtagion calda ſi abbatte ſe vien tuffato in una fonte, e nell'inverno s'innalza al C nel vetro, ſe tuffato nella medeſima fonte. Queſta oſſervazione io tralaſcio a ingegnoſi pratici, che provino fin'a qual ſegno poſſa ſuſſiſtere, ſe in tutti, o in alcuni Corpi particolari.

Alcune perſone ſono molto ſopraffatte dall'immerſioni fredde, altre nuotano attorno, e s'affaticano. Queſti accidenti fanno eſſer differenti i Polſi dopo i bagni freddi. Bagnarſi dopo deſinare riſcalda, nella mattina rinfreſca, ſe ſi continua il dovuto tempo. Galeno dice che il lungo turamento della traſpirazione produce una Plethora, e creſce il calor naturale.

Una gran quantità di cibo opprime il Sangue, e gli ſpiriti, e rende ineguale, e diſordinato il Polſo; e fra molte pulſazioni grandi e veementi vene ſaranno molte piccole, e languide, ma quando vene ſono più delle piccole, e languide, che delle grandi, e veementi egli è ſegno d'una grande oppreſſione; ma ſe il Polſo ſarà piccolo, e languido ſenza miſtura del contrario, ſarà ſolamente ſegno d'una decadenza di ſpiriti.

Una quantità moderata di Cibo rende il Polſo grande, veemente, veloce, e frequente, perche rareſà l'Aria nelle

vene

vene dello ſtomaco e nella Porta, e quindi promuove la circolazione verſo il Cuore.

Le coſe di ſapor calido nel Cibo che prendiamo promuovono la circolazione molto; tali ſono gli Acri, o Corroſivi, come Moſtarda, o Aglio; gli Aromatici, come Zenzero; gli Amari come Luppoli; il vinoſo dolce lievita i noſtri umori aſſai, come tutti i liquori di grano, Vena, o Orzo; vini dolci, mele, e Zucchero: fa l'iſteſſo pure il cibo acre, e fetido, come oſtriche, acciughe, formaggio.

Quelle di ſapor che rinfreſchi, altreſi ci rinfreſcano il Sangue, e gli ſpiriti, e l'Aria che ci ſi contiene; e con ciò arreſtano la fermentazione, e moto circolare. Così nel pigliar acqua, piante viſcoſe, e acidi, e acerbi, e ſtiptici, ſi rinfreſcano tutti i noſtri umori, e ſi arreſtano i moti loro violenti, e le loro fermentazioni.

Hò trovato ſpeſſo il mio Polſo circa ſettanta in un minuto, avanti pranzo, e dopo ottanta ſei, o novanta; ſiccome il mangiar carne, e bever liquori gagliadi accelera il Polſo, così il pigliar acqua, latte, paſte, ed erbe rinfreſcative ritiene il Polſo; così quando ho fatto un paſto ſenza liquori fermentati il Polſo non è ſtato accelerato, che di quattro, o cinque battute.

Ho trovato il Polſo che eccedeva vicino a dieci battute di mattina, quando aveva bevuto la ſera Birra gagliarda, o vino. Lo ſtar digiuno, e patir di freddo ha ridotto il mio Polſo a ſeſſanta due, ma dopo pranzo ſi ſollevava a ſettanta cinque; queſta oſſervazione dimoſtra, che quelli di Polſo eccedentemente calido farebbero meglio a non cenare, o non pigliare che una pappa con acqua, o con latte, o bever del Vino bene adacquato.

Un paſto frugale muta il Polſo quanto un paſto moderato,

rato, ma qualche cosa meno in grandezza, celerità, e frequenza.

Il Vino fa il Polso maggiore, e più veloce, perche rarefà le bolle aeree nel Sangue; ed una quantità moderata rende i Polsi veloci, e più frequenti benche una smoderata opprima il sangue, e gli spiriti, e faccia il Polso diseguale.

Mi sono spesso maravigliato che il Polso deva sollevarsi così in un tratto dopo desinare, prima che il Chilo possa giungere al Sangue; l'ascrivo in parte all'attual calore del cibo, ma principalmente al moto Peristaltico delle Budella; il calor del Cibo trae il Sangue, e gli spiriti verso le budella, e lo stomaco; perche dopo mangiato appariscon molto Sanguigne, come s'è potuto conoscere nelle dissezioni; la quantità del nutrimento, e Chilo riempie le budella, e lo stomaco, e quello eccita il moto Peristaltico acciò prema il Chilo per le Lattee; e questa compressione accelera il rifluſso del Sangue per le Vene subclaviali, ed al tempo istesso l'attual calore de cibi, che ci fermentano nello stomaco, rarefà il Sangue nella Porta, e Cava, e così ne accelera il moto verso l'Auricola destra del Cuore, onde il calore de nostri Polsi dopo aver mangiato vien accelerato dal promovere il refluſso del Sangue al Cuore; Il moto, e depressione del Diafragma ajuta il moto del Chilo, e quando lo stomaco è pieno, le Lattee sentono una gran compressione dal respiro; ma non posso stimar possibile, che ciò ajuti la digestione, perche i Pesci, e gli Uccelli non anno Diafragma, e con tutto ciò digeriscono bene; Certo si è che il refluſso del Sangue vien promosso dal Chilo, nella sua distribuzione, e compressione per le Vene Lattee; se l'esperienza è vera, che col soffiare per entro il dutto Toracico il polso del Cuore si rinnuovi

nuovi dopo essere intieramente fermato in un animal morto; E questo dimostra quello che possa fare la compressione del nuovo Chilo nel Sangue; Ma la causa principale dell'accelerazione del Polso appresso mangiare, viene da liquori fermentati, perche quando non gli usiamo, il Polso viene molto poco alterato dal Cibo.

Se il Chilo non sarà perfettamente digerito, e le sue feccie separate, e gli avanzi di quella digestione, fanno essere il Polso di mattina a un numero maggiore del solito; Ma se accadono delle evacuazioni per orina, sudore, secesso, o coito, abbattono i numeri del Polso, e lo rendono ondoso, e vermiculare, come accade in tutti i flussi di Sangue, e siero.

Appetito grande, e sete son segni di dissipazione d'umori, e di spiriti, i quali fanno il Polso languido, lento, e rado; ma se son moderati sarà consumato il siero superfluo, e gli spiriti diventano acri, e il Sangue più rarefatto, il che rende il Polso veloce, gagliardo, e frequente.

Il Vino muta più presto il Polso, de Cibi solidi, perche egli è più presto distribuito, e la mutazione inclina più alla celerità, e grandezza; Quest'alterazione cessa più presto di quella causata da Cibi solidi perche vien traspirata più presto.

Il Polso da moderato esercizio lavora più, e diventa più veemente, e perche il calore, e rarefazione degli umori s'accresce, egli diventa grande, e veloce, ed in fine molto frequente diventa.

Se l'esercizio sarà grande, ed eccessivo, gli spiriti sono esausti, ed il Polso diventa languido, e piccolo, e molto frequente per causa del calore.

Se l'esercizio sarà smoderato, con grande stracchezza,

gli

gli ſpiriti e'l calore ſaranno ſvaporati aſſai, e il Corpo raffreddato, e allora il Polſo ſarà molto languido, e lento, piccolo, e rado.

Dopo una paſſeggiata moderata di mezz'ora ho contato in un minuto cento dodici battute al mio Polſo, tanto che egli era accellerato di venti, o trenta battute in un minuto, e tornò ad abbatterſi non molto dopo terminato l'eſercizio; e avanti pranzo contai ſolamente ſettanta battute in un minuto, e dopo pranzo erano novanta, e avanti l'eſercizio della mattina il Polſo era a ſettanta ſei.

Cavalcai ſedici miglia in un giorno freſco, e il Polſo faceva poi novanta battute in un minuto; onde il camminare a piede è un eſercizio più violente del cavalcare, perche fa battere con maggior celerità il Polſo.

Brevità di reſpiro nel far eſercizio allenta il Polſo, e lo rende irregolare, più piccolo, e più debole per qualche tempo.

Un uomo graſſo dal camminare aveva novanta battute in un minuto, una ragazza magra n'aveva cento dieci per l'iſteſſo eſercizio, benche il Polſo foſſe da ſettanta cinque da mattina, e prima del deſinare ritornò al medeſimo; dopo di che la ragazza di dodici anni aveva ottanta tre battute per minuto ſubito levataſi da tavola.

Dal farſi ſtropicciar il Corpo con una Buffola da Cavalli, il Polſo ordinariamente ſi ſolleva di ſette, o otto battute nell'inverno, ma non ſi mantengono più di mezz'ora; s'uſa farſi ſtropicciar la mattina.

Dormire, ſul principio rende minore, e più lento il Polſo, come anco più languido, e più rado, perche da prima i ſughi nutritivi opprimono gli ſpiriti animali, i quali allora ſon molto diſſipati, e dipoi ripieni, e reſtaurati col dormire, ed ogni moto volontario ceſſa mentre dormia-

miamo lo che accelera il moto del Polso, se si dormirà di soverchio, s'accresce la radezza, e lentezza del Polso; ma quando è traspirata la gran quantità del Chilo, e che son fatte tutte le altre separazioni, dopo una perfetta digestione di esse, vengono accresciuti gli spiriti, ed il Sangue è ben rarefatto; di modo che il Polso la mattina ritorna al suo numero naturale, e diviene grande, gagliardo, più lento, e rado di quello fosse nella notte, e nel principio del dormire.

Il Polso di quelli che si risvegliano, è grande, veemente, e veloce, un poco disturbato, il che lo rende vibrante; ma presto si rimette ad un Polso posato, e naturale, se saranno digeriti gli umori, e le loro separazioni perfettamente finite, l'animale ritorna al medesimo Polso, e peso; ma la mancanza di digestione, e delle dovute separazioni rende differente il Polso della mattina, come il peso di tutti i corpi; ma non hò potuto osservare che il peso del Corpo, ed il Polso si corrispondessero esattamente nelle loro alterazioni.

La positura a boccone nel dormire, rende la circolazione comoda, e non vengono spesi spiriti di più, di quelli che son necessari alli moti vitali naturalmente continuati, come quello del Polso, e della respirazione ed alli moti necessari per la distribuzion del Chilo, e separazioni per le glandule, e Lattee; dopo lunga vigilia il corpo è riscaldato, e gli spiriti sono consumati, e mancano d'un umido che annacqui. Molto nutrimento ci fà sonnacchiosi, come la stracchezza, e tutte l'evacuazioni, ed umidità preternaturali ci rendono Comatosi. Lunga vigilia logora gli spiriti, e fa il Polso piccolo, debole lento, e rado; ma un eccesso nella vigilia produce il Polso d'un Efimera: una moderata vigilia consuma solamente

te

te l'eccesso del siero, che rende ottusi gli spiriti, ed allora gli spiriti divengon più rarefatti, ed attivi ed il Polso diventa più veloce, frequente, e gagliardo, quando ci risvegliamo la mattina.

A misura che seguita il sonno naturale, il Polso diventa più rado, e lento, ed acquista una più gran magnitudine, e veemenza fino alla mattina; ma se il dormire allora sarà troppo lungamente continuato rimette la grandezza, e veemenza, ed il Polso rimane più lento, e rado.

Nel dormire il Sangue circola più nelli gran vasi, e circolando meno per i muscoli nell'abito del Corpo, la corrente si rivolge più verso lo Stomaco, e Viscere, quale si è la ragione che la concozione vien fatta meglio nello Stomaco, e nelle Vene mentre si dorme.

Nelle passioni di collera il Polso è grande, veemente, veloce, e frequente.

Nell'allegrezza il Polso è grande, rado, e lento, e non veemente; ma nell'allegrezza smoderata gli spiriti son dissipati, o divertiti, ed il Polso è opposto al detto di sopra.

Nell'afflizione il Polso è piccolo, lento, languido, e rado; gli spiriti ritengono il Polso per una compressione convulsiva del Cuore; ma tanto nell'allegrezza, che nella collera gli spiriti sono molto rarefatti, e scorrono con violenza, e in gran quantità nelli muscoli del Cuore per contrargli con gran forza.

Grande, e subitanea paura fa il Polso disordinato, diseguale, veloce, e vibrante, ma se la paura continua a lungo, sarà il medesimo Polso dell'afflizione.

Tutte le passioni smoderate agitano troppo gli spiriti, e gli consumano, e rendono il Polso piccolo, e languido.

Una

Una grande agitazione di mente consuma gli spiriti, ma se ella è moderata, consuma solamente l'umidità della Lympha, o del sugo nervoso.

Il Polso nel melancolico da passione è oscuro, contratto, incostante, diseguale, con apparenza d'un Polso mancante, ed alle volte egli è vermiculare.

Il Polso nelle costituzioni melanconiche, è generalmente duro, lento, e rado, e piccolo; il Sangue è grosso, e gli spiriti deboli quando vi son vapori; il Polso è simile a quello d'una Efimera.

Ho contato il Polso dopo una gran passione di collera, e batteva cento quattro in un minuto; col bever un bicchier d'acqua, e star digiuno fin al desinare, e sedendo in un luogo fresco, calò a ottanta; ma il Polso non calò di più per trè, o quattro giorni; considero questo per una descrizione de vapori dal risentimento quando è molto grande; e tali accidenti sono vere Efimere causate dalle passioni, e talvolta la tristezza cagiona delle febri Etiche.

Un Polso diseguale, vibrante è segno di qualche passione, e questa inegualità può dipender dalla constrizione de vasi.

In una mania il Polso è duro per causa d'abbondanza di Sangue bilioso; In una mania d'atrabile il Polso è duro tanto per calore, che per la tensione, ed il Polso è piccolo per causa della tensione, e durezza; sono ancora più veloci, e più frequenti per la febbre, ed atrabile.

Quelli che cercano soffogare la collera anno il Polso molto diseguale come pure anno quelli che sono in qualche turbazione, e si vergognano, e si trova una veemenza nel loro Polso.

Hò spesso osservato della disuguaglianza nel Polso d'una Dama,

Dama, che era in gran penſiero della vita d'un ſuo Figlio; molte pulſazioni erano più frequenti ed altre più rade.

Le pulſazioni ne mali calidi della Teſta, dependono da una Cacochimia ſanguigna, o bilioſa, e un Coma, e Idropiſia della Teſta da una Cacochimia ſieroſa; e queſte ſi conoſcono dal proprio d'ogni Cacochimia, e ne malinconici il Polſo è debole, e rado; nelle malattie calide grande, veloce, e frequente.

Troviamo, che il timore impediſce la circolazione, poiche l'intimorito non butta Sangue dopo che la Vena è aperta; Modeſtia, e vergogna fermano pure la circolazione, come s'oſſerva dal roſſore della faccia. Travaglio di mente è unito, o col timore, ſdegno, o colla gioja, e conſeguentemente egli altera il Polſo. Collera, gioja, ed agitazion di mente accelera la circolazione. Timore, triſtezza, e malinconia lo allentano.

Tutte le paſſioni violenti alterano il Polſo coll'agitar il Cuore con veemenza nel ſuo coſtringimento; Ma ſe continovano per lungo tempo, e ſon veementi, conſumano gli ſpiriti, e rendono deboli, e piccoli i Polſi.

Gli Antichi imputarono la Fatuità, o Stoltezza alla refrigerazion della Teſta, colla quale fa conſenſo il Cuore, e produce un Polſo più piccolo, più lento, e più rado: In queſte fluſſioni frigide il Polſo è morbido per una flemmatica, duro per una malinconica Cacochimia la quale infetta gli ſpiriti.

L'alterazion del Polſo cauſata dall'eſercizio, preſto ceſſa, quella dal Vino, e cibo dura maggior tempo, e vengono conoſciute dalla veemenza, e grandezza del Polſo.

La grandezza, e veemenza del Polſo va creſcendo finche il nutrimento ſia digerito, e comincia a ſorgere ſubito che aviamo mangiato.

Medi-

Medicamenti calidi producono Polsi alti ma col tempo s'abbattono.

Nel primo grado di frigidità il Polso diventa più rado, nel secondo più lento, e nel terzo è minore.

Dal nostro Polso conoschiamo, che aria calda, panni caldi, e bagni caldi, e vivande calide, e bevande fermentate, mangiar superfluo, varietà di cibi, d'amaro forte sapore, salso fetido, o aromatico; come ancora vegliare, fermar gli eseremenți, e le passioni calide, riscaldano, e accendono i nostri Sangui, e gli spiriti animali, e per conseguenza accelerano i nostri Polsi; e per lo contrario da Polsi mancanti conoschiamo, che i bagni freddi, cibi frigidi, riposo, evacuazioni, molto dormire, panni freddi, ed aria fredda, e le passioni di tristezza, e di timore abbattono il Polso. Perciò ci serviamo di questi nella regola frigida, e degli altri nella calida.

CAPO SESTO.

Dell'alterazion del Polso per Malattie.

HO descritto le naturali tempere degli umori, e la costituzion naturale per gli umori, che si separano; la bile, e il siero salso, la Lympha lattea, o flemmatica, e l'umor malinconico. La mistura di questi umori separati, e quella che fa la Cacochimia, come ancora l'esser loro troppo digeriti, o troppo crudi.

II. La bile diventa amara assai, viscosa, e acre, e questa fa la costituzion collerica, e il Polso corre tra settanta cinque, e ottanta, e l'abitudine del corpo è pienoccia, sanguigna molto, e colorita in viso.

III. La bile è mescolata con salsedine come in un ran-

no, che è amaro, e ſalato, e il Polſo corre tra ottanta, e ottanta cinque. La ſalſedine può diventare molto acre, o corroſiva dal troppo calore, che la parte acquoſa ſvapora, da cui la ſalſedine è annacquata.

IV. La bile può eſſere meſcolata con un acido acuto, ma il grande amaro, e acre deve prevalere più dell'acido acuto, e queſto fa l'Atrabile; il Polſo è tra ottanta cinque, e novanta.

V. La Cacochimia flemmatica ſi conoſce dal Polſo mancante, come la collerica dall'eccedente; e la flemmatica lattea Linfa può eſſer troppo cruda, come nelle coſtituzioni flemmatiche, il che coſtituiſce il Polſo tra ſettanta, e ſeſſanta cinque.

VI. La Linfa flemmatica può eſſere mucillaginoſa, e meſcolata con un ſiero crudo, come nell'*Anaſarcas*; ed in queſta Cacochimia il Polſo ſtà fra ſeſſanta cinque, e ſeſſanta.

VII. L'acerbità del ſugo melancolico è meſcolata colla Lympha flemmatica, e lattea, ed in queſta Cacochimia forte flegmatica il Polſo ſta tra ſeſſanta, e cinquanta cinque.

Gli acri calidi amari ſono le coſtituzioni calide, e umide degli Antichi, i Salſi, e Atrabilarii ſono i calidi, e ſecchi; La Lympha lattea dolce eſſendo troppo cruda, e la coſtituzione flemmatica, e la Lympha ſieroſa, e flemmatica è la fredda, e umida. La Lympha acerba flemmatica, o vitrea è la coſtituzione ſecca, e fredda, e queſto è il più freddo, e più crudo degli umori.

Si trovano i Polſi della maggior parte della gente per diverſi accidenti eſterni, benche ſieno naturalmente d'un temperamento collerico, ſalſo, o atrabilarico, che corrono per gli infimi numeri de Polſi, dal che faccio congettura,

tura, che la Cacochimia, bilioſa, e frigida può eſſere meſcolata; ſe col Sangue, la bile ſarà roſſa, o ſanguigna; ſe la bile ſarà meſcolata colla cruda lattea Lympha, ſi oſſerva una bile pallida. Se la bile ſarà meſcolata con un ſiero crudo, ſe ne produce la bile ſieroſa; ſe col ſiero ſalſo la bile ceruginoſa. Se la bile ſarà meſcolata col ſugo acerbo malinconico, ſe ne produce la bile porracea. Queſte ſono le diverſe ſpecie di Cacochimia, che naſcon dalla bile meſcolata con gli altri umori. Gli Antichi Scrittori chiamarono queſte le ſpecie differenti di bile Cacochimica, cioè *Bilis rubra*, pallida, vitellina, ceruginoſa, Glaſtea, o atra, così la Pituita è meſcolata con gli altri umori. Col ſugo malinconico ſi chiama Pituita acida; col ſiero, ſe crudo, o muccillaginoſo, vien chiamata Pituita inſipida; col Sangue pituita dolce; colla bile pituita amara; col ſiero ſalſo vien chiamata pituita ſalſa, e con malinconia ſi chiama pituita *acido-acris*, o corroſiva; il ſiero, o ſugo vitriolico melancolico, poſſono eſſere troppo digeriti, o troppo crudi. E queſte ſono quattro differenze numerate dell'Atrabile; la prima quando meſcolata, o nutrita con malinconia naturale, quale è l'Atrabile nutrita di ſugo malinconico; la ſeconda è atrabile nutrita in Sangue bilioſo; la terza Atrabile nutrita in temperamenti ſanguigni; la quarta è Atrabile nutrita in Sangue ſalſo. A queſte ſi poſſon aggiungere Atrabile unita con flemma, o unita in una coſtituzione naturale flemmatica, e Atrabile unita con ſiero. E ſi aſſegnano quattro ſpecie di ſiero Cacochimico. Sanguigno, bilioſo, pituitoſo, e melancolico, alle quali mi convien aggiungere il viſcido ſalſo, o acqueo, o mucilaginoſo inſipido. Nella miſtura delle Cacochimie, doviamo prima conſiderare quale ſia il temperamento naturale di qualunque

persona, e la Cacochimia alla quale ella è soggetta; poi si deve chiamar quella la Cacochimia acquistata, che si congiunge di poi coll'antecedente; e dalla composizione di due, o tre Cacochimie, o da tutte quattro vengono prodotti molti mali. Non solamente le diverse Cacochimie calide possono essere unite, ma le diverse Cacochimie frigide possono essere mescolate fra loro; come anco le Cacochimie contrarie sono capaci di mescolarsi; come quando una costituzione calida diventa idropica, o malincolica frigida; o quando una costituzione frigida si converte in febbre; In tutti questi casi, bisogna che il Polso sia misto, e quella Cacochimia, che prevale ci inclinerà il Polso.

Queste Cacochimie sono le cause antecedenti de mali e se conoschiamo i loro Polsi possiamo riconoscere la causa del male in generale; ma non si può distinguer la parte offesa, se non dalle mutazioni delle sue qualità naturali, o operazioni, o escrementi, vicinanza, offizio, situazione, connessione, dalle quali cose doviamo conoscere la parte offesa.

Dalle diverse Cacochimie vengono prodotte le differenti intemperie, come calida, frigida, umida, secca, e le composizioni delle medesime, come la calida, umida, secca frigida, umida, frigida, e secca. queste si possono distinguer nel Polso, ma dal Polso non possiamo conoscere i mali organici in conformazione; come se la figura, cavità, asprezza, e liscezza di qualche parte sia alterata; ne possiamo conoscere quando sia accresciuta, ovvero scemata la magnitudine, ne se il numero delle parti ecceda, o manchi, ne se la situazione sia alterata, o la connessione, o tuono rilassato.

E non possiamo conoscere il morbo comune, o solu-

zione

zione del continuo nella carne, come ferite, ulcere, contusioni; ne quella nell'osso, come fratture, fissure, carie; ne pure nelli nervi, come punture, sezioni, ne le rotture delle Vene, e Arterie, o membrane, ne l'escoriazione nella pelle; ma possiamo conoscer dolori dal Polso, evacuazioni in generale, ma non sapremo dire da qual parte vengano fatte, ne in qual parte risegga il dolore.

Benche conoschiamo la tempera, e la forza degli spiriti animali, non possiamo con tutto ciò conoscere dal Polso tutte l'azioni animali, così non possiamo conoscere i difetti nel giudizio, memoria, e immaginativa. Nemeno li difetti nelli sentimenti, come cecità, sordità. Ma bensì possiamo pienamente conoscere l'azioni vitali d'una sana circolazione, e libero respiro; Ma non possiamo conoscere l'azioni naturali alterate dal Polso, come nutrizione, fame, sete, generazione, ne pure il tuono delle parti solide. Da tutte l'antecedenti reflessioni, io concludo, che i mali delle parti fluide nel Sangue, e negli spiriti, si possan principalmente trovare dal Polso; ma i mali organici, e lo scioglimento dell'unità, si devon conoscere mediante i segni delli mali particolari, i quali si presentano agli altri nostri sentimenti, come dalle qualità mutate, operazioni abolite, diminute, o depravate, e per l'escrezioni da ogni parte &c.

I. I mali che dependono da una Plethora di Sangue, e d'altri umori possan conoscersi da un Polso grande, pieno, e duro, molto gagliardo, e lento, e moderatamente rado; il difetto degli umori si distingue da un Polso lento, debole, morbido, o sia vuoto, siccome egli è lentissimo, e rado; se qualche battuta febbricitante non vi si interponga, ed allora egli è veloce, e frequente;

Il Polso è lento, e rado in un marasmo senza febbre.

II. Al numero novanta cinque, ovvero cento trovo generalmente tutte l'efferveſcenze degli umori, i quali producono fluſſioni, dolori, reumatiſmi, infiammazioni, asme, gotte, e tutte le febbri.

Nelli dolori da principio il Polso è grande, e gagliardo, e veloce, e frequente per quanto dura la forza, perche venendone agitati gli ſpiriti, ſi ſpandono, e rarefanno, e poi contraggono violentemente gli organi circolatori, e accelerano la circolazione per eſpellere qualunque coſa, che offenda ciaſcuna parte, per la qual coſa dichiamo, che il dolore tira gli umori in una parte, o più toſto per un coſtringimento gli ritiene nella parte offeſa. Dopo lunga continuanza di dolore il Polso ſi fa languido, veloce, e frequente, e da ultimo finiſce in una gran languidezza, piccolezza, e ſpeſſezza, che per ſolito accompagna tutti li piccoli Polſi; ſe i dolori ſaranno in una parte nervoſa, il Polso ſarà piccolo, duro, veloce, e frequente. Maggiore ch'è il dolore, più l'Arteria ſtà tirata, come una corda, e le pulſazioni ſono diſeguali, intermittenti, mancanti, come pure molto frequenti, piccole, languide. Il dolore è una paſſione convulſiva, e contrae le parti, che egli offende.

Il Polso nella Gotta è grande, veloce, e frequente, lo che dimoſtra l'efferveſcenza degli umori allora, che tormenta con un Efimera, o intermittente febbre, e con una di eſſe va congiunta ſempre la Gotta.

Nelli temperamenti Sanguigni, e bilioſi, il Polso del Gottoſo è più gagliardo, e frequente; ma nelli pituitoſi, e malinconici è più rado, e lento. La Gotta è una fluſſione di ſalſo ſiero per le glandule viſcoſe delle giunture.

Nelli gran catarri, e toſſi vi è una fluſſione per le glandule,

dule, causata da una Efimera, o intermittente febbre, ed il Polso, come in quelle febbri è grande, veloce, e frequente. Mi è riescito contare cento battute in un minuto, nell'infreddature, ma in tre, o quattro giorni il Polso ritornò a ottanta. Avendo io preso una infreddatura questo inverno, il mio Polso si mantenne fra ottanta, e novanta battute in un minuto.

Dolori di stomaco rendono il Polso diseguale, languido, e frequente; piccoli dolori dalla Cacochimia calida, rendono i Polsi eccedenti. Ma dalla flemmatica sierosa, o frigida ventosa il Polso naturale vien pochissimo alterato.

Nel principio dell'infiammazioni, il Polso è grande, veloce, e più frequente, e veemente, e a misura, che egli cresce, queste s'accrescono, con durezza, e vibramento. Nello stato il Polso è più duro, e vibrante, ma minore, e non più languido finche sieno consumati gli spiriti; egli è ancora più veloce, e frequente, ma quando gli spiriti son consumati, è duro, e piccolo.

Le parti nervose son più sensitive al dolore, e rendono più duro il Polso, minore, e a sega; sono più tense, e dure, dalla contrazione, e intasamento del passaggio per l Arteria. Le parti nervose ne i dolori stringono le membrane, e tutti i vasi, che in esse sono, e va congiunta la febbre, a tutte l'infiammazioni, come alli dolori, e il Sangue essendo grosso si ferma più facilmente nell'estremo dell'Arterie, e in tal forma la tengono piena, e dura. Infiammazioni nelle parti carnose danno minori dolori e fanno Polsi maggiori. Una parte densa, e dura, fa il Polso duro; se poi infiammata, più duro, come le parti morbide fanno il morbido, e tanto più se siano rilassate da mali d'umidità. Nell'infiammazione del fegato, milza, reni, vescica, si trova somigliante Polso. Ma certi, sinto-

mi possono alterare il Polso comune, così quelli che anno il Diaframma infiammato son sottoposti a convulsioni; se siano infiammati i Polmoni son sottoposti alle soffocazioni; se sia infiammata la bocca dello stomaco, ad una sincope; se il fegato, a un Atrofia, se lo stomaco medesimo, a una crudezza nidorosa; se i reni, a una soppressione di orina, e da questi sintomi vien alterato il comun Polso dell' infiammazioni, e quelle in parti non sensitive al dolore, alterano il Polso meno.

Se l'infiammazione finisce in uno scirro, il Polso è piccolo, perche la febbre, e il dolore son passati. Ma il Polso è duro, perche lo scirro intasa, o comprime l'estremità dell' Arteria, ed ivi raduna il Sangue fermo.

Il Polso nella maggior parte dell'infiammazioni è duro, e serratile eccettuato nelle Peripneumonie, e Letarghi, ne quali essendo ritardato il moto per la Testa, e per li polmoni, o un poco fermato, l' Arteria bisogna che resti vuota; e il Sangue grosso s'attacca alle parti infiammate, e l'altre Arterie divengono più morbide.

Nell'infiammazioni de' Polmoni il Polso è grande, languido, e morbido, come ne i Letarghi, ma veloce, e frequente; egli è diseguale, perturbato, restio, ondoso, e talvolta fa dell'intermittenza, ed è intercorrente. Quando la febbre è nel colmo il Polso è febrile, ma quando vi è colla febbre una specie di Coma, allora il Polso è meno frequente. L' inegualità dipende dalla compressione, constrizione, o pienezza de Vasi de polmoni. Talvolta è dicroto, cioè rintoccante, ma di rado, e non è duro.

Nell' infiammazioni del Fegato il Polso è veloce, frequente, duro, e vibrante.

Nella scaranzia il Polso è grande, frequente, veloce, a cagion della febbre; egli è ondeggiante come in una Peripneu-

ripneumonia, alla quale frequentemente tende la scaranzia; vien detto Tensivo, o convulsivo, come nelle infiammazioni. Se si darà una soffocazione il Polso sarà rado, e piccolo, ed in fine frequente, e diseguale. Se la Tensione prevale, finisce in convulsioni, se la Peripneumonia finisce con quella.

Nella pleurisia come nell' altre infiammazioni delle membrane il Polso è duro dalla consistenza del Sangue, come dalla pena, che costringe l' Arterie. Il Polso serrato, o a sega mi do a credere, che proceda dalla reverberazione nell' Arteria, essendo il sangue oppilato nella fine di essa, di modo che batte alle dita tanto nell' andar giù per l' Arteria, quanto nella riverberazione di poi; appunto come fa una sega. Dice Galeno che in questo Polso una parte dell' Arteria è più alta dell' altra.

Il Polso nella pleuritide è ancora veloce, e frequente, e non molto grande; nè languido, nè veemente; La velocità, e frequenza depende dalla febbre, che è maggiore nelli temperamenti biliosi, che nelli pituitosi, la durezza ne impedisce la grandezza; Quando l' Arteria è mantenuta piena, la distensione non può essere molta più, ne facilmente si può conoscere. I temperamenti biliosi sono più propensi al delirio; I flemmatici a un coma, e questi alterano il Polso; Quando il Polso divien più frequente si converte in una peripneumonia, o sincope; quando più rado in una sonnolenza, o convulsione. Se la durezza è minore è segno, che la materia vorrà maturarsi presto; se la durezza è grande, egli fia segno di molta materia, e d' una pleuritide cruda; e se gli spiriti siano deboli diventa più pericolosa; ma se siano gagliardi, starà molto a maturarsi, o finirà in una Ftisi, ovvero suppurazione.

Il principio della suppurazione è nello stato, o colmo d'un

d'un infiammazione, e come quell' infiammazione è vibrante, e duro; e questo è un segno dell' infiammazioni interne, quanto dell' esterne. Quando la materia è digerita, il Polso febbricitante rimette, e resta etico; Il Polso è oppresso, e diseguale; talvolta grande, veemente, e veloce, quando il Sangue è infetto dalla purulente materia; Ma quando gli spiriti son languidi, e la materia è smossa per sudore, o andata, il Polso diventa l'opposto; Quando la Postema si rompe, il Polso è languido, lento, rado, perche si danno allora vomito, e svenimento; dopo la marcia produce un Polso grande, e veemente.

Il Polso in un Tisico è comunemente piccolo, languido, veloce, e molto frequente, e morbido, gli spiriti sono deboli, la febbre è etica, ed anno cento battute per ordinario in un minuto, nelle febbri etiche. Vi è un' infiammazione esterna nelli polmoni, che accelera il Polso, siccome la febbre, che vien continuata da una sanie putrida nelli tuberculi, il Sangue loro è stagnante come in tutte l'infiammazioni. l' evacuazioni fanno morbido il Polso.

In tutti i marcori, o languidezze da una ignota infiammazione ne Polmoni, o da una sincope dello Stomaco, o del Cuore, il Polso è languido, e frequente, quale i Galenici chiamano, *nutantem Pulsum*, ma il marcore degli Uomini vecchi fa il Polso rado, fin tanto che una estrema debolezza lo rende frequente; quando la Ftisi è cronica, ed il temperamento freddo, e che ci sono molti tubercoli crudi, con piccole postteme, ho fatta osservazione, che scorre in circa ottanta battute per minuto, ma a proporzione, che la Pthysi declina, il Polso scorre sopra cento, e in particolare negli accidenti etici.

Il Polso d'un frenetico è piccolo, di rado grande, e

perche

perche le membrane sono infiammate è duro, e molto veloce, e frequente, la qual cosa procede dalla febbre; gli spiriti vengon consumati dal moto violente, o pure il Cervello resta oppresso dal molto Sangue, che rende debole il Polso, parendo reciso, e tremante, da una convulsione. Questo tremare deriva da una convulsion generale, che tal volta solleva, ed abbatte l'Arteria; la sua Crebrità è segno d'una sincope, il Polso è di rado ondeggiante perche l'Arteria è dura, e l'infiammazione nasce da un umor bilioso, il Sangue è molto florido, e nel far notomia si trova per la maggior parte in gran copia nella Testa.

Il Polso del Letargo è simile in grandezza a quello della peripneumonia, come anco nella debolezza, e morbidezza, ma è più lento, e più rado, e meno diseguale, e più intermittente, che intercurrente; egli è ondeggiante in tutti i sopori, o sonnolenze derivanti dall' oppressione nel Cerebo, il Sangue è molto consistente come nella peripneumonia, e richiede il letargo frequenti Phlebotomie. Questa consistenza, e stagnamento, fu chiamata dagli antichi scrittori umor pituitoso, perche si è il Chilo condensato, come nelle altre infiammazioni, ed io stimo il Letargo una specie d'infiammazione, e per lo più ha una febbre congiunta con lui; perche il Sangue si stagna nel Cerebro il Polso è morbido come nella peripneumonia.

In un Coma, o accidente misto di Letargo e frenesia, il Polso è oppresso, gli spiriti son agitati assai dalla frenesia, il Polso si trova ondeggiante in affetti comatici; ma se inclinano al frenetico, il Polso sarà più duro, veloce e frequente; che s'eglino inclinano al Letargo sarà più morbido, e meno frequente, e veloce, che nella frenesia, e

meno

meno gagliardo, ma non vengon mozzati da una convulsione, come sono i frenetici.

Il moto degli spiriti vien oppresso nel Letargo, e quantunque l'infiammazione vorrebbe far grande il Polso, come anco veloce, e frequente, ad ogni modo l'oppressione lo altera in languido, morbido, ondeggiante, e intermittente. Il Polso è l'istesso nella Catòche, come nel Letargo, ma non è tanto debole, morbido, e diseguale.

Il Reumatismo è un infiammazione generale delle membra, e delle parti carnose con febbre, e gran dolori, ed anno l'istesso Polso che quelle. Ho osservato molti dolori Reumatici senza durezza, come sono talvolta senza febbre.

Nell'infiammazioni della Vescica, e dell'Utero il Polso vien detto esser duro.

In una passione Iliaca, vi è gran dolore, ed infiammazione dell'Ileon, e per ordinario vi è congiunta la febbre.

Nell'infiammazion del Diaphragma si osserva, che il Polso è piccolo, molto duro, e molto frequente, con delirio.

Nella Colica Biliosa l'intestino è infiammato, e il Polso è febbricitante. L'infiammazioni de muscoli del Ventre non fanno il Polso duro, ma bensì grande, veloce, e frequente.

L'Apoplesia è una infiammazione del Cerebro, ed una Paralisia si è una infiammazione de Nervi, ed ambe stanno unite ad una febbre intermittente nel principio, ed il Sangue è grosso in ambe due, e questo cagiona lo stagnamento che opprime il Cerebro, e i nervi, e impedisce l'esalo, ed effluso degli spiriti animali dentro a i muscoli. Per tanto che gli spiriti son gagliardi il Polso è grande,

gagliar-

gagliardo, e veloce, come nelle febbri, ed è duro come nell'altre infiammazioni; ma se gli spiriti son molto oppressi il Polso è diseguale, intermittente, lento, e rado, e in una Apoplesia forte il Polso è languido, piccolo, veloce, e duro.

In una Paralisia il Polso è piccolo, lento, rado, morbido, languido; quando gli spiriti son molto oppressi, il Polso è sregolatamente intermittente per la debolezza degli spiriti; ma nel principio della paralisia, il Polso è febbricitante, e frequente, ed il Sangue è molto consistente, come in tutte le Apoplesie, e quella consistenza si muove per li Vasi del Sangue verso la Medulla oblongata, a misura che l'Apoplessia, se ne parte, e guarisce; e dopo sufficiente emissione di Sangue, e lavativi per la cura di questa infiammazione si doverebbe ordinare la scorza nell'Apoplesie, e Paralisie, a causa della febbre intermittente che va loro congiunta. Ho sperimentato per molto cattivo il purgar i Paralitici nel principio nella gran debolezza, il Polso è frequente, e senz'ordine intermittente. Si trovano i Polsi a cento battute per minuto comunemente in tutte le febbri, siano Etiche, o Putride, e tutte le flussioni sono da novanta cinque, a cento, come anco dolori di Testa, e di giunture, se niente grandi.

In mali calidi, o frigidi de polmoni, e in tutte le flussioni sopra loro, il Polso è diseguale, perche il Sangue si ferma sopra i polmoni, ed i vasi son compressi particolarmente dalla flussione, se l'umor sia denso, e viscido.

L'Asma è flussione, ed il Polso in temperamenti gracili, e calidi batte incirca a novanta cinque per minuto, è frequente, piccolo, debole, intermittente. La frequenza, e velocità dimostra la febbre, che accompagna l'asma

così

così bene come altre fluſſioni. L'oppreſſione ſopra i vaſi circolatori rende il Polſo diſeguale, e diſordinato, e qualche poco mancante. Una grande Orthopnea rende il Polſo frequente, ma una violente lo fa mancante, e lento; Un accidente mortale lo fa frequente, e languido. Oſſervai che in una grande infreddatura unita all'Aſma, il Polſo corre a cento battute per minuto, e non ritorna al numero ſuo naturale per tre, o quattro giorni. Ma a miſura che paſſa, ogni giorno s'abbatte un poco prima a novanta, poi ottanta; indi al ſuo naturale; ſe gli ſpiriti ſon deboli, il Polſo non è veloce, ma frequente.

In una eſtrema debolezza il Sangue ſi ferma nella cava, e nella faccia quando ſi vede livida. Manca l'intera inſpirazione in un accidente aſmatico, la quale è neceſſaria per promuovere il refluſſo del Sangue.

In tutte le febbri Diaree, che dependono da paſſioni, evacuazioni fermate, aria calda, bagni caldi &c. Il Polſo è grande, veloce, ed eguale, ed il Polſo corre da novanta cinque, a cento in temperamenti calidi; ma nelli pituitoſi frigidi il Polſo corre dieci, o venti battute più baſſo, e nondimeno ſi deve chiamar Diarea, a cauſa degli ſcioglimenti, ed il Polſo naturale è ſotto al ſettanta in tutti i temperamenti, e mali frigidi; e la febbre diarea ha il Polſo alterato dalli ſintomi che l'accompagnano. Ma ſe s'accreſcano quindici, o venti battute ſopra il numero naturale, diventa febbre.

In febbri putride continue il Polſo è più grande, più veloce e frequente, e più pieno, e diſeguale, a miſura del calore, ma in febbri diaree il Polſo è eguale, perche il calore continua l'iſteſſo dal principio alla fine.

La febbre continua ſenza putrefazione, ha un Polſo molto grande, eguale, e veemente, ed una Efimera in

ſua

sua natura, atteso le flussioni, e dolori &c. quando continuano lungo tempo.

Una febbre ardente biliosa putrida, ovvero Causo; ha seco il Polso grandissimo, e velocissimo, e molto frequente, e molto veemente.

La Terzana ha un Polso grande, veloce, frequente, veemente, ed eguale. In queste accadono vomiti di bile, ed il fegato è offeso.

Nelle febbri quotidiane il Polso è minore, e più rado, più lento, e diseguale. Si fanno cattive digestioni sullo Stomaco, e vomitano flemme, ed i loro sangui sono viscosi, e tiepidi.

Nelle quartane il Polso è più lento, e rado nel cominciamento, e vi si osserva da Galeno qualche disuguaglianza, ma nell'accesso della febbre il Polso diventa veloce, e frequente.

Nell'Etiche il Polso si sente caldo, ed è debole, veloce, e frequente, quasi mai a meno di cento, in temperamenti calidi, ma nell'accesso della febbre gli ho osservati essere a cento venti.

L'Efimere finiscono ben spesso in Etiche, ovvero intermittenti, perche il Polso ha somigliante frequenza fra loro, e batte circa cento in un minuto.

In una febbre maligna il Polso è diseguale, piccolo, e languido per mancanza di spiriti, e molto frequente. Il Polso è vario inquanto alla sua forza, o debolezza, grandezza, e piccolezza, radezza, e frequenza; e l'ansietà, tremito, palpitazione, e intermissione del Polso, tal volta dipendon da Sangue troppo viscoso per moto, o per ispiriti fiacchi, ed oppressi.

Quando la materia che cagiona la febbre monta alla testa, il Polso è piccolo, e frequente, e debole.

Nella

Nella Peſtilenza il Polſo diventa in un ſubito debole, e febbricitante, ma il calore è poco in febbri peſtilenziali, come anco ſon deboli gli ſpiriti; Il Polſo è oppreſſo da Sangue coagulato; gli ſpiriti vengon ſoffogati da aria peſtifera. Galeno oſſerva; che non vi è acceſſo, ne augumento, ne colmo in tali febbri la qual coſa fa credere loro di non aver febbre, ma certo ſi è, che ſi può diſtinguere la febbre dal calore pungente, ed il Polſo non varia che poco dalla naturale εὐσφυξία, ovvero bontà di Polſo, talchè egli non è maggiore, e tal volta ne meno più frequente; ma egli ha bensì ſempre una maggior celerità, ed è debole; ed in principio era febbricitante, ma non ſempre ad un modo. Si conoſce ne mali la putrefazione dal fetore del ſudore, dell' orina, degli eſcrementi, e dal fiato puzzolente.

Il Polſo nella Hydrophobia, o paura d' acqua è piccolo, diſeguale, e convulſivo.

Si oſſervi, che le febbri intermittenti anno un Polſo veloce durante l' intermiſſione, o remiſſione della febbre. Nelle acute, durante l' intermiſſione, il Polſo è più naturale; ma nelle quartane è più rado, e lento, che nell' altre febbri, tanto durante l' intermiſſione, che nel calore della febbre, ed in queſta febbre la milza è offeſa.

Nel principio degli accidenti di febbre, che non ha ſeco malattia, ne freddo, il Polſo è grande, e veloce, ma nell' augumento è molto frequente; ma ſe l' accidente di febbre comincia con nauſea, vomito, freddo, ribrezzo, gravezza, il Polſo è diſeguale, piccolo, e languido, perche lo ſtomaco è offeſo; e il freddo lo rende lento.

Galeno afferma che il vero contraſſegno del venire d'un accidente di febbre ſi è la celerità della contrazione, poiche queſto non è per ſe ſteſſo diſtinguibile. Doviamo conſidera-

ſiderare la celerità della dilatazione del Polſo, come il più certo contraſſegno, e dove la diſtenſione è celere, la contrazione biſogna che il ſia di vantaggio.

Conoſchiamo le infiammazioni dalle febbri putride, perche in quelle il Polſo è duro. Nelle Etiche il Polſo non è mai grande, e veemente; le febbri diaree anno Polſi grandi, e veementi, la febbre putrida però ſi diſtingue dalla celerità del Polſo, che è il ſegno principale delle febbri.

Se gli accidenti vengono con freddo, il Polſo ſarà piccolo, lento, e rado; ma a miſura che creſce l'accidente, il Polſo diventa grande, vibrante, e frequente.

Nelle Elephantiaſi il Polſo è debole, lento, piccolo: ma frequente dalla debolezza degli ſpiriti; ma non ſeguita così quando il male è ſtato lungo; in tutti gli umori putridi, gli ſpiriti ſon deboli, e il fiato è puzzolente, come ancora l'orina, e gli eſcrementi; in una gran debolezza il Polſo è piccolo, languido, e rado.

Nello ſcorbuto il Polſo è diſeguale: talvolta debole, piccolo, formicante, ed in altri tempi grande, e duro, come nello ſcorbuto calido nel quale il Sangue è corrotto, e vi è una inclinazione all'infiammazione, il Polſo è ſpeſſo intermittente, perche il Sangue è ſtagnante, e gli ſpiriti ſi muovono irregolarmente; il pizzicore, e formicolamento nella Pelle dipende dalla ſalſedine, o volatile acrimonia del Sangue, ovvero il ſuo ſiero è ſvaporato, e molto ſalſo acido.

Nel male de Bachi il Polſo è diſeguale, dall'irritamento, che cagionano; tal volta egli è febbricitante, e batte con maggior frequenza; il fiato ſa di forte, ed in gran mal di Bachi il Polſo è febbricitante.

Il Polſo ne veleni d'Oppio, come Mandragora, Al-

terco, Oppio, si rende più pieno, e rado, simile al Polso del Letargico; con venti gocciole di Laudano liquido, il Polso in una febbre si ridusse da cento, ad ottanta battute in un minuto, ma il giorno appresso, tornò a salire.

L'ostruzione nell'Arteria altera il Polso, in un polipo, il Polso intermette e vibra ed è scuro: il moto del Corpo è lento, e torpido, le vene del Collo gonfiano alla grossezza di due dita; la concrezione del Sangue stagnante produce il polipo.

Il D. Harveo osserva, che le Jugulari gonfiate, *altè, & vehementer pulsabant.*

L'Harveo osserva che in un Aneurisma nel Collo, *Pulsus ejusdem brachij exilis admodum.*

Il Lovver osserva, che nelle varici il Polso è languido, e mancante.

L'ostruzioni vecchie producono Polsi diseguali, essendo, e più grandi, e più piccoli, e gagliardi, e deboli, e da questi si conoscono l'ostruzioni; e altresì l'ostruzioni producono Polsi intermittenti. Ma da principio le ostruzioni rendono il Polso veemente, grande, palpitante, e frequente. Dopo qualche tempo diventa minore; quando l'ostruzione infiamma la parte, il Polso è più frequente, e duro.

Uno Scirro rende il Polso duro coll' impedire il passaggio del Sangue nelle Vene.

L'ostruzioni tutte nelle Cacochimie calide, e nelli temperamenti calidi sono accompagnate da un Polso febbricitante; egli è come un fiume tenuto in collo in alcuni de suoi ruscelletti; l'Acqua correrà più rapida, e in maggior quantità negli altri rami.

Nell' Anasarca, il Polso è ondeggiante, e morbido; Egli è morbido perche l'Arteria è vuota, e il siero ne è

eva-

evacuato nelle parti ſolide. Egli è ondeggiante perche il Sangue acquoſo ſi muove con lentezza, eſſendo poco rarefatto, e gli ſpiriti molto oppreſſi.

Il Polſo negl'Aſciti è piccolo, perche gli ſpiriti ſon deboli, ed i vaſi anno perduto il ſiero del Sangue dalla evacuazione fatta nell'Abdomine. Il Polſo è anco celere perche la rarefazione del Sangue produce una crebrità febbricitante, e vi è una ſorte d'Etica in tutte le Idropiſie per mancanza di ſiero nel Sangue, e queſto ancora rende il Polſo piccolo, celere, e frequente.

Il Polſo è ſubtenſo nell'Idropiſia, perche l'Arteria è oppreſſa dalla quantità dell'acqua, e la viſcera oſtrutta, travagliata, infiammata.

Nel Timpanite il ſiero è ſtravaſato, tra i muſcoli e'l Peritoneo.

In una Eriſipela il Polſo è veloce, e frequente come in una febbre, e in una Cacochimia biliosa è grande, e veemente.

Il Polſo d'un Canchero è duro come in uno ſcirro, e frequente, come in un temperamento atrabiliario, o in una piccola febbre, e dolori.

In una Cancrena precede un Polſo infiammante dipoi il Polſo è languido piccolo, e frequente, e ſuccede una Sincope.

Si poſſono conoſcere le Hemorroidi dal Polſo veloce, e frequente quando ſono infiammate, e da un piccolo Polſo, e debole, ſe l'evacuazioni ſaranno eccesſive per lo fluſſo di Sangue.

Il Polſo è piccolo, e rado per una ſoffocazione, o intoppo di circolazione.

Il Polſo è frequente, e diſeguale ſtando per morire.

L'Infiammazioni, e dolori nelle Glandule ſi potranno

conoscere dal Polso veloce, e febbricitante; Ma nelle ostruzioni vecchie, non si può conoscere altro che la Cacochimia che cagiona l'ostruzione; come sarebbe nella scrofa, e nello Erpete.

I mali interiori del Fegato, e della Milza si possono da Polsi delle diverse Cacochimie conoscere, e le loro grandi ostruzioni dalla durezza.

Il moto degli umori è arrestato ne suoi vasi segreganti, ed i Polsi diversi si osservano secondo le Cacochimie.

L'Itterizia senza febbre ha un minor Polso, più frequente, e duro, non debole, ne molto veloce, se non ci fosse una piccola febbre; l'ostruzione rende il Polso duro, la bile stagnante da al Sangue una tintura di grande acrimonia, che irrita il Cuore. Il Polso è piccolo perche gli spiriti sono oppressi, e il Sangue da una gran quantità di bile.

Nell'ostruzione della Milza il Polso sarà come nell'umor malinconico, e in uno scirro; cioè duro; se ventosità calide fanno ostruzione al Polso, diventa come negli Atrabiliari; se farà ostruzione la crudezza malinconica del Sangue, sarà il Polso come nel frigido malinconico.

Nell'oppilazione i mestrui restano soppressi, che rendono il Polso veloce, e frequente; ed il Polso si vede batter violentemente alla fontanella del Collo.

La maggior parte delle soppressioni degli umori evacuati naturalmente, fermentano il Sangue, e lo stagnamento de mestrui produce la febbre bianca.

L'ostruzioni producono una febbre quotidiana se piccole, ma se grandi, una febbre continua; e vi sono segni di putrefazione nel Polso; quanto maggiori sono l'ostruzioni, maggiore pure, è la febbre. Dopo l'emissioni di San-

gue

gue gli Antichi Scrittori ordinarono detergenti come Oſſimele.

L'eſſere ſtitico di Corpo riſcaldalo, ed alza il Polſo, e cagiona dolori di capo; ma uno ſcioglimento naturale, abbaſſa il Polſo, e rinfreſca il Corpo.

Nella ſoppreſſione d'Orina il Polſo è oppreſſo, e frequente.

L'impedimento della traſpirazione rende il Polſo febbricitante, veloce, e grande. Bagni ſtiptici, come Bagni d'acciaro, fermano la perſpirazione, e così fanno gli Oli emplaſtici, e ſtiptici, e qualunque coſa che raſciughi troppo la Cute, ne cagiona la contrazione, come Oli caldi, ſole, molto vino, e poco moto, involtarſi nella polvere, veementi, e ſecche confricazioni.

L'uſo di troppo nitro, o ſale nella confricazione, o troppo eſercizio.

Se l'acre calido fumoſo perſpirabile ſarà ritenuto fermenta gli umori troppo, e gli umori denſi, e glutinoſi ſono facilmente impediti nella loro perſpirazione. L'oſtruzione de pori genera una Eſimera, o febbre continua, o una intermittente.

Ho ricavate queſte oſſervazioni ſopra la perſpirazione da Galeno, e ſi devono evitare le cauſe dell'impedimento della perſpirazione; ma accadendo, egli generalmente la rinfrancava con bagni tiepidi, molti Oli che ſono diſcuzienti, e con gentile, e morbida confricazione, eſercizio moderato, e vitto calido.

Nelli Paeſi calidi, e nelle ſtagioni calide, la maggior evacuazione ſi fa dalli Pori; e doviamo evitar tutte le coſe che impediſcono la perſpirazione, tutte le coſe che contraggono la Cute, come ribrezzi nelle febbri, o bagni, ed ogni ſorte di ſtiptico eſterno. Così dice Galeno; Le

Acque Albule cagionaron la febbre in un corpo calido, e secco; siccome pensieri ed afflizione fanno l'istesso.

L'alterazione del Polso per la perspirazione è ondeggiante, cioè un Polso gagliardo, e rado, e quelle cose che muovono il Sangue alla velocità, impediscono la perspirazione; come febbre, sdegno, esercizio violente, confricazione violente, gran caldo del Sole.

Il Polso vien alterato dall'evacuazioni preternaturali degli umori.

In Hemorragia del Naso, dell'Utero, dissenterie, hemorroidi, se in copia grande, il Polso è languido, lento, vermiculoso, se senza febbre; altrimente è piccolo, veloce, e frequente come nelle febbri.

Nel flusso del Mestruo il Polso è debole, e frequente, e così è ancora nel fluore bianco.

Nelle Diarrhee, disenterie, colere, che generalmente vanno unite colla febbre, il Polso è debole, piccolo, veloce, e frequente.

In una Diabete il Polso è debole, veloce, ed etico, e molto frequente.

Vomito, e nausea anno un piccolo Polso, languido, ed un poco più veloce, e più frequente.

Il Polso in una salivazione è piccolo, e frequente.

In una Diarrhea, con dolori, e pene di ripienezza il Polso è febbricitante.

Il Polso di chi abbia preso l'Elleboro è rado, languido, e lento mentre vomitano; è diseguale, e disordinato ancora; ma diventa più ordinato, a misura che calma il vomito, e meno diseguale di prima, &c. quando l'operazione è passata, e il Polso ritorna all'esser suo naturale, egli è eguale, e maggiore di prima, e più veemente. quelli che anno convulsioni dall'Elleboro, e anno il singhioz-

ghiozzo, e svengono, anno il Polso piccolo, languido disordinato, veloce, e più frequente; quelli che sono soffogati da questo, anno il Polso piccolo, languido, disordinato, diseguale, ma non veloce, e frequente, ma lento, e ondeggiante, con piccola tensione d'Arteria.

Si osservi che vomiti gagliardi alzano il Polso finita l'evacuazione, come si è detto dell'Elleboro.

Purgativi lenienti abbassano il Polso, ma purgativi gagliardi lo innalzano, e troviamo, che ci rendono febbricitanti.

Il Polso vermiculare è senza febbre, ed accompagna tutte l'evacuazioni, come Hemorrhagie, Colere, Diarrhee, Mestrui, e flusso bianco. Ma in fine questo va a terminare nel formicante, che è piccolissimo, languidissimo, frequentissimo. Questo Polso si incontra in quelli che muojono di questi flussi, perciò il Polso altera in tutti i flussi; essendovi febbre con flussi, il Polso è febbricitante, quando gli spiriti si trovano abbattuti, il Polso è vermiculare, quando poi deboli assai, il Polso è formicante.

I morbi negli spiriti animali alterano il Polso.

Negli svenimenti, o sincopi il Polso è piccolo, e debole, e molto frequente che vien chiamato *Pulsus coacervatus*, in persone moribonde. Alla fine nella sincope il Polso è rado, e poi si ferma; il Polso nella sincope non è veloce, benche sia frequente, e non tanto frequente come nelle febbri ardenti.

Il Polso nelle vertigini apparisce piccolo, diseguale, intermittente, e lo stomaco è infermo. Nelle vertigini con febbre il Polso è febbricitante, il moto irregolare degli spiriti nel cerebro impedisce il flusso degli spiriti animali

negli organi circolatorii, che produce un Polso piccolo, ed intermittente.

Nella paralisia in alcuni il Polso è languido, lento, e rado, in altri frequente, ed intermittente.

Il moto degli spiriti è troppo accelerato nelle convulsioni, e depravato da un siero ventoso, e si descrive l'Arteria come vibrata, o scoccata, come una corda, e quando viene scossa in una convulsione, le fibre annulari possono essere costrette; tal che l'Arteria apparisce come una corda tirata a i due Capi. vien mossa inegualmente, alzata, e ritirata; e tal volta il Polso apparisce veemente, e grande, ma egli è convulsivo nella sua contrazione, e vibrazione; ma lo strepito del Polso che si dice sentirsi, è inintelligibile. Nelle convulsioni le contrazioni de muscoli fermano il Polso.

Galeno fa il Polso degli Epilettici, e Apopletici simile; in una piccola alterazione il Polso non è molto alterato di veemenza, grandezza, celerità, crebrità, e durezza. Se l'oppressione sarà grande per lo fermamento della circolazione nel Cerebro, il Polso diventa diseguale, tenso, minore, più languido, rado, e lento; in estremo pericolo per compressione, il Polso è languido, piccolo, frequente. Le convulsioni nell'Epilepsia produrranno de' moti convulsivi nell'Arteria, nel principio dell'alterazione.

Nelle convulsioni con febbre ho osservato il Polso veloce, e frequente, e intermittente nell'alterazioni.

Negli Hysterici il Polso è piccolo, debole, e rado; l'Arteria è convulsa, e stirata; dal moto convulsivo nell'alterazioni; in un caso di pericolo il Polso diventa frequente, disordinato, e mancante; gli spiriti deboli usano

gli

gli ultimi sforzi per mantener la circolazione con una pulsazione frequente.

Starnuti, sbadigli, allungamenti sono moti convulsivi, ed il Polso viene accelerato; si può osservare che il Polso batte più forte dopo lo starnuto, ma quella frequenza cesserà immantinente.

Il Polso nella palpitazione è diseguale, disordinato, e talvolta piccolo, e basso, altre volte frequente; Il Polso è continuamente irritato, se vi sarà un tumore nel Cuore che lo cagioni.

Una palpitazione dalla febbre, si conosce dal Polso, grande, alto, e frequente.

Se la palpitazione deriverà da dissipamento di spiriti nel digiunare, o evacuazioni, o da passioni di collera, gioja, vergogna, timore, il Polso sarà veloce, e frequente; nel timore piccolo, e nella collera maggiore.

Acqua nel Pericardio si crede che faccia un Polso morbido, e piccolo, e s'immaginano che i Cuori di quelli sian soffogati dall'Acqua.

Se fumi, o ventosità causano la palpitazione, và e viene ad un tratto; ma se alcuna cosa di corrotto, velenoso, o maligno produce la palpitazione, ci sarà maggior variazione nella grandezza, e piccolezza del Polso.

In un singhiozzo per stomaco vuoto, o febbre, ci è Polso di quelle cause, che lo producono.

Il Polso nella Catalepsi è simile a quello del Letargico in grandezza, in lentezza, radezza, ma il Polso non è debole, ne morbido. Nel Letargo i muscoli son relassati, nella Catalepsi contratti; il Polso è eguale nella Catòche, diseguale nel Letargico; pare che sia una convulsione con sonno, ed un male misto con ambe due. L'Arteria ha il tatto più caldo in questo male, perche il

Sangue

Sangue vi resta stagnato dalla contrazione de muscoli, che fanno ancora il Polso duro, e piccolo e non debole. Sennerto osserva, che il Polso nella Catòche resta intiero, senza sensibile alterazione, e simile al Letargo.

Ne Deliri il Polso è perturbato, contratto, o pure sembra tremolare, e vibrare come una corda. Nell'infiammazioni di Testa ci è febbre, e delirio; se vi sarà mancanza di lympha nervosa, mancheranno di sonno; se ve ne sarà troppa, avranno un sonno comatoso. Nel sonno naturale il sugo alimentoso opprime la Testa, nell'estranaturale il siero acquoso, è denso.

I mali di stomaco alterano il Polso, se lo stomaco è oppresso da quantità di Cibo, il Polso è languido, piccolo, lento, e rado, gli spiriti sono oppressi, e la circolazione per la Cava è ritardata, e diventa più lenta, ed il Sangue è raffreddato, e caricato da molto Chilo; vivande fredde producono l'istesso Polso.

L'infiammazioni, e dolori di stomaco anno il Polso di quei mali, e così ne anno i tumori; il Polso è duro, piccolo, e frequente.

Svenimenti, singhiozzo, nausea, vomito, anno l'istesso Polso di quei Mali, che anno un Polso piccolo, languido, ed un poco più alto, e frequente. La contrazione dello stomaco in questi mali accelera il moto del Sangue nella Vena Cava, e questo rende il Polso più frequente, e la mancanza di spiriti farà l'istesso. L'oppressione dello stomaco da umori cattivi cagiona l'istesso Polso che l'oppressione per abbondanza di Cibo.

Se gli umori saranno flemmatici, e non calidi come nella Bulimia, o fame grande, il Polso è piccolo, languido, lento, e rado.

Dopo la crebrità in mali lungi succede un Polso vermi-

culare ne mali dello ſtomaco, e quei mali che anno un Polſo rado dice Galeno che anno una cattiva apparenza, come ſe l'Arteria foſſe traforata, e diviſa; faccio menzione di queſto per provare il tatto de Neoterici, ſe la ſua oſſervazione ſia materia di fatto, o pure oppinione.

Il Polſo è molto piccolo, ſe la bile ceruginoſa ſolamente offenda la bocca dello ſtomaco.

Se Latte d'Aſina ſi corrompe nello ſtomaco, il Polſo ſarà piccolo, e diſeguale, come in tutte le altre ſue oppreſſioni; ma ſe non ſi corrompe, il Polſo diventa grande, e più gagliardo come ſegue ordinariamente dopo il Cibo.

Nelle digeſtioni frigide, e deboli il Polſo è piccolo, e debole; perciò queſto è il Polſo degli ſtomachi che ſanno di forte, e ſono ripieni di ventoſità; che ſe ne lamentano, ed aver un peſo nello ſtomaco.

Nelle Cacheſſie dove il Chilo non è ben digerito i Polſi ſon languidi, deboli, e frequenti, perche gli ſpiriti ſon deboli per crudezza, e la frequenza dipende da ſpiriti deboli, che non poſſono formare un gran Polſo, e che paſſi gran quantità di Sangue alla volta; ed il Sangue non eſſendo che poco rarefatto, circola con maggior difficoltà.

Nella Pica il Polſo è l'iſteſſo che nella Nauſea, gli ſpiriti ſono anſioſi, e languidi, e vi è talvolta un morſo nello ſtomaco, e molto ſputo. Da tutte queſte cauſe deriva un Polſo piccolo, languido, e frequente.

Il Calore è lo ſtrumento della digeſtione, e quello è prodotto da una fermentazione nello ſtomaco, ed il Polſo è maggiore, o minore, più alto, e più frequente, a miſura che ne è il calor della digeſtione; perche ne' temperamenti collerici, dove il fermento è molto acre, il Polſo corre più veloce dopo il Cibo, che ne' temperamenti

ti flemmatici, dove il fermento dello ſtomaco è più crudo, forte, acquoſo, e viſcoſo.

Un Rutto nidoroſo procede da una cauſa calida, da un acido forte, da una mancanza di calore, perciò ſi potranno conoſcer queſti da Polſi calidi, e frigidi; Una qualità nidoroſa ne noſtri ſtomachi produce un Efimera, ma un acerbezza produce frigidità d'umori, e Polſo debole, lento, e rado.

Un Polſo piccolo, languido, e frequente accompagna uno ſtomaco languido, dolore, e nauſea.

Siccome un oppreſſione dà un Polſo rado, lento, languido, e piccolo, così un irritazione dà un Polſo più frequente, e più veloce. Quando debolezza, ed oppreſſione s'incontrano nello ſtomaco, il Polſo è piccolo, languido, frequente, diſeguale.

Vi ſono due ſpecie d'umori crudi nello ſtomaco, e nel Sangue. Il flemmatico che è viſcoſo, e l'acquoſo: Nel flemmatico il Polſo è un poco tenſo, nell'acquoſo è più morbido.

CAPO SETTIMO.

De Prognoſtici che ſi poſſon tirar dal Polſo.

I Prognoſtici in generale riguardano il buono, o cattivo evento del male, il tempo dell'evento, e la maniera.

La morte, o la ſalute ſi deve conſiderare dal paragonare la forza della facoltà vitale, (che conſiſte in un aggiuſtato temperamento di fluidi, e nella forza degli ſpiriti animali) colla malattia, ſua qualità, grandezza, parte offeſa, moto, maniera, ſintomi in numero, e forza; e ſe la facoltà ſarà maggiore del male, ne deriverà

la

la salute, se più debole, la morte. per allora il male la vince.

Si può dare imbecillità nelle parti solide, come nelle fluide; e la forza deriva da ambe due.

Gli spiriti vitali son chiamati comunemente spiriti animali. Io gli chiamo vitali, perche muovono il Cuore, ed il respiro, e possono essere oppressi, o dissipati, e giudichiamo di questi come delli disordini nel Sangue dal Polso.

Da numeri del Polso si conoscerà la grandezza del male, a misura che saranno distanti dal naturale; ed il Polso istesso vien alterato dal male nella celerità, grandezza, frequenza, forza &c. ed il male è tanto più pericoloso quanto danneggia la circolazione, che si conoscerà dal Polso.

Da un Polso gagliardo, grande, veloce, si osserva la forza degli spiriti, da un debole, lento, e rado si distingue la debolezza degli spiriti, e la mancanza di rarefazione nel Sangue. Il veemente, grande, veloce, ondoso, vibrante, e i Dicroti, o rintoccanti, son segni di forza; ma il languido, piccolo, intermittente, e lento, li miuri, formicanti, e vermicolanti son segni di debolezza.

Se il Polso sarà gagliardo sarà segno d'una buona, e spedita Crise nella febbre; se non vi saranno segni di digestione, ed il Polso sarà gagliardo, sarà segno d'una lunga, e non pericolosa febbre.

Se il calore sarà cresciuto ma poco renderà il Polso maggiore; ma se sarà in grado più alto, sarà altresì più veloce il Polso; ma se più rarefatto sarà frequente; perciò da un Polso frequente, se sarà gagliardo, possiamo osservare i gradi della rarefazione ne nostri umori, e la velocità della circolazione.

Un

Un Polso frequente unito a debolezza è segno degli ultimi sforzi della natura in persone moribonde, come nel Polso formicante; O pure vi sarà unita alla febbre debolezza di spiriti come nella consuntiva.

Un Polso rado dipende da spiriti deboli, o da Sangue frigido; Polsi radi son sempre pericolosi, come ancora piccoli Polsi; se non derivano dal consenso d'altre parti, come dell'utero, milza, e stomaco. Così in una Bulimia il Polso è rado, lento, piccolo, languido, e non pericoloso; ed il medesimo segue negli affetti Histerici, nel principio delle febbri, e melanconie; Il Polso vermiculare vien dopo l'evacuazioni profuse d'umori, e dimostra lo scioglimento degli spiriti.

Un Polso formicante seguita lo scioglimento degli spiriti nelle febbri maligne, ed è l'estremo veloce, piccolo, e frequente; come il vermiculare è l'estremo più lento, ed ambi sono comunemente mortali. Nella maggior parte dell'infiammazioni il Polso è duro, e serrino, eccettuatone la Peripneumonia, e letargo.

Il Polso duro è segno d'infiammazione di qualche membrana nervosa con molto dolore, ed è segno di Sangue consistente.

Un Polso morbido deriva da Sangue frigido, o vasi vuoti.

Un Polso intermittente è pericoloso nelle febbri, e segno mortale.

Polsi intermittenti sono più pericolosi ne Giovani, che ne Vecchi, ne in quelli che l'anno per natura. Quanto più dura l'intermittenza è peggio, e quanto è più frequente; e se sarà unita con languidezza, crebrità, e piccolezza, o pure con radezza, languidezza, e lentezza.

Tutti

Tutti i Polsi diseguali con forza, e celerità, sono più sicuri di quelli con languidezza, e lentezza.

L' ineguaglianza nel Polso è segno d' irritamento, ostruzione, pienezza, o compressione degli Organi circolatorii, o degli spiriti animali.

Un Polso diseguale, che abbia ordine alcuno si trova di rado; perloche l' ineguaglianza è generalmente unita alla perturbazione dell'ordine. Una piccola causa produce un Polso diseguale, e ordinato, una causa maggiore produrrà Polso diseguale, e senz' ordine.

Si ricerca gran forza, ed è un segno di quella, mantenere il Polso eguale. egli è diseguale ne Vecchi per debolezza di spiriti, e quando sono oppressi dalla malignità del male, o da violenti passioni, grandi evacuazioni, mancanza di nutrimento, e gran dolori; e sempre nelli mali de polmoni, e flussioni, Asme, e idropisie di petto.

Un Polso ondeggiante con gagliardezza, e altezza è segno di sudore. Se minore, segno di debolezza, egli è comunemente tale nell' Anasarche, nelle quotidiane, nell' idropisie, e mali pituitosi, o sarà segno dell' oppressione del cerebro nel Letargo, e Coma. generalmente un Polso ondeggiante è un grado de i Polsi lenti da spiriti deboli.

Un Polso ondeggiante con grandezza è sempre segno d' escrezioni da qualche glandula. Un Polso ondeggiante con durezza dipende da pienezza. Un Polso ondeggiante con vibrazione è segno di mestruo, o qualche hemoragia dal naso, ventre, o hemorroidi.

Il Polso debole ondeggiante termina col vermiculare dopo grandi evacuazioni.

Un Polso rado è qualche volta unito ad un Polso gagliardo in quelli che anno lunga vita, il Sangue, e gli

spiriti

ſpiriti de quali non ſono molto rarefatti.

Tutti gli Polſi, che recedono dalla loro naturale mediocrità, ſon cattivi, i languidi, lenti, e radi ſono i peggiori, come i troppo morbidi, e veloci.

Se un temperamento calido, cade in una malattia calida, il Polſo recederà poco dal ſuo naturale, ed una minor quantità di medicamenti frigidi reſtituirà il Polſo al ſuo natural numero.

Tutte le malattie ſono pericoloſe, che offendono il Cerebro, fegato, polmoni, reni, ſtomaco, Cuore, vene, Arterie; perche queſte parti promuovon la circolazione, o impediſconla.

Un Polſo piccolo aſſai, duro, e frequente è fatale nelle Pleuritidi.

Quei Polſi ſono i migliori, che ſono ſimili a quelli de ſani; ma egli avviene nelle febbri maligne, e peſtilenziali, che come l'orina, così il Polſo è ſimigliante a quello de ſani. Ma ho dubbio che ſia vera queſta oſſervazione, benche tale deſcriva Galeno il Polſo nella Peſte.

Nel principio della Peſte il Polſo è un poco alterato, ma è ſimile a quello dell' Efimere. Ma dopo il terzo giorno il Polſo è evidentemente più veloce, e più languido; ed il Petto è caldo al di fuori, e il fiato pute.

Un Polſo pieno, o vuoto, o morbido dimoſtra la gran rarefazione, o condenſazione degli umori, o la loro Pletora, o mancanza. Il Polſo convulſivo è mortale nelle febbri.

Un Polſo tremolante è ſegno di palpitazione, o di gran debolezza.

Il Dicroto dimoſtra la forza degli ſpiriti, ſe è vibrato dimoſtra pure l' oppreſſione ſopra gli Organi della circolazione; e Galeno lo fa un ſegno delle intemperie del cuore.

Un

Un Polſo vibrante è ſegno di forza, ſe non termina in qualcuno ineguale.

Dove la grandezza del Polſo è ſufficiente, non vi ha d'uopo la velocità; ma a miſura che quella rimette, la velocità è neceſſaria, e ſe quella non baſta, la denſità è neceſſaria.

Un Polſo coſtantemente gagliardo dimoſtra la concozione degli umori, ſe ſarà veloce ancora, e moderatamente frequente, e coſtantemente piccolo. Se ſarà lento, e rado, dimoſtra una digeſtione debole.

Una mutazione verſo un Polſo grande, ed alto è ſegno d'una Criſe. Un Polſo alto, e grande è ſegno d'una hemoragia. Un Polſo ondeggiante predice una Criſe per ſudore; Un Polſo duro per vomito, e lubricità.

Conoſchiamo la concozione degli umori nella febbre quando il Polſo è grande dal piccolo, gagliardo dal languido, eguale dal diſeguale, meno veloce, e più rado.

La crudezza degli umori ſi conoſce dall'aſceſſo, e lunghezza della malattia; ed il Polſo continova piccolo, languido, veloce, diſeguale.

Vi è un Polſo febbricitante che ſeguita tutti gli aſceſſi interiori, come ſegue nelle febbri lente.

La Siſtole, e diaſtole più rimeſſa in celerità, ſono ſegni d'una buona Criſe, e della digeſtione degli umori, perche un Polſo più lento è più adattato per le ſeparazioni, ed un Polſo veloce fa cattive ſeparazioni in una febbre. Il Polſo grande, ed il lento ſon ſempre ſegni di buone ſeparazioni; il Polſo piccolo, e'l veloce ſono i meno propri, e ſono ſegni di cattive ſeparazioni.

L'alterazioni del Polſo che dependono da coſe non naturali, come vitto, eſercizio, paſſioni, non durano gran tempo. Ma un Polſo naturale è più permanente.

Quando il Polso si muta da grande, veloce, e frequente, alli contrari, diventa prima rado, poi lento, indi piccolo; ed in fine la lentezza torna in frequenza.

Ne mali del Cerebro, e polmoni, il Polso è morbido, e benche sieno infiammati non è duro quanto nelle altre parti delle membrane infiammate.

Le infiammazioni de muscoli del Ventre, o d'altri muscoli non rendono duro il Polso, se non che sieno infiammate le parti tendinose; L'idropisia non da Polso duro se non sia infiammato il fegato.

L'Arterie vicine ad un tumore sono durissime, ma se saranno molto remote il Polso non è alterato. La Pelle de Testicoli essendo infiammata, fa un Polso duro, ma se il corpo loro sarà infiammato, sarà meno duro.

Il Polso diventa morbido per un Sangue sottile, e nell' Idropisie, e tumori Oedematosi, e da Cibo di nutrimento, e bagni, e vita ozioza, ed effemminata, e dormire; e da mali pituitosi, tutte le quali cose relassano l'abito del Corpo, e rendono minore assai la resistenza al Polso.

Un Intemperie calida, una Cacochimia calida, flussioni, dolori, infiammazioni, e tumori calidi, fanno un Polso simile al febbricitante in tutte le parti. Ma l'intemperie frigida, e malattie umide, e tumori frigidi fanno il Polso morbido, lento, e rado. e questo vien principalmente prodotto da un umore pituitoso, frigido flatuoso.

Il Polso duro deriva da molto calore, quando gli umori son viscosi, e così sono ne tumori scirrosi; e se deriva da umor malinconico, il Polso sarà più duro.

Un Polso grande, ed alto è un segno d'una Pletora.

Galeno ci dice, che dalla grandezza del Polso sano si riconosce il temperamento d'ognuno, egli è maggiore in corporature adustе, ed in temperamenti calidi.

Gale-

Galeno nel ſuo Libro de prognoſtici dal Polſo ci dice, che dalla celerità di eſſo poſſiamo conoſcere un temperamento calido, e da un Polſo lento un temperamento frigido, e quelli che anno un Polſo veloce, lo anno ancora generalmente, un maggiore tanto in ſalute, che in malattie; e ſe il calore ſia accreſciuto, il Polſo ne temperamenti calidi è molto frequente, ed i Polſi molto frequenti dimoſtrano maggior calore d'un Polſo veloce, e grande.

Il Polſo è frequentiſſimo, e veemente in febbri ardenti, dove gli ſpiriti ſono aſſai rarefatti, ed il Sangue è molto acre dalla bile, che irrita il Cuore ad una frequente contrazione.

Eſſendo turati gli ſpiriti, ſangue, o reſpiro, ne naſce una ſoffogazione.

Febbre, conſunzioni, evacuazioni, e dolori ſciolgono gli ſpiriti, ed uccidono.

Se le pulſazioni grandi, e veementi ſaranno in maggior numero delle contrarie languide, e piccole; l'oppreſſione del Polſo non è pericoloſa.

Qualunque malattia che impediſca il fluſſo degli ſpiriti al Cuore, o alteri il Sangue nella ſua quantità, e qualità o impediſca l'agitazione degli Organi circolatorii ſarà pericoloſa; perche la noſtra vita conſiſte nella circolazione; queſto accade nelle diſpnee, dolori, mali di ſtomaco, fegato, e capo.

L'intermittenza del Polſo per una battuta è la più moderata, ſe per due battute ſarà lunga, ſe per quattro, o cinque ſarà pericoloſa.

Sono egualmente pericoloſi li Polſi lentiſſimi, e velociſſimi, ed ambi ſono ſoggetti ad una morte ſubitanea, e perciò ſono molto languidi. perciò doviamo reputare

tutti gli estremi pericolosissimi, come i Polsi molto radi, molto deboli, e molto piccoli.

La crebrità è grandissima nelle febbri ardenti, ma non tanto pernicioſa. Il Polso durissimo è ancora pericoloso, come il morbidissimo, ma non è così il veementissimo, questa è una regola certa. quanto più il Polso recede dal naturale, maggiore sarà il pericolo.

Veemenza unita ad un Polso ondeggiante è segno di sudore, perche tutte l'escrezioni richiedono un moto più lento d'umori, quale ajuta la secrezione. Un Polso ondeggiante è segno, che non vi sarà scirro, ne infiammazione, ne convulsione, ne stagnamento di traspirazione: Perche il Polso ondeggiante è una specie di Polso lento, e quando è veemente, ed alto si chiama il Polso escretorio.

Un tendine delle mani, o de piedi infiammato produce un Polso duro, col dare una certa convulsione alle membrane, che fermano il Polso. L'infiammazione de muscoli non rende tanto duro il Polso, ma egli è duro perche la parte è naturalmente dura, ed è più distesa da un tumore, che fà grande il Polso, e veloce, e frequente, a causa della febbre infiammante.

Ogni scirro del fegato, e della milza rende duro il Polso ed in Idropisie Ascite, o otricolari il fegato è duro, che fa tale il Polso; ed è ancora misto per aver qualche sorte di relassamento nell'estremità dell'arteria, che rende ondeggiante il Polso, e qualche poco morbido.

L'Idropisia sempre seguita lo scirro del fegato, e non sempre quello della milza; perche il tumore del primo rompe i Vasi limphatici, che abbondano vicino al fegato.

L'Idropisia senza infiammazione delle viscere non rende duro il Polso.

L'eva-

L'evacuazione dell'hemorroide, e dell'utero producono l'idropisia, opprimendo il Polso ad un minor numero, e coll'abbattere la forza della circolazione.

La soppressione delle Hemorroidi, e del mestruo riempie i vasi d'umori sierosi, che da un Polso febbricitante vengono travasati, e generano Idropisie.

CAPO OTTAVO.

Delle direzioni per tastare il Polso.

LA prima direzione ch'io sono per dare si è il considerare nello stato suo naturale il Polso, e gli usi del medesimo, i quali sono il promuovere la circolazione degli umori, dal che la Crasi, e fluidità del nostro Sangue si conserva, come anco la mescolanza delle sue parti sierose, e viscose.

La circolazione altresì, prepara, e digerisce tutti gli umori naturali segregativi, come la bile, siero salso, linfa lattea, succo malancolico, e succo nerveo, che tutti anno un uso differente nell'economia animale, e la circolazione ancora espelle tutti gli umori escrementizii per sudore, ed orina, e l'Aria calda per espirazione.

Una circolazione sana, e naturale perfezziona tutti questi usi, e sono ben incamminati quando si trova il Polso nel suo stato naturale. Ma una circolazione fuori del naturale altera gli umori, nella quale il vigore degli spiriti animali viene alterato, ovvero il temperamento naturale del Sangue che pende nel dolce come il Chilo, ovvero gli Organi della circolazione sono fuori del naturale offesi, specialmente il Cuore, polmoni, ed arterie. Tutte queste mutazioni si possono riconoscere dal Polso, e nel ta-

ſtarlo doviamo indagare quale ſia il temperamento preternaturale del Sangue degli Spiriti, e degli organi circolatorii.

La ſeconda direzione ch'io darò ſi è il ritrovare in ciaſcuno il Polſo ſuo ſano, e naturale. La regola, ch'io ſon per darne ſi è l'oſſervare che numero di Polſo abbia ognuno in ſua perfetta ſalute, coll'oſſervare il Polſo della mattina avanti paſto, eſercizio, o altri accidenti eſterni, che lo diſturbino; e per un eſempio ne darò l'oſſervazioni del mio proprio Polſo.

Trovo che il mio Polſo di mattina col notare le pulſazioni, ſcorrerà in un minuto queſta latitudine da ſeſſanta ſei, a ottanta ſei in perfetta ſalute. Onde prendo il numero di mezzo per lo più moderato, e ſano Polſo quale è ſettanta ſei, e queſto frequentemente accade nella mia ottima ſalute.

Se ſi ſtà digiuni fino a pranzo, il Polſo comunemente s'abbaſſa verſo il numero ſuo naturale, così il mio venne a ſettanta ſei, e con queſto metodo tutti i vapori traſpirabili ſon conſumati, e quando ſono ſvaporati il mio Polſo caderà da novanta nella notte a ſettanta ſei la mattina dopo.

Tutti gli umori ritenuti rendono febbricitante il Sangue, ſpecialmente eſſendo intaſata la traſpirazione, perche i vapori traſpirabili ritenuti ſono gli ſtimolatori maggiori del Polſo, e le cauſe principali della latitudine, che ſcorre ogni mattina il Polſo. paragonai il Polſo e 'l peſo della mattina al primo di Giugno, peſo della mattina cento ſeſſanta quattro, pulſazioni ottanta. alli cinque Giugno, peſo della mattina cento ſeſſanta due, pulſazioni ſettanta cinque in un minuto, dal che trovai, che il Polſo s'abbaſſava ſecondo il peſo. Ma non ho fatta piena eſperienza

rienza di queſta coſa, ne è tanto facile il determinare quanto il Barometro, e Termometro poſſano alterare il Polſo, perche troviamo alterarſi ſpeſſo il Polſo, benche il Barometro, e Termometro continuino all'iſteſſo ſegno. L'alterazioni, che accadono da cauſe eſterne, come Aria, eſercizio, bagni preſto ceſſano, ma i Polſi fatti da gran paſto, o vino durano più.

Sarebbe neceſſario, che ogni paziente intelligente ſi taſtaſſe il Polſo la mattina ſtando ſano, per poter informar il Medico che numero di pulſazioni egli abbia in perfetta ſalute; dal che potrebbe il Medico giudicare il ſuo temperamento naturale, e conoſcere quanto receda dalli ſuoi numeri naturali il Polſo dell'Ammalato; e ſe il numero del Polſo ſia creſciuto, o diminuto; dal che può diſcernere ſe ſia una malattia calida, o frigida, e ſe vitto, e medicine calide, o frigide gli ſieno più proprie, e tutto queſto il medeſimo paziente può riconoſcere dal Polſo; ed allora ſi ripoſerà interamente ſopra il giudizio, e metodo del Medico, quando ſentirà, che ambi corriſpondono al Polſo, ed averà il pazziente queſta ſodisfazione di più, di verificare dal ſuo Polſo quanto la Medicina, ed il metodo gli alterino il Polſo verſo il ſuo ſtato naturale, col ritornare a ſuoi numeri naturali. Così ſe mi trovo con la febbre il Polſo abbaſſerà dopo preſa un oncia di ſcorza, o Polvere a novanta, o ottanta da cento pulſazioni in un minuto, e dopo una ſeconda preſa d'un oncia abbaſſerà dell'altro; e con queſto Metodo conoſceremo quando abbiamo preſo una quantità ſufficiente di medicina.

I noſtri ſentimenti ci devon far conoſcere la natura di ciaſcun Polſo; e la noſtra ragione ci deve far diſcernere i difetti degli umori che alterano il Polſo.

Doviamo primieramente eſaminare ſe il noſtro Polſo

corra troppo, ed ecceda i numeri naturali in un minuto, perche allora digerisce troppo, e rarifica il Sangue, e gli spiriti, e fa le separazioni amare, acride, salse, molto acide, e tutte l'evacuazioni degli umori separabili sono molto violenti.

Quando il Polso va troppo adagio, il Sangue, e gli spiriti son troppo densi, e frigidi, e crudi, e tutte le separazioni sono mal preparate, essendo, o dolci viscose, o acerbe vitree, o sierose, e tutte l'evacuazioni d'umori escretizii, vengon mal formate, e con ostruzione.

Tutte le malattie calide, come febbri, dolori, infiammazioni, ed hemoragie nel loro principio, vapori da passioni grandi, ascessi interni, melancolia ipocondriaca, scorbuto, gotta, asma, pietra, ostruzioni anno con loro una circolazione più veloce del naturale.

Gli appresso mali anno una circolazione troppo lenta, idropisie, catarri frigidi, lypothymie, varici, polipi, soverchia pinguedine, febbri maligne, lunghe hemoragie, ogni sorte d'evacuazione eccessiva, afflizzione, mal di stomaco, e accidenti convulsivi; Un Polso debole intermittente produce le vertigini, scotoma, e lypothymia, e la circolazione è troppo lenta; sonnolenza, e gravezza di testa son segni d'una lenta circolazione per la testa, ed enfiamento di gambe, è segno d'una lenta circolazione per le gambe.

Si conoscerà un Polso languido dall'esser lento, rado, e piccolo; ed in tutti questi tali la circolazione è lenta.

Un Polso grande, ed alto è segno d'una Plethora.

Si conoscerà un Polso oppresso dall'esser grande, e piccolo. Sono mescolati fra loro i Polsi lenti, e radi, veloci, e frequenti.

Il Polso s'indebolisce dal digiuno, dalla vigilia, evacuazioni,

zioni, anſietà, afflizzioni, dolori, ſpecialmente di pietra, e ſopra tutto da vomiti, atti venerei, e purghe violenti.

Le febbri ordinariamente fanno ſcorrere il Polſo a cento per minuto, nondimeno abbiamo da riflettere, che diverſi temperamenti che ſono di qualità frigida, faranno il Polſo diverſo da quel numero; e talvolta un ſintoma particolare altererà il Polſo proprio a qualunque male. Ho oſſervato che il Polſo correva in circa novanta in una Vecchia con febbre, e ſe s'unisce ſonnolenza alla febbre, altera il Polſo, e lo farà batter più adagio come fanno tutte l'evacuazioni.

Il Polſo ſi conſidera propriamente ne ſuoi colpi, che moſtrano il vigore degli ſpiriti, e nell'intervallo, che moſtra il calore del Sangue. Un Polſo gagliardo farà gagliarda impreſſione nelle dita, e farà gran reſiſtenza al tatto, ed un Polſo debole reſiſte poco.

La celerità del moto ſi conoſce dal colpo veloce, e ſubito ritiramento dal noſtro tatto; conoſchiamo beniſſimo la frequenza, ma ſi ricerca una gran delicatezza di tatto per miſurare la forza, e celerità ne mali, il che ci è d'uopo di fare paragonandole colla natural forza, e celerità, e queſte anno biſogno di qualche modo meccanico per miſurarle; la frequenza ſi miſura bene coll'Oriuolo a polvere di minuti.

Doviamo concepire una giuſta Idea d'un Polſo moderato in riguardo alla forza, e celerità, col taſtar ſpeſſo il Polſo a gente ſana la mattina a digiuno; ed il Polſo apparirà più naturale alla metà della primavera, e dell'Autunno.

Il Polſo del paziente non biſogna che ſia diſturbato da paſſioni, cibo, bere, eſercizio, dormire, evacuazioni, ſtagioni

gioni diverſe, e mutazioni d'aria; e doviamo aver conſiderazione ancora al temperamento, ſeſſo, età, clima, e ſtagione dell'anno, perche a ciaſcuna di queſte ſi conviene un particolar numero di pulſazioni, e Galeno inſtituiſce in queſto di procurar la cognizione d'una coſtituzione particolare dal conſiderare il colore, l'abito, il calore, l'età, il temperamento, la forza, il coſtume, o ſtudio, maniere, ſeſſo, e ſtato dell'aria, il paeſe, e tempo dell' anno. Se conſideriamo tutte queſte circoſtanze, ſi doverebbe impiegare un quarto, o mezz'ora per taſtare il Polſo del noſtro pazziente. Si trovano differenti i noſtri Polſi in un braccio, dall'altro, a cauſa della differenza della ſituazione dell'Arteria, o che una mano s'adopra più dell' altra, o perche ſtiamo in letto più ſopra una poſitura che l'altra. Ma la ragione più probabile ſi è, perche l'Arteria ſtà più alta in un braccio che nell'altro, e ſi diſtende più a dritto, o più piegata, e le ramificazioni dell'Arterie ſono diverſe, quanto quelle delle vene delle mani.

L'antica regola era di applicare tre dita al braccio, o due, ma io ſtimo che ſi diſtingua meglio con uno, e ſia più difficile ingannarſi, perche a taſtare con tre dita poſſiamo pigliar equivoco in quello che taſtiamo; e poiche adeſſo ſi sà che l'Arteria ſi muove in ogni parte ad un tratto perche al medeſimo tempo che il cuore coſtringe ſe ſteſſo, e batte le coſte, ſentiamo il Polſo nell'Arteria, come ſe un corpo ſolido foſſe moſſo da un capo, ſi moverebbe nell'iſteſſo tempo dall'altro. Così ſegue nell'Arteria quando è riempita di Sangue; e non potendo toccare che una piccola parte dell'Arteria, non ſi può diſcernere la celerità del moto del Sangue come egli paſſa da una parte dell'Arteria all'altra; ma la ragione ce la fà congettu-

rare

rare dalla celerità dell'impreſſione dell'Arteria ſopra le noſtre dita. Mi taſto generalmente l'Arteria col dito groſſo, e la ragione di preſcriver molte dita era l'oppinione che l'Arterie ſi moveſſero differentemente in diverſe parti.

Le dita poſſono o comprimer l'Arteria molto, o toccarla delicatamente, o eſſer applicate in una moderata maniera, con una moderata compreſſione ſecondo che la forza del Polſo è; perche un Polſo debole s'arreſta da una gran compreſſione.

Taſtare il Polſo alle graſſe genti è molto difficultoſo, ma ſi fa ſentire evidentemente tra la mano, e'l Polſo.

Taſtando il Polſo doviamo piegar la mano verſo il Polſo, acciò l'Arteria ſia un poco relaſſata, e meglio diſteſa ad ogni battuta; Ne' Polſi deboli doviamo voltare il Polſo all'ingiù, o metterlo in tal poſitura che l'Arteria ſi poſsa meglio, e liberamente approſſimare alle dita.

Voglio dare le ſeguenti oſſervazioni, che ho fatte ſopra il mio Polſo nel meſe di Settembre paſſato.

Il Polſo della mattina a digiuno era ſettanta ſei dopo fattomi buſsolare ottanta ſei, e queſto ſi mantenne così per qualche tempo, ma poi tornò a quello della mattina, che avanti deſinare era abbaſſato dell'altro. Dopo pranzo era a ottanta nove, e avanti cena ottanta trè.

Un altro giorno avanti deſinare il Polſo era ſettanta ſette, e dopo deſinare era novanta cinque. Bevetti dell'Ala, o Birra gagliarda dopo deſinare, e dopo due Chicchere di Caffè, da ambe due le bevande il Polſo era alzato più di quello ſia ordinariamente dopo paſto.

La notte avanti un attacco d'Aſma, oſſervo che il mio Polſo è per lo più a novanta, e nell'accidente almeno novanta cinque, e talvolta più, e quel numero dura alle

volte

volte due, o tre giorni; e in altre occasioni quando l'accidente è breve il Polso per due giorni dopo l'accidente si mantiene a ottanta cinque, o in quel torno. Reco questo esempio per dimostrare come possiamo conoscere l'approssimamento de' nostri mali dal numero del Polso, e dal medesimo si può distinguere i gradi coi quali va scemando.

Osservai che il Polso della febbre intermittente era di cento battute per minuto tra l'una febbre, e l'altra ottanta cinque, dopo una dose di Laudano nel giorno intermittente ottanta, dopo un'oncia di scorza novanta.

Quanto più lento andava il mio Polso meglio io respirava, e se il mio Polso era a novanta, io era sempre in affanno, ma novanta cinque mi faceva Asmatico. Son di Corpo macilento; ma negli Asmatici pingui il numero de Polsi varierà; con tutto ciò in ogni persona, ogni accesso d'Asma è un accesso di febbre Efimera, come si può riconoscere dalla frequenza del Polso accennato qual'è novanta cinque, ovvero cento, e se il Polso ascenderà a quei numeri per accidente di pasto, esercizio, passione, ritornerà subito alli suoi numeri naturali, ma quando si mantiene tant'alto, io sono affannoso.

Poiche il Polso viene al suo temperamento naturale avanti pranzo, possiamo osservare allora il suo numero naturale, siccome di buonora la mattina. Così hò osservato recedere da ottanta sei nella mattina, a settanta due avanti pranzo. Nel tastare i Polsi è osservabile, che scorrono una latitudine di venti battute nella loro variazione comune, per cibo, aria, esercizio, temperamento &c. I temperamenti calidi sono inclinati a correre da settanta cinque a novanta per minuto, senza gran disordine,

o male

o male abituato; ma ſcemano di nuovo preſtamente.

Non ſi poſſono meglio diſtinguere i diverſi temperamenti che dal Polſo, che diſcopre il calore, e la rarefazione del ſangue, e degli ſpiriti, e le ſeparazioni buone, o cattive.

La bile è prodotta da una lunga circolazione, come da un ſiero ſalſo; e vi è poca bile, e ſalſedine nel ſangue de bambini. Vi abbonda in loro un Chilo crudo flemmatico, ed un ſiero crudo, e ſi ſcorge un certo forte ne loro ſtomachi. Ma bile, e acri ſalſi, e una acidità vitriolica abbonda, negli umori degli aduſti, ed in temperamenti calidi, che anno Polſi eccedenti, e queſti temperamenti d'umori ſono effetti, e ſegni di gran circolazioni.

In una cacochimia bilioſa il Polſo è veemente, e vibrante ed è altresì grande, veloce, e frequente. In queſte i commovimenti degli ſpiriti ſono veementi, inclinano alla collera, alla luſſuria, alla vendetta, ſono coraggioſi, di pronto accorgimento, e acuto, arditi, vantatori, abili a negozi, è ſolleciti; ſi ſognano fuoco, tumulti, ſforzi; tutti i moti del Corpo, e della voce ſono veloci, i ſentimenti acuti, invecchiano preſto, ſono macilenti, calvi, caldi nella mano, Etici, febbricitanti, phrenetici, anno vomiti di bile, e fluſſi, eriſipole, puſtule nel Volto; appetiſcono coſe frigide, e patiſcono al caldo. Hò diſtinto i temperamenti bilioſi in tre gradi. primo, l'amaro acre. ſecondo, l'amaro ſalato. terzo, l'amaro acido. e queſti anno tutti l'iſteſſe digeſtioni, e qualità in gradi differenti.

I temperamenti ſanguigni anno il Polſo grande, lento, e pieno. In queſti i penſieri ſono allegri, e ameni, i con-

concetti, e ſentimenti buoni, ma il loro diſcorſo è inſipido, e la memoria debole; ſono di mente ſerena, allegri, parlan libero, abbondanti di riſo, i loro ſogni ſono ameni, di Giardini, muſica, nozze, e perſonaggi grandi, dormono aſſai, e inclinano alla luſſuria, il moto loro è moderato, mangiano, e bevono aſſai, fanno poco eſercizio, vivono ſpenſierati, ſono ſoggetti ad hemorragie, e febbri, e ſi ſollevano molto dall'emiſſioni del Sangue.

La Cacochimia frigida pituitoſa rende ottuſo, e lento l'ingegno, e ſono in queſto temperamento dediti al ſonno, e s'appacificano con facilità quando entrano in collera; I ſenſi loro ſono ottuſi, il moto lento, e fievole la voce; di poca memoria, ſognano acque fredde, pioggia, o neve, affogati, e mari. Sono neghittoſi, ſenza premura, o penſiero, ſedentari, ozioſi. Il caldo ſi confà loro, e non il freddo, o umido; Tanto le Donne, che gli Uomini vecchi ſono di queſti temperamenti, non inclinano alla luſſuria, e ſono ſoggetti a Catarri, Idropiſie, Cacheſie, fluſſi bianchi, freddo alle mani, ed a piedi. L'orina è pallida, molta flemma, la pelle vizza, morbida, e fredda; di carnagione sbiancata, la corporatura mencia; piena, graſſa. Hò formato tre gradi di compleſſioni pituitoſe, la viſcoſa dolce, la viſcoſa acquoſa, e la viſcoſa acerba.

Chiamo la viſcoſa acerba i malinconici frigidi, il moto de quali è lento, e grave, ed il Polſo duro, e lento, ſputano aſſai, anno poca ſete, il rutto acido, ventoſità frigide, acqua pallida, la pelle fredda, e ſecca; anno timore, ed afflizione ſenza cauſa. Sono con difficoltà provocati, ed acquietati; anno l'aſpetto torbido;

la

la Milza ostrutta, varici, Sangue grosso, Polsi diseguali, sensi ottusi, memoria stabile, di comprensiva difficoltosa. Si trovano bene del vitto calido, e loro fanno male gli acidi, e le cose frigide; sono molto solleciti, e vivaci nell'Autunno, e l'età da i quaranta a' sessanta questa costituzione prevale molto; Il color del viso è piombato.

I malinconici calidi, o Atrabiliari mancan di sonno, sono furiosi, pieni di pensieri, paurosi, incostanti, di aspetto orrido; sono soggetti a freneſie, convulsioni, affetti histerici, Fantasime, giramenti di Capo, Ipocondriaci, Epilepsie, flati calidi, gonfiamenti di stomaco, dolori convulsivi, quartane, scabbia, Elefantiasi, Hemorroidi, al vomito, ed alle purghe degli umori neri; Inclinano alla lussuria, anno sogni funesti di sepolcri, Diavoli, combattimenti, omicidi; Il loro Polso è molto frequente, e duro, e diseguale. Hò contato novanta, e più battute in simili temperamenti, il Corpo è magro, la Carne è calda, e secca, e pelosa.

Nella Cacochimia salsa, il sangue è salato, e putrido, e sono soggetti allo scorbuto, ulcere, herpeti, dolori, pizzicore nella pelle, fiacchezza, catarri salsi, stranguria, scaranzia, pietra, gotta, al cascar de denti, e de capelli, gengive putride, scrofe lebbrose, macchie di scorbuto nella pelle, vomiti ceruginosi; lascivia; la pelle loro è calda, e secca, e il corpo magro.

Ritroviamo le Cacochimie calide in questa forma. pongo l'atrabiliario da novanta, a ottanta cinque, il temperamento salso da ottanta cinque a ottanta, il bilioso da ottanta, a settanta cinque, il sanguigno, e temperato stà tra settanta cinque, e settanta.

I Tem-

I Temperamenti frigidi pongo poi a queſti numeri; Il flemmatico, o viſcoſo dolce tra ſettanta, e ſeſſanta cinque, il viſcoſo acquoſo tra ſeſſanta cinque, e ſeſsanta, ed il viſcoſo acerbo vitreo tra ſeſsanta, e cinquanta cinque.

Poſſiamo pronoſticare da queſti numeri del Polſo quali ſieno le paſſioni, talento, umori, temperamento, e mali, che abbia qualunque perſona, o alle quali ella ſia inclinata. Galeno oſserva nel ſuo comento ſopra il Libro d'Ippocrate degli umori, che intendimento, e cognizione ſono propri de' temperamenti collerici, la flemma è loro contraria; i piaceri ſono amati più da' ſanguigni, e la continenza ed applicazione ſono più connaturali al malinconico. La mutazione d'umori cangia l'azioni della mente, e le paſſioni della mente mutano evidentemente gli umori; un poca d'aduſtione d'umori fà gli uomini cautelati, prudenti, accorti, coſtanti, ſinceri. Ma un gran calore gli rende atrabiliari, e pituitoſi.

Si oſservi, che in tutti gli ſtati naturali degli umori ſeparati il Polſo corre vicino alla latitudine del ſuo numero, così nella malinconia frigida pongo quello da ſeſsanta cinque, a ſeſsanta; ma ſe quello diventa vitreo, e molto acerbo mi convien collocarlo a ſeſsanta, e probabilmente più baſso. Così ne temperamenti flemmatici quando lo ſtato di ſalute rimane, il Polſo corre vicino a ſeſsanta, ma ſe la Cacochimia flemmatica ſarà grande, e produrrà Cacheſie, il Polſo correrà verſo ſeſsanta, così viene ad eſser nel bilioſo, e nelle ſeparazioni falſe. Ne temperamenti naturali il Polſo corre ſul principio de' numeri aſsegnati ad ogni temperamento; ed a miſura che ſono viziati in queſte Cacochimie il Polſo va più alto

come

come nelle Cacochimie frigide il Polso temperato va più basso. E questa è la differenza tra un temperamento naturale, che dipende da un umor separato, che è più abbondante che il resto degli umori separati. Ma se questo umor vien depravato da una più alta digestione, fa correr più alto il Polso. Onde prima che giudichiamo di qualunque Cacochimia, si deve considerare il temperamento naturale formato dall' umor separato, che prevale, che dà il nome ad ogni diverso temperamento naturale; e la Cacochimia è alcuna depravazione dell' umor naturale, o da una più veloce, o più lenta circolazione.

I mali del Polmone, come infiammazioni, scirri, intemperie, flussioni per la vicinanza al Cuore, ne alterano la contrazione coll' infiammarlo, o coll' impedire il moto del suo Sangue dal ventricolo destro, o coll' apportarvi qualche fermento marcioso. Tutte le flussioni fanno il Polso diseguale, la materia sottile meno, ma la grossa, e viscosa opprime più il Polmone; ed ogni male de Polmoni altera il reflusso del Sangue, e conseguentemente il Polso altera la sua frequenza; Un respiro rado, lento, e piccolo rende simile il Polso.

Il Fegato comunica col Cuore per la Vena Cava, e la di lui intemperie offende il Polso col riscaldare il Sangue, o infettandone la massa con bile, ovvero pus, o marcia, o impedendone il moto colla compressione.

Lo stomaco comunica col Cuore per i suoi nervi, e vene, di modo che i dolori, l'infiammazioni, tumori, e gran quantità di cibi, o d'umori cattivi offendono, ed alterano il Polso.

Il Cervello comunica col Cuore per li Nervi, e Jugu-

lari, limphatici, e membrane, e le sue infiammazioni, tumori, convulsioni, ed oppressioni alterano il Polso. La Viscera scirrosa fa più duro il Polso di quando egli è infiammato.

L'abito del Corpo comunica col Cuore per li Nervi, ne dolori, e convulsioni, per li vasi del Sangue ne tumori. Così l'infiammazioni, e scirri fanno duro il Polso, i tumori sierosi morbido; quelle parti che sono più vicine al Cuore, e a i vasi grandi alterano il Polso più; e quelle che sono remote, e vicine a Vasi piccoli lo alterano meno.

Fine della Prima Parte.

PARTE

PARTE SECONDA.

CAPO PRIMO.

Nuovo metodo meccanico per conservar la salute, e prolungarsi la Vita.

QUando averemo osservato quale sia il Polso più moderato, e naturale del nostro Clima, il quale trovo essere tra settanta, e settanta cinque in un minuto nella mattina: Doviamo indagare più oltre quale sia il numero particolare de' Polsi, e che accadono più frequentemente nel migliore stato di nostra salute; ed allora doviamo proccurare di conservare i nostri Polsi dentro a i numeri, quanto si puote, del Polso sano del nostro Clima, e di regolar in tal forma il nostro Polso, che si riduca alli numeri, ne quali troviamo la più perfetta salute del nostro temperamento; e doviamo proccurar di conservar la forza naturale, grandezza, celerità, e crebrità; poiche da quelli si distingue il vigor naturale degli spiriti, una giusta Crasi del Sangue, e la dovuta funzione di tutte le separazioni.

Quanto più s'avvicinano i Polsi nostri al numero de Polsi propri al nostro Clima, i nostri temperamenti saranno più sani, e sarà nostra principal cura pigliar tal aria, cibo, esercizio &c. che mantengano il nostro Polso dentro tali numeri, che siano propri al nostro Clima, ed al nostro temperamento particolare.

L'Aria nostra è più tosto fredda, che calda, onde i nostri Polsi inclinano a maggior varietà, e vigore di quelli, che vivono sotto il 45. grado di latitudine dall'Equa-

tore. L'Aria fredda, liquori freddi, bagni freddi ajuteranno a conservar gli spiriti, umori, e Polso nello stato naturale.

Il Calor naturale s'accresce nella gente settentrionale dal chiudersegli i pori; benche il freddo esterno opprima, e indeboliſca il calor naturale; dove il freddo è estremo ne paesi più settentrionali, ed il Cibo loro di Carni è necessario per sostener il calor naturale, ed opporsi all'estremo freddo. Ma un grado moderato di freddo porge gran vigore agli spiriti, e rende il Polso più veemente, grande, e gagliardo.

Doviamo sostenere la cadente circolazione, con esercizio, freghe, bagni tiepidi; vitto caldo, e sapori calidi tanto nel vitto, che nelle medicine doviamo camminare, o cavalcare avanti pranzo per un'ora, o due, e doviamo fermare tutte l'evacuazioni non naturali, dormir poco, entrare in collera, e pigliarsi de pensieri.

Se la circolazione sarà troppo veloce, si richiederà aria fresca, cibo rinfrescativo, bagni freddi, dormire, passioni di timore, riposo, ed ogni sorte d'evacuazione di sudore, e d'orina si deve promovere n'una quantità naturale, mediante la quale si rinfreschi il Sangue. Si potrà dormir nove ore perche doppo dormito il Polso abbassa di numero.

Le passioni della gente settentrionale sono violenti, come ira, vendetta, superbia, ardire, il regolamento di queste conserverà il Polso dentro i dovuti suoi numeri, perche ira, ed ogni passione calida, cagionano eccedenza nel Polso.

Questa è una regola certa, votarsi col tralasciar una cena, o una colazione, e finita una perfetta traspirazione (come succede stando digiuno fino a pranzo) il Polso s'abbassa,

bassa, ed al contrario, pienezza di cibo nello Stomaco, e Chilo nelle Vene, o altri umori separabili ritenuti, sempre alzano il Polso.

Dirò qui, come al parer mio, si può servirsi dell'Oriuolo da Polso per prolungar la vita.

Consiste la vita nostra nella circolazione del Sangue, e degli umori nostri naturali, e nell'espulsione di tutti gli umori escrementizj. Quando sia ben eseguito tutto questo, potremo distinguere per mezzo dell'Oriuolo da Polso, che dimostra quando il Polso è perfettamente sano, o quanto egli eccede, o manca da i suoi numeri naturali.

Tutto quello che conserva la circolazione del Sangue, ed il moto vigoroso del medesimo sarà un mezzo opportuno per conservar la Vita.

Tutto ciò che conserva le cause immediate della circolazione, conserva la circolazione.

Le Cause sono

I. Un vigore spiritoso, e buona qualità di spiriti animali.

II. Un debito calor innato, o sia rarefazione del Sangue.

III. Una disposizione adattata ne vasi circolatori; e particolarmente una buona inspirazione, ed espirazione, che causano il refluso del Sangue al Cuore per la Vena Cava, dopoche il Polso l'hà forzato per l'Arteria, e si ricerca una buona disposizione nelle glandule per ricever gl'umori separabili.

Dall'antecedente riflessione hò raccolto le seguenti intenzioni di prolungar la vita.

I. Si dovrebbe conservar il vigore degli spiriti, per contrarre il Cuore con debita forza.

II. Si deve conservar la rarefazione naturale, e crasi nel

Sangue, che irrita moderatamente il Cuore ad una contrazione vigorosa.

III. Si deve ajutare le separazioni naturali, ed espellere gli Escrementi.

IV. Si deve rinnovare la decadenza delle parti solide, e delle fluide, ed espellere il nutrimento invecchiato nello Stomaco.

Si deve conservare il vigor degli spiriti. My Lord Verulam descrive gli spiriti Animali d'una natura media, tra fuoco, e aria, e che son formati delle parti floride del Sangue. I Microscopi anno scoperto, che il Sangue consiste in globetti, e il vacuo Boyliano scopre, che l'aria vi si mantiene, lo che s'accorda coll'opinione antecedente. Gli spiriti nostri riconoscono la loro elasticità dall'aria, e dal consenso, o simpatia che anno coll'aria esterna; e si può aggiunger poco a questa antica opinione, se non che quei globetti compongono un succo Nerveo quando anno passato le glandule del Cervello.

Gli spiriti nostri devon esser vigorosi, ma non troppo caldi pungenti, ne troppo languidi, e frigidi. Gli spiriti devon esser alquanto condensati, non troppo radi, in quantità sufficiente, di moto non troppo agitato, o stupido.

I. Queste cose sollevano il vigor degli spiriti, se poco rarefatti, o crudi, condensati, o mancanti; odori grati, e fetidi gagliardi, come sali volatili, acre volatile, piante, gomme acri fetide, caffè, musica, freghe per tutto il corpo, ma particolarmente sopra del capo, vino, ed ogni liquor fermentato; amore, ed ogni passione eroica, gran disegni, allegrezza, e speranza prolungano la vita; Ma meraviglia, e contemplazione agitano gli spiriti al pari di pensieri, e studio, ma se saranno eccessivi accorceranno

la

la vita. Aria ſerena freſca rinvigoriſce gli ſpiriti, e nel tempo de gran ghiacci gli ſpiriti noſtri ſono vivaci. Aria calda ancora rinvigoriſce gli ſpiriti, e gli rarifica.

II. Queſte coſe condenſano gli ſpiriti. Aria fredda, nitro, che è di ſapor freddo, bagni freddi, lavarſi la teſta con acqua fredda, oppio, che ferma la grand'agitazione degli ſpiriti, e del Polſo, e queſte ſi devon praticare principalmente nell'Eſtate; adopra una parte di Nitro con dieci di ſale in tutte le vivande, o dieci grani di Nitro in tutti i brodi, o acque, ogni ſorte di piante rinfreſcative ſugoſe, borrana, endivia, lattuga, cicoria, ogni frutta acida, cetrivoli, poponi, zucche, che ſieno dolci, ma crude, ſugoſe, aquee.

III. Queſte coſe abbattono l'eccedente quantità di ſpiriti, mangiar poco, bever acqua, letto ſodo, ſtar lontan dal fuoco, cibarſi d'erbe, frutte, peſce, carne ſalata, camice di lana, digiuni frequenti, vegliare, timori, pochi piaceri ſenſuali, molti atti venerei, ogni grand'evacuazione di Sangue, eſercizio, bagni, vomiti, e purghe, gran paſſioni, fatiche, ſtudio. Bagni caldi, penſieri, travagli, febbri maligne, e lunghe conſumano gli ſpiriti; tutte queſte coſe ſono neceſſarie per gli ſpiriti turgidi, e furioſi, ma ſi devon'evitare dagli ſpiriti deboli.

IV. Queſte rinfrancano la mancanza di ſpiriti, ſiccome il Corpo riceve nutrimento dal Cibo, che ſia dolce di ſapore, così gli ſpiriti dagli aromatici; ſi deve ſervirſi di cibo nutritivo, uova, vino, carne, ſpezzierie, cioccolatte, latte per rinfreſcar gli ſpiriti, e ſi dee dar loro eccitamento, con un moto placido, e con la muſica. Tutti gli aromati anno un odor grato, e pungente che piace agli ſpiriti, come zafferano, ambra grigia, muſchio, cannella, zenzero, noce moſcada, garofani, zenzero candido, e no-

ci moſcade candide. Tutte queſte ſi poſſon meſcolare in un Elettuario, con ſiroppo di garofani con aggiungervi tante foglie d'Oro, quante ſaranno l'once dell'Elettuario.

I cordiali ſi poſſon fare ſtiptici, quanto aromatici, come di aloe, ſandali, ambra, cedro, roſe roſſe, mortella.

Gli Aromatici più calidi nel vitto ſono i garofani, zenzero, cardamo, o naturzio, noci moſcade, e queſte poſſono eſſere infuſe nell'aceto, con dell'aglio, e ſervir di ſalſe.

L'Ambra grigia cagiona internamente un moderato calore, ma concita con più violenza eſtremamente gli ſpiriti, il croco, e caſtoro.

Galeno oſſerva che gli ſpiriti ricevon nutrimento tanto dall'aria, quanto dagli odori, ſe ſia ſottile, temperatamente freſca, chiara, netta di nebbie, pioggie, nevi; ſi deono fuggire l'abitazioni umide e puzzolenti, o dove l'aria è moſsa violentemente, o niente affatto agitata; e dove ſono gran freddi, e gran caldi, ogni luogo dove ſiano monti di concio, acque ferme, ed aria putrida.

Il Ficino conſiglia in queſto modo: *Utantur igne ut Medicina*, cioè, che ci ſcaldiamo quando è freddo, ed eccitiamo il calor naturale; e preſcrive il ſeguente Elettuario per conſervar lo ſpirito, la memoria, i ſenſi, ed ajutare la digeſtione, e le ſeparazioni, e la circolazione degli umori; piglia quanto appreſſo. Onze dua mirra, once una foglia d'oro mezza dramma, ſi faccia in pillore con qualunque ſciroppo; Ma io ne farei più toſto un Elettuario con miele, e con aggiungervi una libbra zafferano, una dramma noci moſcade, due dramme triaca di Venezia, avrà l'iſteſſo effetto; e ſi prenda prima di andare a dormire.

L'Aria calda fà troppo traſpirare, e per correttivo ſe le ordi-

ordinano bagni freddi, ed unzioni, o vino con Roſe, e mortella, e roſino talvolta s'adopra per bagnare eſternamente.

Nell'Arie calde la gente ſi ſerve più de liquidi, e nelle fredde più di coſe ſolide, come carni, e di liquori più fermentati.

V. Il Moto irregolare degli ſpiriti ſi acqueta col ſonno, e col ripoſo, mettendo a ſegno le paſſioni d'animo, col bere acqua freſca la ſera nell'andare a dormire, ſervendoſi ſpeſſo de bagni freddi, e coll'uſo dell'Oppio. La vergogna contrae gli ſpiriti, e l'iſteſſo fa la malinconia. l'allegrezza acquieta tutti i diſturbi del dolore, gli ſpiriti ſi dilettano della novità, e della mutazione, il comodo, il leggere, il converſare, fabbricare, dipingere, l'eſperienze filoſofiche, e coſe ſimili ſono trattenimenti propri per li Vecchi, che ſpeſſo anno guſto alla converſazione de Giovani, ed a loro divertimenti come oſſerva il Ficino. *Difficillimum eſt rejuvenescere corpore niſi prius ingenio repuerescas*, tranquillità di mente, e proſperità ſon ſegni di buon temperamento di ſpiriti, e gli mantenghiamo in quello ſtato, con moderare gli affetti, con temperanza di Cibo, moderata fatica, evitando l'uſo venereo, ed ogni ſtraordinaria evacuazione. Si sfuggano tutte le ſeguenti coſe, che fanno gli ſpiriti turbolenti, come molto ſtudiare, penſieri, paſſioni violenti, digiuni, gli uſi venerei, i gran progetti, grand'eſercizio, mutazioni di tempo, febbri, odori acuti. Non è l'impreſſione dell'Aria ſopra i noſtri corpi, ma l'alterazione, che ne ricevono gli ſpiriti, che fa danno alla ſalute.

Si riconoſcono tutti queſti diſordini degli ſpiriti cogli Orinoli da Polſo, e col taſtare il Polſo diſtinguiamo la gran rarefazione degli ſpiriti, e l'eccedente loro quantità

in

in un Polso grande, e veemente, ed il condensamento, o la mancanza degli spiriti in un Polso debole, e piccolo. Ne comparirà il calore, e la frequenza, ed i gradi dell' irregolarità, ne i numeri assegnati dall' Oriuolo da Polso.

Doviamo conservare una debita rarefazione, calore, e dolcezza nei nostri umori, con cibi moderati rispetto al calore, e di sapore dolce, che genereranno un nutrimento dolce, olioso, e viscoso; e gli spiriti miti, e gagliardi sono impediti di svaporare dalla temperata frigidità de nostri umori; e questo si deve procurare con un regolamento temperato, Aria temperata, e vestire non di soverchio grave, che molti panni fanno danno agli spiriti, ed alle forze. Tutti gli alimenti d'una consistente composizione dissipano meno, come Bue, e Porco, carni salate, e stiptici, decotti di quercia, o di fermenti, mettendo del corallo nel Pane, o perle nel Pane nero, bever acqua con un poco di Nitro, brodi con fior di vite, sugo verde di Grano. L'uso dell'Olio nutrisce il Corpo perche è dolce, e lega, ed Aristotile ha osservato; ἐν τῷ ζώῳ τὸ λιπαρὸν γλυκύ, cioè nell' animale il grasso è dolce: il Sangue non deve essere troppo focoso, ne salato, ne viscoso, o vitriolico, ne troppo pituitoso, acerbo, o aqueo, o troppo infrigidito.

Non è cattivo consiglio lo sfuggire tutti i Cibi putridi, o che si putrefanno, come frutte, erbe, e di mangiare di quella sorte d'animali, che anno lunga vita, e per natura sani, e non mangiar di più di quello, che si può digerire.

Tutti i corpi macilenti bisogna che prendano un cibo più rinfrescativo, e consistente, e nessuna sorte di liquori calidi, e fermentati. Possono valersi molto d'Olio, latte,

latte, brodi, e di cibi, che siano molto dolci, e nutritivi. Bisogna che si guardino dal troppo uso venereo, dall' esercizio violente, da pensieri, studio, e da tutte le grandi evacuazioni di sughi nutritivi, per orina, sudori, o secesso; devono intasare i pori con Olio di mastice, o sugo di pere cotogne, con bagni freddi; si devon guardare di non patir fame, ne vegliare, di non aver inquietudine, non durar fatica, non soffrir collera, dolore, ne prender Aria calda, ne bagni caldi; perche tutte queste cose cagionano della mancanza nella quantità de nostri umori.

Tutti i Corpi grassi sono più frigidi, ed anno bisogno di cibi calidi, di più esercizio, e studio, e tutta la regola per sostenere una circolazione naturale, la quale è troppo pigra in un grasso pallido. Devono sfuggire la malinconia, e l'ozio, ed ogni superfluità di Cibo, e bevanda; siccome il troppo dormire, tutte le quali cose fermano la circolazione.

I Vecchi si devon guardare dalla varietà delle vivande, e dalla quantità, da gran fatiche, e dall'uso venereo. la compagnia de Giovani conserva loro molto la vita, e l'uso de sughi di pino, di lauro, d'oliva, di mandorle amare, e tutte le sorti di mandorle impediscono la putrefazione degli umori, e ajutano la digestione.

I Vecchi ricevon miglior nutrimento da latte, brodi, uova, piccola ala (specie di birra) ossimele; lo zucchero conferisce loro molto, e conserva tutti i corpi dalla putrefazione. Usa vette di Pino nell'ala, e ungi esteriormente con olio, e vino, al che gli Antichi Scrittori aggiungevano un piccolo Turpentino. Possono ancora i vecchi poppare una balia giovane, che forma la trasfusion naturale del Chilo, e più naturale del Sangue de Bambini come

avver-

avverte Ficino. Buoni brodi, ſughi di carni ſanguinanti ſono di gran nutrimento, un eſercizio moderato riſveglia il calor naturale, come camminare, e adoperar le braccia: Coll'oriuolo da Polſo troviamo quando il Sangue corre troppo preſto, o troppo adagio, e dal medeſimo ſi può riconoſcere l'effetto d'ogni Cibo, eſercizio, paſſione, e aria; e dal numero delle battute del Polſo riconoſchiamo quando ci doviamo ſervire di cibo calido, o frigido, e che metodo ſi debba tenere per preſervazione della ſalute.

III. Le ſeparazioni ſono mantenute coi medeſimi mezzi, che ſi mantiene la circolazione, e ancora con quelle medicine, che anno l'iſteſſo ſapore de i ſeparati umori; lo ſtomaco ſi deve tener pulito con purghe d'aloè, con coſe amare; e le bevande calde ſono lodate. Lord Verulam diſapprovava liquori freddi nella mattina, come ſiero, acqua d'orzo, ſughi frigidi, ſi tenga lo ſtomaco eſternamente ben caldo con un federa di Panno ſcarlatto, entrovi mortelle, pillore di cedro, e zafferano intinto nel vin roſso. Non ſi deve tenere il Corpo ne troppo lubrico, ne troppo ſtitico.

L'Aria fredda d'Inghilterra impediſce la traſpirazione, ma promuove l'orina; Onde ci doviamo conſervar la ſalute colle coſe diuretiche più che colle diaforetiche; le piante acri ſono i diuretici migliori, come gramigna, ſeme di moſtarda, ſugo di naſturzio aquatico, ſeme di rape nell' ala, con della gineſtra, e antimonio, di ciaſcuna una libbra in ſei boccali, queſta è l'ala per la gotta. Nello ſpuntar, e nel cader della foglia adopra gocciole d'acciaro, per impedir l'oſtruzioni delle ſeparazioni, e ſi ſpenga l'oro, o l'acciaro in tutti i noſtri liquori.

Il Cuore ſi conſerva nel medeſimo modo della circola-

zione,

zione; a misura, che la frequenza del Polso declina, troviamo che alcune separazioni prendono aumento, e crescendo il numero delle battute del Polso, troviamo qualche separazione ostrutta.

Il Cerebro si conserva con quello, che altera gli spiriti.

Conoschiamo il temperamento del Sangue, e degli spiriti dal Polso; però doviamo consultare con quello per la conservazione del Cuore, e del Cerebro, e da quello si può riconoscere l'intemperie, e gli altri mali di quelle parti.

IV. La separazione degli umori escrementizi si deve ajutare; di modo che la flemma, e la bile, si può evacuare ogni due settimane con aloetici, nelle complessioni che vanno in decadenza, con Pillore di Scozia come vengon chiamate, le quali compongo in questa maniera. Si dissolva un oncia d' aloè in quattro once d'acqua di fior d'ellera, che svapori fino alla consistenza di pillore, s'aggiunga cremor di Tartaro, sugo di ligurizia, e due dramme con olio di mandorle dolci; fanne pillore; Queste si pigliano due, o tre per sera per istimolare il moto peristaltico, ne Vecchi, ne quali è decaduto, e si muove lentamente, e sono giovevoli alli mal sani; ed alli asmatici, ed ipocondriaci, l'urina si stimola meglio con seme di mostarda una libbra in quattro boccali d'ala. Possiamo provocar la sera il sudore col Tè, e trenta gocciole di sale armoniaco messovi dentro. Freghe, ed esercizio ajutano tutte le separazioni; e così fanno i tiepidi Bagni, che si fanno per promuover la circolazione. La pelle si deve tener pulita, colle Palle a questo effetto, il sudore, l'orine, e l'evacuazioni devon esser corrispondenti a quanto si piglia, e quando mancano, il Polso cresce di numero, ma se eccedono

la

la dovuta loro proporzione, il Polso s' abbatte; onde sappiamo dal Polso gli eccessi, e le deficienze della separazione, e qual metodo si deve usare ogni giorno; se il Polso sarà eccedente, doviamo ajutare l'escrezioni, se mancante doviamo fermar tutte l'evacuazioni. Troppa separazione consuma il Corpo, e raffreddalo pure assai; la mancanza della separazione degli umori naturali, e preternaturali produce della Cacochimia, o sia putrefazione; se cagiona qualche ebullizione di umori; Bagni freddi fermano tutti gli eccessi delle nostre separazioni.

V. Lo scadimento delle parti solide, e fluide si deve rinnovare, cioè, la siccità, frigidità, ed estenuamento della corporatura con vitto di nutrimento, come latte, vino di Spagna, brodi, e piccola ala; ed esternamente doviamo adoperar freghe, poi unzioni, poi bagni tiepidi per un ora, poi tornare a far delle unzioni, guardarsi dal freddo, prender bevande calde, mangiar bene, ed una camicia di frenella, che faccia pizzicore, attrae il nutrimento.

Galeno nel suo Libro del Marcore, o Marasmo imputa la vecchiaja alla siccità, o sia mancanza di nutrimento nel Cuore, il quale a guisa degli altri muscoli del Corpo diventa estenuato per l'età; ed egli chiama il Cuore la parte principale del Corpo, e che la vita dependè dal moto, e la morte dalla cessazione del medesimo a misura, che i muscoli del Cuore decadono; l'istesso arriva nella circolazione, e vita; a questo si ripara meglio con del nutrimento, come latte d' asina, latte di Donna, vino, bagni tiepidi.

Dovrebbero i Vecchi avere un differente nutrimento, conforme al differente loro temperamento; Il Polso de Vecchi è piccolo a causa della debolezza degli spiriti, ed

il

il Sangue loro è poco rarefatto. I Vecchi che sono naturalmente d'un temperamento calido, o etici, anno il Polso celere, e piccolo; ma quelli d'un temperamento più frigido anno il Polso rado, e piccolo. Circa a quelli del Polso celere, si deve loro prescriver una regola di vita rinfrescativa, ma quelli del Polso rado, e piccolo devon cibarsi di robe calide, come miele, bagni caldi, e vino, che s'accordano con questi temperamenti frigidi, e latte, e bevute d'acqua, e bagni freddi con tutte le calde tempere.

Galeno loda i bagni tiepidi per ajutare la distribuzione de nostri cibi, e curare tutte l'estenuazioni tanto in temperamenti calidi, che frigidi; perche possono produrre contrari effetti cagionando sete, e rimedio di quella. Rinfrescano quelli che sono riscaldati da sole, o viaggio coll' aprire i pori, e riscaldano altresì quelli che sono infrigiditi dall' Aria fredda. Febbri putride si curano dopo la cozione coi bagni, e così l'etiche; ma se vien congiunta all' etica un infiammazione, o erisipela, si deve prima curar quella coll'astinenza, e bever acqua, e dopo servirsi de bagni tiepidi. Bever acqua fredda si confà a diverse febbri, dopo il terzo giorno, ed il bagno ancora. Questi bagni tiepidi cureranno tutte le siccità per troppo coito, pensieri, collera, vigilia, digiuno, fatica, studio, inquietudine, e medicine calide, tutte le quali cose devono sfuggire i Vecchi ovvero curarsi co i bagni tiepidi, o co i freddi secondo il bisogno de loro temperamenti, e l'unzione è necessarissima, co i bagni per li loro Corpi aridi, dopo esercizio, e freghe; il loro vitto per lo più dee esser leggiero.

Hò osservato il Polso d'un Vecchio, che avanti pranzo era sessanta, dopo pranzo era cento, dal che scopersi,

che

che era etico, come ſono la maggior parte de Vecchi, ed hò oſſervato l'iſteſſa crebrità di Polſo in una Vecchia di ſettanta anni.

Queſte ſeguenti oſſervazioni le ho fatte al noſtro Spedale, dove taſtai il Polſo a diverſi Vecchi la mattina a digiuno nel Meſe di Maggio 1706.

Età	*Battute*	*Compleſſioni.*
91	71	Uomo magro di buon Nervo.
85	63	Uomo magro come ſopra.
84	81	Uomo magro.
83	84	Uomo magro.
80	97	Uomo magro.
78	78	Uomo in carne.
78	71	Uomo un poco graſſo.
75	70	Ne graſſo, ne magro.
72	78	Come ſopra.
69	77	Un poco graſſo.
69	76	Uomo pieno.
67	71	Uomo di buon Nervo.
62	71	Uomo pienotto.

Il Polſo di quelli che anno lunga vita è grande, e rado, e ſi deve conſervar così. Il Polſo è ordinariamente troppo frequente ne bambini, che doviamo reprimere con un regolamento rinfreſcante, e l'iſteſſo ſi deve fare nell'età avanzata in cui ſon etici; e ſe il Polſo diventaſſe troppo rado, e lento ſi deve accellerare con un regolamento calido, poiche quello è il meglio per reſtaurar il Polſo nel grado di più perfetta ſalute. Col regolamento calido ſolleviamo il Polſo, ajutamo la digeſtione, e promovia-

moviamo tutte le ſeparazioni, e s'impediſcono le gran fermentazioni, ed evacuazioni di umori col regolamento frigido; in tal maniera diſtinguiamo nel taſtare il Polſo, tutta l'irregolarità della circolazione, digeſtione degli umori, e ſeparazione, e dal Polſo riconoſchiamo con qual metodo ſi devon regolare tutte le eſorbitanze; la qual coſa mi fà aſſerire, che col mezzo dell'Oriuolo da Polſo ci poſſiamo conſervar la ſalute, e prolungar la Vita.

Gli Antichi Scrittori anno dato molti buoni precetti ſopra queſta materia, e ſi poſſono leggere nel Ficino, Lord Verulam, e Ariſtotile prima d'ogni altro fà menzione del diſegno di prolungar la vita; Ma gli Autori ſudetti non avevan una regola colla quale poteſſero conoſcere il tempo di ſervirſi delle loro preſcrizioni, ed in che quantità, ed a qual temperamento. Tutte le quali coſe ſi poſſono facilmente imparare col mezzo dell'Oriuolo da Polſo, che ci dimoſtra quando ſi deve accelerare, o moderare il Polſo coll'ajutò delle coſe nonnaturali. Queſta ſi è la mia Arte Metodica di cibarſi colla quale poſſo ſollevar il Polſo al ſuo numero naturale, e frequenza, o pure abbatterne la veemenza, celerità, e frequenza.

Spero che tutti i giovani medici la prenderanno in conſiderazione, e ne caveranno tanto profitto, che conſerveranno le vite degli Uomini, i quali poſſono ancora coll' ajuto d'un Oriuolo da Polſo diſcernere tutte quelle eſorbitanze pericoloſe, che ſono cauſate da un cibo irregolare, paſſioni violenti, ed una vita ozioſa.

CAPO SECONDO.

Nuovo metodo meccanica per curare le Malattie.

TUtti li Polsi infermi sono eccedenti, o mancanti in riguardo al numero naturale del Polso, alla sua grandezza, forza, celerità, e frequenza.

Se qualche malattia farà che il Polso trapassi il solito suo numero di battute in un minuto sarà male di calore; se il Polso sarà mancante al numero, si ricerca un metodo di cose che riscaldino per sollevarlo, ed accelerarlo.

Tutte le Cacochimie calide, come l'amaro acre, salato, e acre vitriolico, o (atrabile) saranno prodotte da un Polso eccedente, e doviamo servirci d'un metodo rinfrescante per curarle, e fare andare adagio il Polso, che tuttavia produce nuova quantità d'umor cacochimico; si deve evacuare quanto sarà di già accumulato, ed alterar la qualità degli umori con un sapor contrario.

In tutte l'ostruzioni delle Glandule, e de Vasi doviamo promuovere il Polso, ed eccitare una più vigorosa circolazione, ed ajutare la separazione con semplici del medesimo sapore, che irriteranno i Vasi secretorii, come fa l'umor separato.

In tutti i moti violenti de nostri umori per causa de Polsi eccedenti, come in febbri, flussioni, dolori, e Ftisi, doviamo rallentar il Polso col regolamento rinfrescante, e con sapori della medesima qualità, e con emissione di Sangue.

Nelle grandi evacuazioni causate da hemorragie, e scioltezza nel principio, doviamo fermare il Polso febricitante coll'istesso metodo, che curiamo le febbri; ma

quando

quando l'evacuazioni anno continuato troppo lungo tempo, si trova il Polso troppo abbattuto, ed allora lo doviamo sollevare col fermare il flusso, e con questo, e col regolamento calido accelereremo il Polso.

Il Polso duro deriva da un ostruzione nell' Arteria, e vi si richiede il metodo, per evacuar la Cacochimia, che n'è la cagione, sia calida, o frigida. Si può evacuarla coll'emissione del Sangue, con solutivi, e col sudare fin tanto che il dolore, e la febbre, che accompagnano l'ostruzioni cessino; e allora si deve sciogliere, e annacquare la viscosità degli umori, se sia consistente, come nella Cacochimia calida con un metodo rinfrescante. L'emissione del Sangue è più propria per le due prime settimane, ma nella declinazione vomitatorii, solutivi, mercuriali, e sudorifici smaltiscono il resto della viscosità, perche dopo venti un giorno la consistenza è digerita, o putrefatta; ed in fine doviamo stimolare il moto, e la circolazione per impedire ogni ostruzione in avvenire.

Se l'ostruzioni procederanno da Pituita viscida, o Cacochimia frigida, si devon curare coll'evacuazione, o vomito di quella cacochimia, ed il Polso lento si deve sollevare coll'Acciaro, acridi amari, e sali volatili.

La celerità del Polso è segno d'umori calidi, e si deve curare con un regolamento rinfrescante, e col metodo da far andar più adagio il Polso; un Polso lento si deve curare col metodo d'accelerare il Polso.

La frequenza del Polso si modera coll'istesso metodo, che si cura la Cacochimia calida, e la radezza del Polso ricerca il metodo, che accelera il Polso.

Un Polso veemente si deve curare con un metodo rinfrescante per moderarlo; ed un Polso languido si deve curare con un metodo che l'acceleri.

Se il Polso sarà troppo pieno come ne Plethorici doviamo servirci di qualche evacuazione generale, come l'emissione del Sangue, solutivi, e molte freghe. Esercizio, e sudore per evacuare la quantità degli umori, e cibarsi poco; e tutto questo vota i vasi, e ritira la distensione dell'Arteria in un Polso pieno, e si deve reprimere la rarefazione degli umori, come nella Cacochimia calida.

Se il Polso sarà morbido la quantità degli umori sarà tenue; allora doviamo cibarci lautamente, e fermare tutte l'evacuazioni, e sollevar il Polso col metodo per accelerarlo.

Se il Polso morbido dependerà da ostruzione ne Polmoni, o nella testa, si dovrà curarla coll'istesso metodo, come l'altre ostruzioni ne vasi; se da consistenza, o stagnamento: col regolamento rinfrescante, e co i metodi più refrigeranti; se da umori pituitosi, col regolamento calido, e metodi calidi. In tutte l'ostruzioni è nociva la viscosità degli umori, e indica un metodo annacquativo. Non possiamo distinguere la consistenza degli umori dal Polso, finche si fermi nell'Arteria in qualche parte, ed allora produce un Polso duro.

Il Polso diseguale si deve curare col rimuovere tutte le cause, che comprimono, costringono, o fanno ostruzione nelli vasi circolatorii, o irritano il Cuore, i vasi, e gli spiriti; se il Polso sarà troppo piccolo, lento, e rado, si deve accelerare il Polso; ma se eccederà, cioè il grande, veemente, veloce, frequente, eccedono il loro contrario, essendo egli mescolato con loro, allora ci doviamo servire del metodo rinfrescante per ridurre il Polso all'egualità; così il Polso intermittente, mancante, ondeggiante, e vermiculante, richiede un metodo calido; ma nelli di-

croti,

croti, vibranti, intercurrenti ci doviamo servir del metodo col quale si frena il Polso; il formicante, e myuro si deve curare a guisa de Polsi deboli, e piccoli.

Se accade qualche disordine negli spiriti per cause non naturali, doviamo servirci de contrari, dimodo che quelle malattie, che sono cagionate da caldo, fatica, cibo calido, o passioni calide, verranno curate da suoi contrari; e conoschiamo dal numero delle battute del Polso, se da calida, o frigida causa, o effetto di spiriti, o Sangue sia derivata la malattia; e se tal causa continua lungo tempo produce una febbre putrida, o qualche cacochimia; tutto questo si riconosce dal Polso, e lo doviamo accelerare, o pure rallentare conforme indicano le battute.

Nelle apoplessie, Paralisie ed affezioni di sonnolenza, gli spiriti sono oppressi; e l'ostuzione nel cerebro, e glandule si deve rimuovere come nel curare il Sangue stagnante in tutte l'altre infiammazioni. Ma quando l'infiammazioni sono passate la paralisia richiede un metodo calido per rimuovere le reliquie dell'ostruzione; ed un regolamento rinfrescante si deve mescolar coll'altro, per ispingere gli umori nuovamente nelli vasi, e per aiutare la parte debole, e con ciò prevenire il ritorno della malattia.

I moti disordinati degli spiriti nelle passioni, convulsioni, vigilie, delirio, richiedono un metodo rinfrescante per comporgli, e moderare la violente circolazione del Sangue; ma nelle malattie invecchiate, come nelle malinconie, il Sangue diventa grumoso a causa dello stagnamento, che vien cagionato da un costringimento convulsivo sopra il Cuore, ed organi circolatorii, come i Polmoni, e l'Arterie; e in questo caso il Polso si deve accelerare.

Si possono prevenire le malattie per lo dritto uso delle

cose non naturali, il quale preserva il Polso ne suoi naturali numeri; Quando si osserva, che declina alzando o cadendo troppo verso qualche numero preternaturale, dal quale conoschiamo qualunque cacochimia, o malattia.

Quello sarà il più salubre cibo, aria, esercizio, passione, sonno, escrezione, che alzerà, ovvero opprimerà pochissimo il Polso dal suo stato naturale; e se eccederà, o sarà mancante, lo doveremo sempre curare col suo contrario.

Allora sappiamo che una persona sta bene quando il Polso è ridotto alla sua temperie naturale, e possiamo conoscere quanto sia remota una malattia dalla sua guarigione coll' osservare di quanti numeri il Polso è eccedente, o mancante; e conoschiamo dal Polso quanto si deva durare a dare un medicamento, cioè, fin a tanto che ritorni alla sua temperie naturale; e si può durante il metodo sempre distinguere, se il medicamento abbia, o no, il suo proprio effetto, coll' accelerare, o rallentare il Polso; e con questo metodo meccanico ritroveremo a lungo andare la dovuta quantità degli alterativi di qualunque necessario sapore; poiche siccome ogni vitto, o sapore di medicina, altera gli umori, faranno altresì una sensibil alterazione nel Polso, o lo ridurranno al suo temperamento naturale; benche non possiamo discernere il modo col quale i medicamenti alterano gli umori, nondimeno il Polso è un indizio certo, e dimostra in qual grado opera la medicina per qualche sapore particolare, e questo metodo rende gli effetti del medicamento certi, e sensibili, siccome il sapore nel quale consiste l'energia principale del medicamento. E in avvenire non imputeremo a caso le cure, perche aviamo ritrovati semplici particolari, i cui sapori aviamo sperimentato che producono

un

un effetto certo, il quale si rende sensibile al senso nostro del tatto, come la qualità della medicina è al nostro sapore.

Conoschiamo dal Polso qual Cacochimia prevalga, e conseguentemente che qualità di purga sia propria; le Cholagoghe, Melanogoghe, Phelgmagoghe, Hydragoghe, che evacuano i quattro umori secretizii; la quantità dell' evacuazione la conoschiamo dalla grandezza della malattia; e dalla forza; ambe le quali distinguiamo per mezzo del Polso, e la parte afflitta dimostra per dove l'evacuazione si deva fare.

Il numero, e la natura delle battute del Polso ci dimostra il vigore della forza e la grandezza della malattia, e col rispettare queste due cose Ippocrate ci prescrive come doviamo cibare i pazzienti colla febbre; Nel vigore della febbre ci doviamo servire del cibo più tenue, ma se la forza sia debole, gli cibiamo più abondantemente nel principio del male; ed il Polso dimostra la declinazione del termine di febbre, allora che è più proprio il dar da mangiare. Il Polso dimostra il temperamento naturale, che il receso da quello costituisce la malattia, e dal Polso distinguiamo i temperamenti secchi, e calidi, che non possono comportar la dieta. Il Polso dimostra la particolar malattia, e qual cibo vi si richieda; così nelle Diarree dal calore del Sole, esercizio, ripienezza, dieta, vigilia, passioni, soppressione di separazioni naturali, il Polso accostandosi al cento dimostra la malattia, ed il Polso eccedente indica un regolamento rinfrescativo, come bever acqua, bagni freddi dopo finita la digestione, con quella circolazione, che si chiama concozione degli umori.

Il Polso dimostra le febbri, che vengono da gran pie-

nezza, infiammazione, o oſtruzione, e che in queſte ſi richiede dieta, o cibo tenue; poiche quanto più alto, e frequente ſi è il Polſo, noi ſiamo più calidi, e tanto più tenue deve eſſere il cibo, e più rinfreſcante; e quanto più lento, e piccolo, e più rado ſi è il Polſo, tanto più calide le medicine, ed il cibo ſi richiedono.

Un cibo dolce nutritivo, altera di poco il Polſo ſe non ſia fermentato; e ſe da quello il Polſo vien alterato ad una maggior frequenza ci ſerviamo d'un regolamento rinfreſcante. Se verſo maggior radezza, d'un calido; e doviamo ſempre rimuovere tutte le cauſe eſterne, che alterano il Polſo.

Il vigore del Polſo dimoſtra la gran forza degli ſpiriti per ſopportare grand'emiſſione di Sangue, e grand'evacuazioni; ſi conoſce la grandezza d'un male dall'eccedente, o mancante numero di battute, e doviamo conformare la quantità degli alterativi alla grandezza della malattia.

Col paragonare la forza, e grandezza del male, doviamo giudicarne dell'evento; e poiche il Polſo diſcopre ambedue, non poſſiamo pronoſticar tanto bene ſenza l'uſo di quello.

Le facoltà animali, e naturali dependono dalle facoltà vitali, che cagionano le circolazioni, ſe quelle ſieno trovate, ſappiamo ancora il reſtante.

Siamo certi, che qualunque cibo, o medicina è di natura calida, e frigida, conforme che ſolleva, o abbatte il Polſo.

Nelle malattie calide generalmente ſi cerca di rinfreſcare, e annacquare, come nelle febbri; ma tal volta in quelle diamo il vino, e medicine calide per ſoſtenere gli ſpiriti languidi, ed ajutare le ſeparazioni per ſudore, o

orina.

orina. Si conoſce l'acceſſo, augumento, e la declinazione della febbre dal Polſo, e quello dimoſtra il tempo proprio per lo cibo, e per le medicine.

Dove ſi trovano complicati diverſi mali, il Polſo dimoſtra quale ne ſia l'origine, ed il principale, ma i ſintomi altereranno qualche poco il Polſo. Così in una febbre con andata il Polſo è veloce, e frequente, come nelle febbri; ma egli è piccolo, e debole dall'andata; Il Polſo dimoſtrerà quanto ſtimoli ogni ſintoma, ed allora ſi deve riſpettare.

Conoſchiamo dal Polſo quali Topici ſi devano applicare eſteriormente, ſe ſarà veloce, e frequente ſaranno propri li Topici rinfreſcanti, e narcotici, o intormentitivi; ſe il Polſo ſarà rado, e lento, ci ſerviamo di Diſcutienti, e Topici calidi.

Diſtinguiamo per mezzo del Polſo quando ſi richieda l'emiſſione del Sangue, cioè quando ſarà alto, pieno, gagliardo, veloce, e molto frequente.

Sappiamo che i Narcotici non ſon propri alli Polſi lenti, e radi, perche ingroſſano gli umori, e non fermano il moto, e ſe foſſero frequentemente dati generano Cacheſie.

E veriſſimo il detto, che la natura perfeziona la cura nelle malattie, e il Fiſico l'ajuta ſolamente colle Medicine. Dalla natura poſſiamo intendere la circolazione, nella quale conſiſte la vita dell'animale, che è quanto può far natura, e l'affare del Medico ſi è, il regolare la circolazione, e co' ſuoi rimedi mantenerla nel dovuto vigore, e non permettergli di correre troppo preſto, o troppo adagio; perche quando la circolazione corre eccedentemente preſto, e la forza ſi conſuma, il Paziente ſe no muore con un Polſo formicante; quando la circolazione

corre

corre troppo lentamente allora il Paziente, muore d'un Polſo vermiculante.

Sarà incumbenza del Medico il prevenire i due eſtremi, che fermano il Polſo.

I. Noi ajutamo la preparazione del noſtro Chilo con digeſtivi, che devon eſſere de' ſapori calidi ne' Polſi radi, e lenti, ma di qualcuno delli ſapori rinfreſcanti, quando il Polſo è veloce, e frequente.

II. La qualità vizioſa degli umori ſi deve alterare ſempre co i ſapori contrari; ed i loro ſapori diverſi ſi conoſcono dalla Cacochimia, che dipende dalla circolazione troppo veloce, o troppo lenta, ed il Polſo ſarà troppo frequente, o rado.

III. Si conoſce la quantità degli umori dal Polſo, ed in Polſi morbidi ſe ne deve accreſcere la quantità con cibo nutritivo di ſapori dolci. Ma nelli Polſi pieni doviamo ſminuire la quantità degli umori, per mezzo di una ſiſica regola di vita di ſapori amari, ſalſi, acri acidi, con emiſſioni di Sangue, e ſolutivi.

IV. Il moto degli umori reſta accelerato nelli Polſi frequenti, e richiede un regolamento rinfreſcante; ma nelli Polſi lenti, e radi la circolazione è troppo lenta, e richiede un regolamento calido; come nell'oſtruzioni delli Nervi, come paraliſia, o ſiero, come nell'idropiſie, o arterie intaſate, come nel polipo, e varici.

V. Nelli Polſi duri la conſiſtenza del Sangue intaſa la circolazione, ed allora per alterar la ſua viſcoſa conſiſtenza lo doviamo rinfreſcare, e ſciogliere, con ſapori rinfreſcanti, e aquei. Il Polſo ondoſo dimoſtra la ſieroſità ſottile, o aquea conſiſtenza del Sangue, e ſi devon condenſare con ſapori calidi; perche il Polſo è troppo lento nelle Cachexie, e quando gli umori diventano conſiſtenti,

ſtenti, il Polſo ſcorre con troppa frequenza, eccetto che nella parte afflitta, e oſtrutta.

VI. Le ſeparazioni richiedono naturalmente un Polſo ondeggiante, e ſe il Polſo ſcorre con troppa violenza, e la circolazione ſia febricitante, mancano le ſeparazioni naturali; o ſe il Polſo ſarà troppo debole, e rado la ſeparazione ſarà mancante: nel primo caſo il metodo rinfreſcante ajuterà le ſeparazioni: Nell'ultimo ſono neceſſari i ſapori calidi, ed il Polſo ſi deve conſervar grande, e ondoſo: in generale ci ſerviremo delle Medicine, che abbiano l'iſteſſo ſapore degli umori ſeparati per ſtimolare l'eſpulſione: così i ſali ajutano l'eſpulſione del ſiero ſalſo; Gli amari quello della bile nel fegato; Il latte quello della dolce lympha lattea per le glandule conglomerate, e del ſangue denſo vitriolico a traverſo la milza, col Vitriolo di Marte. Tutte le ſeparazioni ſi devono curare nel principio col reprimere il moto violento, o ribollimento degli umori, e con ſtiptici, ed Oppio ſi deve fermare il fluſſo.

VII. La miſtura naturale, e Craſis degli umori, ſi deve reſtaurare col reprimere il ribollimento, e Polſo alto con regolamento rinfreſcante. E doviamo evacuare ogni fermento dal Sangue coll'emiſſione del medeſimo, col vomito, purga, e ſudore. Così devonſi curare le febbri, le infiammazioni, ed i catarri calidi, e ſi deve rinvigorire la parte, ſopra della quale cade la fluſſione.

VIII. La fuſione, o ſeparazione del ſiero dalle parti viſcoſe del Sangue ſi deve prevenire coll' accelerare il Polſo; e la circolazione per mezzo di acciari, e ſali volatili, e acri amari. Con queſti rimedi ſi curano tutti li catarri frigidi, e Idropiſie.

In tutte le fluſſioni le glandule ſono le prime ad eſſere offeſe,

offese, come il Cerebro, le glandule nella bocca, e nel collo, e ne Polmoni vicino allo stomaco, e intestini, e milza, o il siero viscoso si attacca nell' Arteria dell' abito del Corpo.

IX. Nel curare i tumori si fà evacuare la quantità della Cacochimia, che ciò produce, e se ne deve correggere la qualità con sapori contrari; la pienezza del Polso dimostra la quantità degli umori, ed il Polso eccedente, o mancante ne dimostra la qualità, e la qualità della cacochimia indica i medesimi sapori alterativi, tanto per medicine interne, come per topici esteriormente.

X. Tutti i dolori si devono curare col rimuoverne la causa, come infiammazioni siero viscoso, Sangue, flati calidi nelle convulsioni, e salso acidi, o umori vitriolici; Ne dolori il Polso è molto veloce, e frequente, perciò doviamo adoperar narcotici e tener un regolamento rinfrescante per temperare gli umori pungenti, e ritardare il Polso; ed i Topici ancora devon esser rinfrescanti, e narcotici perche tutti gli umori calidi condensano, o ingrossano gli umori pungenti sottili; Ma quando il Polso diventa rado, la Cacochimia è frigida, e gli umori crudi, e densi, e richiedono topici discuzienti, e calidi, come gli umori calidi richiedono topici frigidi.

XI. Il rilassamento delle fibre nell'abito del Corpo si ristora coll'esercizio, freghe, e bagni freddi con acqua stiptica, o salata.

XII. Gli organi circolatorii s'infiammano per tumori calidi, o per dolori, corrosioni, compressioni, o costringimento; e dove il Polso è veloce, e frequente un regolamento rinfrescante, è necessario. Ma se sarà lento come nelle paralisie, mali di sonnolenza, idropisie, un metodo calido sarà più proprio. La respirazione è ancora utile

per

per lo refluſſo del Sangue, e ſi devon rimuovere le cauſe che lo alterano, ſianſi ne' vaſi dell'aria, ne' vaſi del Sangue, o nelli nervi, e muſcoli che ſervono al reſpiro.

I difetti degli ſpiriti animali ſi devon correggere quando ſono preternaturali, e regolati da medeſimi ſapori, che curano il moto, la quantità, qualità, conſiſtenza, o ſecrezione del Sangue; perche gli ſpiriti ſon generati dal Sangue, ed anno i medeſimi difetti delle cacochimie calide, e frigide. Da una Cacochimia biliosa ſi generano ſpiriti acri, e calidi; da una cacochimia flemmatica una lympha acquea viſcoſa, che opprime gli ſpiriti.

Poiche riconoſchiamo dal Polſo ogni malattia, e la ſua cacochimia, indi poſſiamo prendere gli indizi per la cura, e trovare i rimedi, ne i ſapori oppoſti, a quello della cacochimia; e giacchè dal Polſo ſappiamo la quantità della medicina, e la grandezza del male, e la forza del Paziente nel ſoſtenerlo, non poſſo far di meno di aſſerire, che poſſiamo ſtabilire la noſtra pratica ſopra l'Arte Sphygmica, che ſarà molto certa, ſicura, e facile; e con queſto eviteremo tutte le diſpute ſopra l'opinioni della Pratica; e dependeremo interamente dal tatto del Polſo per conoſcere il male, e dal ſenſo del guſto per la cognizione della virtù delle noſtre medicine; e quantunque ogni paziente poteſſe dal Polſo riconoſcere il ſuo male, e con qual metodo poterlo curare; nondimeno ſi richiede un medico d'eſperienza per ordinare quale degli ſpecifici ſapori ſia più convenevole al temperamento, in quanta doſe ſi deva dare, ed in qual metodo ſi devano uſar l'evacuazioni, gli alterativi, e topici, e come doviamo all'iſteſſo tempo ſollevare tutti i ſintomi urgenti. Ho fatto ſopra menzione degli indizi Galenici dagli umori, e Cacochimie, ed ho proccurato d'aggiuſtarle ad una ve-

loce,

loce, e lenta circolazione, e Polso; il qual metodo della fisica è insieme meccanico, e filosofico; ancor che io creda il meccanico più facile, e certo; perche in questo metodo non è necessario supporre umori in altra forma, che nella forma, che vengono mossi, troppo presto, o troppo rarificati, o in troppa quantità, o che gli umori sono mancanti, condensati, troppo lentamente mossi; Questo è evidente, e certo dal Polso, e sappiamo per esperienza, che un regolamento caldo, o frigido gli guarirà. Infinite sono l'opinioni de Galenisti, e Chimici sopra la natura d'ogni malattia, e s'accordano pur poco nella loro Physiologia, e spiegazione degli umori. Ci sono Hipotesi differenti quanti sono i Medici, perciò non può la pratica esser certa, che dependa da opinioni, o Hipothesi, o da qualunque parte della Filosofia moderna, ma troviamo nella circolazione la nostra vita, e morte, e malattie, che sono varie irregolarità che tendono al morire, o fermare la circolazione ed il Polso.

CAPO TERZO.

Del metodo per curare il Polso, quando batte troppo alto, e veloce, ed eccede in un minuto il numero naturale.

RAllentiamo il Polso col servirci spesso de' bagni freddi, e divenghiamo più freschi per tutto il giorno appresso. Osservo che subito entrati nell'acqua, il Polso batte dieci battute meno in un minuto, e gli Epithemi, o Pittime fredde, sopra qualunque parte del Corpo, avranno l'istesso effetto de bagni freddi, ma in grado minore, come il lavarsi la testa, mani, e piedi, aria fredda,

da, paesi, e stagioni fredde, tutte queste cose rallentano il Polso; e lo fanno più rado ma rinvigoriscono per accidente l'istesso Polso col serrare i Pori, e col ritenere il perspirabile calido; Gli Epithemi freddi si applicano per solito al Cuore, al Polso, fronte, e testicoli. Tutti i liquori si devon prender freddi, e le vesti devon esser fresche, e sottili, la testa, e i piedi si devon lavare spesso, e con questi mezzi la rarefazione del Sangue, e degli spiriti sarà repressa, e gli umori si condenseranno. Il Dottor Harvei nella sua Esertazione Anatomica III. fa questa osservazione. *Hoc sum expertus à suffocationis Asthmaticæ summo discrimine, cucurbitis affixis, & multa subita aqua gelida affusa liberatos fuisse non paucos.*

II. Il riposo fa minorare il respiro, e lo fà più rado, ed il moto de muscoli cessa: Tutto lo che promuove ordinariamente il refluſso del Sangue al Cuore per queste ragioni; Nel riposo il Polso batte più lento, e perche nel dormire riposiamo lungo tempo, quello ancora fa meno frequente il Polso.

III. Nel dormire il Polso è più rado perche la respirazione diventa minore, come anco il moto de muscoli, tutte due le quali cose ajutano il refluſso del Sangue, e in conseguenza promuovon la circolazione.

IV. Col cibarsi di vivande rinfrescative si rallenta la frequenza del Polso: Così un bicchier d'acqua fresca la mattina, e lo star digiuno fino a pranzo allenterà alcuni Polsi di venti battute. le qualità che nel cibo rallentano il Polso sono la di lui sierosità, e sapore acqueo. Hydroposia, o il ber acqua, siero, latte, ed acqua, pane inzuppato nell'acqua; per bevanda ordinaria, acque di accaio, bevande di sughi di legno, ligurizia, infusione, in vece di bevande fermentate. Tutti i sapori acidi, ed acerbi

nelle

nelle noſtre vivande rallentano il Polſo ; e tutti i ſapori mucilaginoſi, come borrana, bietola, e gli ſtiptici, come prugne ſalvatiche, neſpole, cotogne ; rallentano la celerità del Polſo, e la circolazione eſternamente ; l'unzione coll' olio di cotogne, o omphacino.

V. Le paſſioni del timore, e dell' afflizione rallentano il Polſo, e con queſto fanno il Sangue denſo come una gelatina. Divertono gli ſpiriti dal Cuore, ovvero lo aſtringono troppo, e producono indi l'apprenſione di ſvenirſi, o di mancare, e un ſudore freddo, che ſono gli effetti d'un Polſo troppo debole, e lento ne i vapori ; e perſone malinconiche, che reſpirano ancora troppo lentamente, e con radezza, che impediſce il refluſso del Sangue.

VI. Tutte l'evacuazioni degli umori rinfreſcano il Sangue, e rallentano il Polſo coll'abbattere il fermento, e quantità degli umori. Così rinfreſca l'emiſſion del ſangue, e il purgarſi moderatamente dopo uſcito il Sangue dal naſo, e dopo il meſtruo, e dopo aver partorito. Io ho oſſervato, che il Polſo è ſtato debole, e rado ſotto ſettanta battute ; e ſi può oſſervare, che dopo aver ſudato ſiamo inclinati a patir de brividi, ed eſſere aſſai freſchi. Galeno conſiglia a ſervirſi d'un bagno tiepido, prima per evacuare i fumi calidi, e poi d'un bagno freddo per eſtinguere il calor febbricitante τῶ ψυχρῶ σβέσωσι τὸ καῦμα, cioè col freddo ſpengano l'ardore, poi ſerrare i pori, e rinvigorire. Ancora nel ſuo decimo Libro del ſuo metodo di medicare fa queſta curioſa oſſervazione. Che il ſudore ch'era ſtato eccitato dal bagno tiepido, continua dopo che eſcono dal bagno freddo, quando queſto è adoperato dopo il caldo, il quale ſolamente prepara l'infermo per lo freddo. Queſta pratica è molto utile nel curar le malattie,

nelle

nelle quali doviamo promuovere, e rallentare il Polso, e l'evacuazione, e fermare i flussi.

Le Medicine, o rimedi co' quali abbattiamo il Polso, sono evacuazioni, o alterativi rinfrescanti e mezzi Chirurgici, o Dietetici.

I. L'evacuazioni da un abbondante emissione di Sangue; poiche quando le vene sono vote, il Sangue stimola meno l'Auricula destra, e la circolazione è meno frequente, e l'Aorta essendo più vota, la pressione del Sangue tramandato è minore sopra di quello restato nell'Arteria.

II. Purgativi gentili votano la massa del fermento, la quale fornisce nuovo Chilo, e nuovi spiriti, e con questo rinfresca il Sangue, e la di lui rarefazione. I vini si mitigano col tirargli dalla Madre, ed una gran quantità di siero essendo smaltita, i vasi son meno pieni, e la circolazione diventa più rada per mancanza d'una quantità, o qualità irritante.

Gli alterativi sono i diversi sapori rinfrescanti, che offendono le parti solide, e fluide degli animali.

I. Gli stiptici, che contraggono lo stomaco, e tutte le parti membranose, dal che ne impediscono il lor moto; ed i medesimi sapori condensano ancora il Sangue, ed il siero. Gli stiptici ancora impediscono il respiro, e in conseguenza la circolazione; abbattono pure il moto peristaltico nelle budella, e da ciò retardano la distribuzione del Chilo nel Sangue, il cui continuo flusso nelle vene promuove il refluſso del Sangue al Cuore, come apparisce dall'esperienza del Dottor Needam, che soffiò nel condotto Thoracico, e con quello ravvivò un animale morto. Non è fuori di probabilità che gli stiptici operino sopra le membrane dell' Arterie, e delle vene nell'abito del cor-

po, ed ivi reſtringano i piccoli canali nel loro paſſaggio per le glandule; perche fermano per mezzo loro tutti i fluſſi; e gli ſtiptici fermano ancora l'hemorragie per lo reſtringimento de vaſi; e tutte le fluſſioni per lo reſtringimento della viſcera glanduloſa.

II. Le mucillagini difendono le membrane col loro viſco da ogni acrimonia, che le irrita, ſiccome temperano l'acrimonia, e rarefazione degli umori, e con queſto abbattono l'irritamento dell'Auricula deſtra del Cuore; le Mucilagini rilaſſano il tuono de ſolidi eſternamente, e ſe poſſono rilaſſare gli Organi circolatorii, queſto può impedirne la contrazione naturale dalla quale ſi forma la circolazione.

III. Gli acidi operano al pari degli ſtiptici ſopra le membrane, coagulando, e condenſando più fortemente i fluidi; fiſſano i ſali, e l'Olio del Sangue, e con queſto rinfreſcano molto; gli acidi ſarà meglio pigliarli nell'acqua, come lo ſpirito di Zolfo.

IV. I liquori ſieroſi, o aquei rilaſſano le parti ſolide colla loro umidità, ed interiormente dilavano il Sangue, e gli ſpiriti, e la crudezza, o mancanza di fermento d'aria, nella bullula del acqua, rende più grave l'acqua d'ogni umore animale, e quando la maſſa degli umori ſi meſcoli ſeco, ſi muovono più lentamente, e ne divien minore la rarefazione, del ſangue, e degli ſpiriti.

V. L'Oppio ſebben calido al ſapore ha ſeco un effetto rinfreſcante, rallentando il Polſo, e tutti gli organi circolatorii ne loro moti. L'oppio produce un delirio negli ſpiriti col ſuo ſale volatile, e velenoſo fetore, e impediſce con quello l'ordinario fluſſo dentro i muſcoli del Cuore, e del reſpiro, ſiccome dentro le fibre muſculari dello ſtomaco, budella, e membra; Onde il tuono di tut-

te le

te le parti è rilaſſato, che ordinariamente ajutano la circolazione.

VI. L'uſo de bagni caldi, panni caldi, molto eſercizio, che produce molto ſudore, e ne diſſipa le parti volatili del Sangue, per accidente ci rinfreſca gli umori, e le parti ſolide, ſe in una intemperie calda.

VII. L'argento vivo ſi oſserva che rallenta il Polſo, ed il moto veloce degli umori, perche produce paraliſie, e ſtupori; ed ancora reprime la rarefazione, e putrefazione degli umori, e guariſce le quartane come affermano gli Autori. Produce colla ſua acerbità tutti queſti effetti, che ſi riconoſcono evidentemente da i ſuoi fumi, e colla ſua qualità coagula gli umori a guiſa del ſolimato.

VIII. Star digiuno la mattina riduce il Polſo ad un più lento moto, e radezza, quando batteſse troppo frequente. Ogni Chilo nuovo cagiona calore, quando ſi meſcola col Sangue, che ſtimola il Polſo, ed ogni dieta, e traſcuranza di paſto, impediſce la pienezza del chilo, e del ſiero.

IX. Tutte le ſmoderate evacuazioni di ſangue rendono il temperamento frigido, e mutano il colore del viſo, alterano l'abito del corpo, e producono idropiſie, orthopnee, oſtruzioni del fegato, debolezza di ſtomaco, apopleſie, paraliſie, le quali tutte ſono cagionate da una tarda circolazione degli umori; quando facciamo cavar ſangue *ad animi deliquium* biſogna che oſserviamo il Polſo.

X. Con legature, e pericarpi di ſapori frigidi, come ſtiptici, acidi, ſughi viſcoſi, e crudi, rallentiamo il ritorno del Sangue della vena, e ne raffreddiamo la rarefazione nelle terzane; Pittime fredde al cuore, alle tempie, a teſticoli, polſi, piedi, raffreddano gli ſpiriti caldi ne nervi, quando ſono troppo rarefatti, e con queſto fermano

la violente circolazione nelle febbri, ed hemorrhagie. Il Santorio consiglia d'applicare una vescica d'acqua fredda, o di neve allo stomaco nelle pene prodotte da calore, ed un lenzuolo intinto nell'aceto si può applicare a tutto il corpo; Nell'hemorrhagie si tengono in mano ferri, o pietre fredde, e si applicano al collo.

XI. Si osserva che il moto tonico de muscoli ritarda il corso del Sangue, perche si producono varici nelle gambe dal lungo star in piedi, e se stendiamo le braccia, il Polso parrà basso, e piccolo, perche l'Arterie si comprimono dalla tensione de muscoli, ed apparisce l'istesso Polso nelle convulsioni dalla compressione de muscoli tensi, egli è solamente l'alternativo moto de muscoli, che promuove la circolazione. Star gran tempo penoso ci fa restar molto fissi nella medesima positura, e si può prescrivere come una particolar sorte di riposo, per fermare il moto dell'Arteria, e ritardare il celere rifluso per le vene.

XII. Si potrà comprimere l'arteria che porta un fluso in qualunque parte, e con questo guarir la pena, e l'arteria si ritirerà per qualunque scottatura, la quale si fà con molle, o con ferri roventi.

XIII. Se si farà una serratura sopra qualche parte esteriore, ed il Sangue racchiusovi sarà rinfrescato dall'infusione d'acqua fredda, sciolta che sarà la serratura il Sangue se ne tornerà freddo al cuore, ed è capace di cagionare una mancanza, nondimeno se ne potrà far l'esperienza negli estremi calori; ed il lavar il capo ed i piedi la mattina, e le mani avanti, e dopo pranzo cagionerà l'istessa cosa. Col raffreddar il Sangue nell'estremità del corpo, l'intera massa vien più fredda.

CAPO QUARTO.

Del modo di curare il Polso quando egli batte troppo adagio, e che manca al numero naturale di battute, che richiedonsi in un minuto.

I. L'Esercizio accelera il Polso, e più il camminar a piede, che l'andar a cavallo. Le freghe anno l'istesso effetto, mentre la contrazione de' muscoli spinge il Sangue verso il Cuore.

II. Aria calda, e bagni caldi risvegliano il Polso col rarificare il Sangue, e gli spiriti, panni caldi, e frenelle sopra la carne, letti caldi, gran fuoco, unzioni calde, perrucche calde, e tabacco in polvere fa l'istesso.

III. Tutti i cibi caldi risvegliano il Polso, come ancora tutti i liquori fermentati, e vivande di carne, acquavite, spiriti, tutti i liquori attualmente caldi, come Tè, Caffè; ma la Cioccolata accelera il Polso di dieci battute in un minuto. Caffè, e Tè molto meno. Il cibo di acri, aromati, cose amare, fetide, putride, e cibo molto salato riscaldano assai il Sangue. Vini vecchi, e quelli che più sanno di mosto sono i più calidi.

IV. Tutte le passioni calide di collera, e d'allegrezza spandono gli spiriti, e danno loro un moto più violente: Studio, ed affari, accendono molto gli spiriti.

V. Vegliare infiamma col turare la perspirazione, ed una lunga agitazione degli spiriti gli rarifica.

VI. Escrementi ritenuti, come evacuazioni di Corpo, urina, Sangue, sudore, seme, riscaldano il Corpo, ed accelerano il Polso. l'uscita del Sangue in quantità moderata, per lo naso, utero, ano, rimuove alcune ostruzioni,

abbatte la quantità che opprime, e che accidentalmente accelera il Polso.

I rimedi che alzano il Polso, saranno gli alterativi calidi, che offendono le papille nervose nello stomaco, o pure il Sangue nel suo rifluſso, ovvero alzano il Polso coll'intasare le evacuazioni.

I. Gli Acri come Crescione, offendono le membrane dello stomaco, come fanno alla lingua colla loro ardente pungenza, e con ciò rarefanno l'umore, quando arriva nelli vasi del Sangue; la pungenza stimola le membrane ad una contrazione dalla quale la circolazione vien promossa; la pungenza stimola i vasi del Sangue, ed i vasi della separazione, con che vengon differrate l'ostruzioni. Gli acri sono in grado piccolo quasi vescicanti, ed irritano il Polso con dolore, e per mezzo del loro sale volatile.

II. I sapori caustici irritano il Polso molto più quando sono applicati esteriormente, e bisogna che abbiano l'istesso effetto nell'interno. Così l'aglio, o scarabei applicati esteriormente accrescono la febbre; e se vengono applicati al di dentro, infiammano, scaldano, e rodono le parti solide. Così ogni sorte di medicina, che partecipi di qualità di cipolla, o aglio, irrita internamente il Polso coll'attaccare le membrane dello stomaco, e cagionandone un ritiramento dal quale vien forzato il Sangue per la vena Porta, verso il cuore.

III. Gli Aromati riscaldano col loro grato odore, ed olioſa acrimonia, che irrita il Polso con stimolare i nervi, e le membrane nella bocca dello stomaco; dopo l'Oppio, e gli altri fetidi anno il loro effetto.

IV. Le cose dolci fanno male agli hysterici, e ipocondriaci con fermentargli nello stomaco, e per l'istessa ragione

gione il miele è nocivo alli temperamenti calidi, e giovevole alli ſtomachi frigidi.

V. Tutti gli amari anno una qualità deturgente, o diſenfiante, e nauſeano lo ſtomaco, ed offendono lo ſpirito nelle ſue papille, e quando gli ſpiriti ſono irritati nei nervi dello ſtomaco, quelli del cuore ſono irritati, ed offeſi per conſenſo, così ſperimentiamo, che trema tutto il Corpo al ſapore d'una coſa, che nauſea.

VI. Tutti gli medicamenti odoroſi agiſcono ſopra i nervi nella bocca dello ſtomaco, come il muſchio, l'ambra grigia, il caſtoro, o l'ambra fetida; e la canfora farà l'iſteſso, ſiccome l'aſsa fetida, zolfo, ed acciaro.

VII. Tutti li ſali, tanto volatili, che liquidi anno una acrimonia ardente, o pungenza, e fetore nocivo, che ſtimola le membrane ed offende gli ſpiriti col loro fetore, come gli olii Chimici col loro violente fetore ſpandono eſternamente gli ſpiriti, ed irritano le membrane quando gli applichiamo al naſo: Così quando ſono preſi internamente anno l'iſteſso effetto ſopra i nervi dello ſtomaco, i quali vellicando ſi diſſipano gli ſpiriti; Onde la circolazione vien promoſsa da quelli odori, e ſapori, che operano ſopra i ſolidi, e ſopra gli ſpiriti, prima che la loro virtù poſsa giunger nel Sangue.

VIII. Tutti li ſapori che nauſeano, ſtimolano la bocca dello ſtomaco, e vi producono l'iſteſſa nauſea come in bocca; promuovono, e ſtimolano il moto periſtaltico degli inteſtini, che accelera il moto del Chilo, e la di lui diſtribuzione: ed il Chilo movendoſi con più velocità ſollecita il refluſſo del Sangue per le vene, o delle Aſcelle verſo del Cuore, ed il Sangue vien ſpinto dalle budella alla Porta, e vena Cava, dalla frequente contrazione delle

budella, e questo produrrà una gran febricitanza dopo i gran flussi, e purghe.

IX. I vomiti travagliano più coll'eccitare il moto peristaltico; poiche promovendo quello altresì muovono il Sangue ad un rifluſſo più celere per la Cava, lo che vien ajutato dal moto convulsivo del Diaphragma, e dello stomaco, così dopo lunghi vomiti per accidente sarà più alto il Polso.

X. Starnutire promuove il moto del Sangue, ed eccita il Polso; perche in una grand' inspirazione il Diaphragma resta molto depresso, e forza il Sangue a ritornare per la Vena Cava.

Sbadigliare, ed allungarsi sono moti naturali per ajutar la circolazione, quando diviene troppo lenta.

Starnutire è utile, e giovevole quando si piglia tabacco; ma opera solamente sopra gli spiriti per irritarli, quando il tabacco non ci fà starnutire. Lo starnuto rischiara il Naso, ed i Polmoni, ed accelera una circolazione lenta. Il tabacco asciutto ordinario rasciuga il Moccio nel naso, ma se ci serviremo delle barbe di rose primaticcie, con salnitro, e zucchero di Candia, queste non intaseranno; ma faranno starnutire, e soffiarsi spesso il naso.

Tutte le separazioni, che si fanno per le glandule, sono promosse da qualche acrimonia negli specifici; Gli hepatici sono acri amari, simili alla bile, e stimolano i vasi separatorii del fegato, come fà la bile; e bisogna che operino a guisa di starnutella, e masticatorii, se vengono a stimolare l'estremità del condotto separatorio del fegato, o delle altre Glandule. Tutti i vomitatori, e purgativi, e sudativi anno una stimolante acrimonia nelle budella; così opera il Vecchio Smegma esternamente applicato, e le

e le canterelle ancora ſtimolano i Canali dell'orina.

XI. Tutti i liquori attualmente calidi rarificano il Sangue, e gli ſpiriti, che ſono ne i nervi, e nelle vene dello ſtomaco, da quali ſi promuove la circolazione; a tal guiſa il Tè caldo, brodi, bevande in principio riſcaldano lo ſtomaco, e poi tutto il Corpo; ed il primo effetto convien che ſia dal promuovere il rifluſſo del Sangue, e col rarificar l'aria, che vi ſi ritrova, che ſollecita ſubito il Polſo. Applicando eſternamente una creatura giovine, ajuterà la circolazione quanto gli olii caldi, unguento nardino, opobalſamo, Tabacco in fumo, che alzano il Polſo al pari di quello faccia un calor attuale; e ci potremo ſervire di ſale bituminoſo, e ſulfureo, bagni caldi, o tiepidi, con ſeme di moſtarda.

XII. Veſciatorii alzano il Polſo come fanno i cerotti molto calidi acri, ovvero gli aromatici Epithemi applicati a i Polſi, e le coppette con fuoco verſo il Cuore, che n'ecciti il moto, come farà l'acqua calda, il fuoco, e i cerotti inſinuano particelle calide nel Sangue; un botton di fuoco ſcalda una parte, ed alza il Polſo, come fanno tutte le coſe, che cagionano dolore.

XIII. L'intaſare i Pori con bagni freddi può dare accidentalmente del calore, come fà il freddo l'inverno, e panni freddi. Freddo eſtremo eſtingue il calore, facendo venir de brividi, nutriſce tremiti ed inſenſatezze.

XIV. Si devono fermare tutte l'evacuazioni che abbattono il Polſo.

Le ſeguenti oſſervazioni intorno al Polſo, voglio mettere in queſto luogo, come aggiunte all'antecedente trattato.

Oſſervai che il Polſo ſi era alzato dal bere l'acque di Buxton a Lichfield; Io le ho adoperate tiepide come ci

ſer-

ſerviamo dell'acque di Bath, o Bagno. Trovo che anno l'iſteſſa virtù nel rinettare i Polmoni nelle malattie Etiche, che l'acque di Bath; ma ſi devon preferire a quelle, perche riſcaldano meno. Queſte acque ſoſtennero il Polſo in una perſona aduſta a novanta battute in una mattina; di modo che tutte l'acque di Bath evidentemente riſcaldano; ma l'uſo loro principale ſi è il dilavare, e nettare tutti gli umori ſalſi, e conſiſtenti. Io preſcrivo un quarto di fiaſco d'acqua di Buxton tiepida ogni mattina all'Etico, che ſi cavi Sangue una volta al meſe, che vada a ſpaſſo a cavallo due ore avanti al pranzo. Scorza, con Diacodion una volta al meſe in occaſione di ſtraordinario calore, e tre, o quattro volte la ſettimana, bagni freddi, che fermano i ſudori della notte, e cagionano buon ſonno. Io bene ſpeſſo ho ordinate l'acque di Buxton dal pozzo di Sant'Anna per vomiti, inappetenza, dolori di ſtomaco, toſſe tiſiche, pizzicori ſcorbutici in perſone attempate, pietra, e ſcabbia; ed ora poſſo raccomandarle per certa eſperienza, per che ſiano bevute nelle ſudette malattie, come ci ſerviamo dell'acque di Bath; e per li hiſterici, aſmatici, gottoſi, e tutte le fluſſioni, e temperamenti calidi; elleno ſono più ſicure perche non offendono tanto la teſta quanto quelle di Bath, che bene ſpeſſo producono giramenti di teſta, e ſtupidezza in tutti i ſenſi; ed in molti anno depravata la memoria, cagionate Apopleſie, letargi, hemorraggie, e reumatiſmi; anno fatto molto danno agli hiſterici, ipocondriaci, e aſmatici, e convulſivi le bevute troppo calde; il bagnarſi a Buxton è proprio a tutte le malattie calide, quanto il bevere.

Ho fatto portar l'Acque di Buxton quaranta miglia lontano, e ſi poſſono bevere calde, o fredde. Hoſtimato conveniente dar queſta notizia a' miei Paeſani, perche

che potessero godere il benefizio dell' acque di Bath vicino a Casa.

Hò osservato il Polso d'una Donna adusta ne dolori colici per aver mangiato delle frutte di cento battute in un minuto; il dolore accrescева la febbre, ma si abbattè assai il Polso, dopo l'emissione del Sangue.

Il Polso batteva cento in un minuto in una persona che aveva i dolori colici nello stomaco a causa dell'ostruzione del Mestruo: una replicata emissione di Sangue dileguò il dolore, che mi parve una specie d'infiammazione.

Il Polso batteva novanta in un minuto, in una persona ch'aveva dolor di Corpo; ovvero la verde malattia.

Un gran dolor di testa faceva battere il Polso circa ottanta sei in una Donna grassa; il Polso era di cento in dolor rheumatico della schiena, e de' fianchi.

Il Polso di novanta nello spargimento del fiele.

Il Polso nel Collo è l'istesso, l'ostruzioni nelle parti inferiori tornano più la circolazione nell' Arteria Cephalica.

Nel mese di Febbrajo ho osservato una scaranzia accompagnata da una rottura nella gola, e talvolta da una febbre scarlattina. Il Polso era da cento, a cento venti, non era duro, sebbene il Sangue era consistente. le glandule erano più infiammate de muscoli, ed il Polso era morbido, languido, e molto frequente; Una emissione di Sangue dal collo gli liberava, come ancora il sudare, e coppette; ma loro venivano delle mancanze nell' atto d'escire il Sangue.

Il Polso in una andata appariva veloce, e frequente, dal che m' accorsi essere il male originale la febbre, e non l'andata, ch' avrebbe fatto il Polso piccolo, e lento,

ovvero

ovvero ondeggiante; Da questa osservazione ricavai questa regola, che dove due mali sono implicati, quello è cagione dell'altro, che più prevale nel Polso.

Ho osservato che l'oedematoso gonfiamento delle gambe fà battere il Polso sessanta due in un minuto.

Ho osservato che il Polso in una cholera è febbricitante.

Nelle tisichezze quanto è più frequente il Polso tanto maggiore è il pericolo. Quanto più sarà veloce il Polso n' una idropisia sarà maggiore la sete, e la tosse; e minore l' appetito.

Nelle lunghe malattie il Polso diventa meno frequente, e più rado, e debole per la viscosità degli umori, e consumamento degli spiriti. Allora per solito riesce mortale la malattia, quando la stagione accresce il Polso del male; Così le malattie acute nella Primavera, ed Estate, e le fredde nell' Inverno sono per ordinario mortali.

Se i mali cagionati da ostruzioni non vengono sollevati da evacuazioni sono per ordinario Mortali.

Riconoschiamo i trascorsi di Venere dal Polso lento, l' uso moderato di quella rende più sgravata la natura se con eccesso si fa il calore squalido nella faccia, e pallido, con una fiacchezza, ed il Corpo diventa secco, e duro.

Fine della Seconda Parte.

PARTE

PARTE TERZA.

CAPO PRIMO.

Dell'Arte del taſtare il Polſo de Chineſi, e della loro pratica Medica, fondata ſopra la cognizione del Polſo.

Mi ſtimo tenuto a fare (in queſto trattato dell'arte del taſtare il Polſo) alcune oſſervazioni ſopra il talento che in quell'Arte anno avuto i Chineſi; e voglio primieramente provare, che eſſi anno una vera gran cognizione di queſta pratica, e che poſſono beniſſimo fondare una pratica medica ſopra l'arte loro del taſtare il Polſo, e voglio cercare d'ajutare il Lettore nell'imitazione di queſta pratica, con alcune Tavole, che dimoſtreranno il Polſo d'ogni Clima, Età, temperamento, e malattia; la natural dependenza di ciaſcuna malattia dalla circolazione degli umori, quando ella è troppo veloce, o troppo lenta; e voglio aggiungervi alcune Tavole per la maniera del nutrirſi, e una Caſsetta di Medicine ſecondo i ſuoi ſapori medicinali, mediante le quali ſi potranno ridurre la circolazione, ed il Polſo al moto, e temperamento loro ſano, e naturale.

I. Voglio provare co i ſeguenti ragguagli, come i Chineſi anno ritrovato l'Arte vera di taſtare il Polſo.

Il Samedo Portugheſe commenda il talento loro, e dice, che non fanno mai interrogazioni a loro Pazienti, taſtano il Polſo d'ambe le braccia, poſte ſopra un guanciale, e ne oſſervano il moto per lungo tempo, e di poi dicono l'infermità del Paziente; Egli dice di più, che i buo-

ni,

ni, e dotti Medici rade volte s'ingannano, egli pure oſſerva, che fanno nudare il Petto, e che dal Polſo ſanno ridire tutte l'alterazioni delle malattie.

Il Padre le Counte dice, che un Imperator della China ſcriſſe un trattato del Polſo 4292. Anni a dietro, dal qual tempo ſono ſtati i Chineſi famoſi per il Polſo; pretendono d'eſſer arrivati a diſtinguere ogni ſorte di Polſo, e che dal Polſo ſi poſſano conoſcere tutti i mali; perche ogni male altera il Sangue, e gli ſpiriti, e per conſeguenza il Polſo; prendono tal volta il Polſo deſtro, e talvolta il ſiniſtro, e talvolta ambi a l'iſteſſo tempo; pongono quattro dita ſopra l'Arteria, e quando anno fatta gagliarda compreſſione ſopra l'Arteria, e per gradi; ſollevano all'incontro per gradi le dita, finche il Sangue abbia ricuperato il corſo; allora poi comprimono nuovamente il braccio, e lo tengono per qualche ſpazio di tempo in quel modo, finche arrivano a diſtinguere tutti i diſordini del Polſo, ed allora danno il nome alla malattia.

Nella deſcrizione della China fatta dagli Ambaſciatori Olandeſi della compagnia dell'Indie Orientali ho trovato queſto ragguaglio. In quanto alla Medicina, e Chirurgia ne anno grande intelligenza, e le regole dell'Arte loro non ſono molto differenti da quelle de Medici Europei, mentre per la prima taſtano nell'iſteſſo modo il Polſo, ed anno grande abilità a riconoſcere dal medeſimo l'interne malattie del Corpo. In ogni mano prendono notizia di ſei diſtinte battute del medeſimo, cioè, tre alte, e tre baſſe; le quali ſecondo il lor concetto, anno qualche ſegreta coerenza con certe determinate parti del corpo; come la prima al Cuore, la ſeconda al Fegato, la terza allo Stomaco, la quarta alla Milza, la quinta a i Reni &c. l'Autore non ha nominata la ſeſta, ma ſuppongo che

ſieno

sieno i Polmoni (perche altera molto il Polso per una inegualità). In oltre per poter con più certo giudizio dar fuori il loro parere, consumano almeno una mezz' ora a tastar il Polso al malato.

Mi pare che non sia difficile a comprendersi questo racconto de sei Polsi.

Se per lo fegato intendiamo il Sangue ne temperamenti Sanguigni, che forma un Polso moderato, gagliardo, e pieno; moderato in celerità, e frequenza. Il Polso moderato al parere de' Chinesi è quello, che di poco eccede sopra la mediocrità d' un Polso sano.

Il secondo Polso alto risguarda il Cuore, per lo quale doviamo intendere il Polso vibrante alto, ne temperamenti collerici, e in tali Cacochimie.

Il terzo Polso alto convien che risguardi il Polmone, e le glandule, per le quali doviamo intendere il siero salso nelle flussioni, catarri, ed in tutte le Cacochimie scorbutiche.

Il Primo Polso basso risguarda lo stomaco cioè gli umori flemmatici, che sono molto eminentemente in esso visibili.

Il secondo Polso basso risguarda la milza, per cui doviamo intendere il Sangue acido, grosso splenetico.

Il terzo Polso basso risguarda i Reni per li quali doviamo intendere il siero aqueo.

Per li Polsi alti doviamo intendere, quelli, che eccedono di numero, e per li bassi, quelli che sono mancanti. E una cosa ridicolosa il credere, che il Polso possa dipendere nella di lui alterazione dalle parti solide di alcuna viscera, ma riceve bensì evidente alterazione da fluidi; Onde appariśce, che i Chinesi anno riguardo a fluidi, che sono separati da quelle parti, nel tastare il Polso. e se que-

sta

sta conjettura è buona io ho probabilmente accordata insieme l'arte Chinese, e Greca del tastare il Polso. M. VVotton accenna quanto segue dal Cleyer.

I Chinesi dividono il Corpo in tre regioni, la prima dalla Testa al Diaframma, la seconda di quindici all'Ombelico, comprendendovi lo stomaco, la milza, il fegato, il fiele; e la terza fino a i piedi comprendendovi la vescica, ureteri, reni, e intestini. A queste tre regioni assegnano tre sorte di Polso in ciascun braccio.

M. VVotton nelle sue riflessioni sopra l'antica, e moderna letteratura dà relazione d'un antichissimo Libro Chinese di Medicina chiamato *Nuy Kim* il quale descrive la produzione de nostri Corpi, e la correlazione delle diverse parti co i cinque Elementi, che io cercherò di spiegare per difendere la maniera della pratica Chinese, e trovo ne loro scritti della Filosofia naturale, quanto ne fosse al tempo d'Ippocrate, Platone, ed Aristotile, e l'Anotomia loro non era molto più esatta di quella de Chinesi. In questo discorso ricavato dal Cleyer trovo buon senno: quantunque il modo di spiegarsi sia Asiatico, le cui parole sono una specie di Geroglifici, siccome i loro caratteri; e l'espressioni sarebbero più adattate alla Poesia, e all'Arte Oratoria, che alla Filosofia. Gli Asiatici anno una viva ed abbondante, e per così dir lieta, e lussuriosa immaginativa, ma gli Europei prevalgono nel ragionare, e nel giudizio, e nella chiarezza dell'espressioni.

Bisogna ch'io faccia una breve descrizione della filosofia Chinese, prima di spiegar questo antichissimo Libro.

Nel principio (dicono quelli) il Mondo fù prodotto da una sostanza universale cui chiamano Chaos, o vacuo, che in lingua loro vien detta *Li*; da questa scaturì un'aria detta *Kie*, la quale coll'ajuto del moto, calore, e rarefazione,

zione, o freddo, riposo, e condensazione produsse cinque Elementi, acqua a Settentrione, fuoco a mezzo giorno, Alberi a Levante, metalli a Ponente, e Terra nel centro.

Questa filosofia suppone la materia eterna, come i Greci, e che il Mondo sia stato fatto a caso, e si governi dal fato, e che a principio tutte le cose furon prodotte dalla materia, e che a quella son riducibili, talche tutte le cose son una; ma l'aria qualificata è la materia degli spiriti. Poiche questa filosofia è simile a quella degli Epicurei, i filosofi nostri Occidentali non sopravanzano i letterati Chinesi, che si avanzarono fin dove gli potè guidare la ragione circa alla produzione del Mondo; la revelazione sola è quella che può scoprire la vera filosofia della creazione, e la natura d'Iddio che creò il tutto.

Qui segue il testo di *Nuy Kim*, che si pone in carattere differente.

Dalla regione Orientale sorge il Vento, dal Vento Alberi, Piante, dalle Piante gli acidi.

Spiegazione.

Nella Primavera sorge il vento di Navigazione, allora crescono gli Alberi, e le Piante, e sbocciano le foglie, e i frutti in cui si trova un acido.

Indi il Fegato, dal Fegato i Nervi, da Nervi il Cuore. Il Fegato è il terzo generato secondo l'ordine, e si perfeziona l'ottavo.

Il Fegato vien preso quì per lo nutrimento nato da frutti acidi de quali si cibano nell'estate gli Asiatici, e quinci il Sangue vien preparato dal Fegato. I nervi anno i loro fluidi dal Sangue, generati dal fegato, ed il Cuore hà il movimento dagli spiriti.

Nota come l'Arte Chinese per lo fegato intendano il Sangue, non il fiele.

Gli ſpiriti del Fegato in quanto anno correlazione col Cielo, o Aria, ſono vento, come l'Albero in terra, come i nervi nel Corpo, così è il fegato nelle membra.

Queſta è la deſcrizione dello ſpirito vitale nel Sangue, che è Aria; e quando queſta è comunicata alle membra per mezzo de i nervi, muove le membra.

Il ſuo colore è azzurro, e l'uſo, e operazione ſua è di muovere i nervi.

Si deſcrive il colore della Faccia, e che la produzione degli ſpiriti animali è l'uſo principale della digeſtione, e della circolazione degli umori.

Gli Occhi ſono le fineſtre del Fegato, il ſuo ſapore è acido, ſua paſſione è l'ira.

Quando il Fegato, o il Sangue è offeſo ſi conoſce dagli Occhi, il ſapore del Sangue cagionato dal fegato è acido vitriolico; il Sangue caldo collerico inclina all'Ira.

L'ira offende il fegato, ma dolore, e compaſſione, conquiſtano l'ira; perche il dolore è la paſſione de polmoni, ed i polmoni ſono nemici del fegato.

L'ira accellera il moto del Sangue, il dolore, e la compaſſione ſuperano la collera, eſſendo paſſioni contrarie, l'una ſcaccia l'altra. I Polmoni reſtano evidentemente offeſi dal dolore, in quella guiſa che è il fegato dall'ira. Il fegato rende caldo il Sangue dall'ira, i Polmoni lo rinfreſcano, coll'aria, che vi ſi tramanda.

Il Vento offende i nervi, ma la ſiccità, che è la qualità de polmoni conquiſta il vento. L'acido offende i nervi, ma l'acrimonia, o quel ſapore acuto, che è proprio de polmoni conquiſta l'acido, come appunto il metallo conquiſta l'Albero.

Qualunque ventoſità preternaturale, offende i nervi colle convulſioni; Queſto vento vien tramandato per li

Pol-

Polmoni dal Sangue per lo respiro. L'acido offende i nervi colle convulsioni, o col fissare gli spiriti, l'acre falso, che si trova nella Lympha de Polmoni è contrario a questo acido, e lo corregge.

Il disegno del precedente discorso, è di spiegare la generazione del Sangue nel fegato, e delli spiriti animali da quello; e mi bisogna osservare che questo antico Autore fa menzione del sapore acido, quanto dell'acre, onde se bene la pratica della Medicina per mezzo del Polso sia meccanica, nondimeno i Chinesi dimostrano qualche cognizione dell' Anatomia, e de sapori degli spiriti animali.

Dalla Regione Meridionale sorge il caldo, dal caldo il fuoco, dal fuoco l' amaro; da questo il Cuore è generato, dal Cuore il Sangue, dal Sangue la milza, o sia terra dal fuoco.

Il sole produce il caldo, ed il fuoco, che producono l' amarezza nelle Piante, e negli animali, col digerirne i sughi. Il moto del Cuore produce il calore d'un animale, e il Sangue è nutrito dal calore: il calore bruccia il Sangue, ed a somiglianza della terra abbruciata si và formando il sugo splenetico.

Il Cuore governa la Lingua, quello che è calore ne Cieli, fuoco sopra la terra, pulsazione nel Corpo, è il Cuore nelle membra.

Il calore del Cuore si riconosce dalla bianchezza della lingua; il calore nelle membra procede dal Cuore.

Suo colore è rosso, ha il suono di ridente, sue vicende sono allegrezza, e dolore: la lingua è sua finestra, suo sapore amaro, sua passione allegrezza. Troppa allegrezza offende il Cuore, ma timore la passione de' reni che sono nemici del Cuore, conquista allegrezza.

Il Sangue fà il viso rosso; allegria, ridere, e dolore sono le passioni del Cuore. Il calore dà un sapore amaro alla

lingua, e il di lui colore dimostra il calore eccessivo; Si rimedia alla troppa gioja, che offende il Cuore, col timore, che tocca i Reni, poiche nel timore l'urina viene in abbondanza, come sperimentiamo ne malinconici, e Isterici, e da reni aquei si rinfresca il Cuore; nasce da calore la loquacità.

Il calore offende gli spiriti, ma il freddo doma il calore; l'amaro offende gli spiriti, ma la salsedine de Reni doma l'amarezza, come l'acqua spegne il fuoco. Il Cuore si genera il terzo secondo l'ordine, e si perfeziona il settimo.

I contrari si curano frà loro, come il freddo il caldo, che rarifica troppo gli spiriti. l'amaro offende gli spiriti per loro troppa gran rarefazione, ma la salsedine dell'Orina doma l'amaro.

Queste son varie curiose osservazioni, che l'amaro sia generato dal calore, che l'amaro offenda il Cuore, e che l'amaro offenda gli spiriti, e che se ne guarisca colla salsedine dell'orina, così appunto la coloquintide scema la sua amarezza, qualora è infusa nell'orina; la collera produce deliri, e con questi offende gli spiriti; il Sangue resta infiammato dal Cuore, ed il suo splenetico si produce dal fuoco. I Chinesi curano le malattie per i contrari, come facevano i Greci, ed ambi imputarono le malattie a sapori degli umori.

Il Cuore si genera il secondo nell'ordine, però affermano essere stati i primi i Reni, dal che si può intendere, che prima comparisce nell'Uovo il sale albume, il Cuore, ed il Sangue i secondi nell'ordine, il fegato il terzo, i Polmoni il quarto, la milza il quinto nell'ordine.

Dalla regione media sorge l'umido, da quello la terra, dalla terra il dolce, dal dolce nasce la Milza, da quella la carne, e dalla carne i Polmoni.

Cade

Cade la pioggia dalla regione media, e se ne formano le parti terree, e dalla terra un sugo dolce si prepara alle Piante, dal Sangue dolce il sugo splenetico si prepara; per mezzo d'una adustione si prepara la carne da un sugo dolce nutritivo, i polmoni si formano da carne membranosa.

La Milza governa la bocca, quello che è umidità ne Cieli, nella terra è terra, carne nel Corpo, e milza nelle membra.

Gli splenetici son grandi sputatori, ed anno ulcere nelle gengive: l'acqua produce la terra, e nel Corpo vien ad essere il sugo nutritivo, e quello si chiama la milza nelle membra.

¡Suo colore è giallo, fà un suono del canto delle ranocchie, sua finestra è la bocca, suo sapore è dolce, sua passione è la fissazione.

Il colore del viso d'uno splenetico è gialliccio, perche vi è dell'ostruzione nel Fegato quando vi se ne trova nella milza: gli splenetici anno una ranocchiaia ne Polmoni; la milza si riconosce dalla bocca, vi si trova un sapore dolce di Sangue, dal sanguinare delle gengive; gli splenetici sono molto pensierosi.

La fissazione offende la milza, ma la collera vince la fissazione, l'umidità offende la Carne, ma il vento doma l'umidità.

La fissazione offende la milza; ma la collera n'è la passione contraria, e sovviene allo stagnamento del Sangue nell'ostruzione.

Il dolce offende la carne.

Troppa umidità gonfia la carne, ma vento, o gli spiriti animali ajutano la circolazione degli umori, gli splenetici sono magri a causa d'una dolcezza cruda, e col tempo l'acidità prevale.

In una parola l'Albero conquista la terra, ovvero il fegato la milza.

Come l'albero cresce dalla terra, così alla fine il sugo acido splenetico si mescola colla bile, e questa è l'atrabile, e allora vomitano amaro, e forte.

Le riflessioni dell'antecedente descrizione della milza sono, che i Chinesi osservano, che le piante anno una dolcezza dalla terra, e vi è una dolcezza viziosa negli splenetici, che fermenta in vento; e tutte le cose dolci fanno male a gli splenetici, col fermentare, e diventar forti: Questo è il vero sugo malinconico, e quando la bile vi è mescolata diventa atrabile; questo umore offende i nervi col vento, del quale il fischiar degli Orecchi e un segno, ed il fischio dell'istesso è segno di delirio.

Dalla regione Occidentale sorge la siccità, da quella i metalli, da questi l'acutezza, da quella i polmoni, da questi la pelle, ed i peli, dalla pelle, e da peli vengono i Reni, i Polmoni governano le narici; quello che è siccità ne Cieli (ovvero Aria) è metallo in terra; pelo, e pelle nel Corpo, e Polmoni nelle membra.

Qui vengono descritti gli effetti della siccità, che si palesa nell'aria quando il vento è Ponente, e la medesima siccità è nella pelle, e nel pelo; e tutti i sali anno una certa siccità, i Polmoni anno quel sale acuto nella lympha, e quella è chiamata i Polmoni, e da quello si produce il pelo, e la pelle; e l'istesso sale acuto appariſce negli Argnoni, come nella pelle, e pelo per sudore; Polmoni nelle membra sono la perspirazione d'una lympha salsa il moto delle narici altera in una Dyspnea.

Il suo colore è bianchiccio, ha il suono d'un pianto lagrimevole, le narici sono le sue finestre, il suo sapore è acuto, la sua passione è il dolore.

Il

Il color del viso inclina al bianco, fanno romor nel piangere singhiozzando, e sospirando nel dolore, il sapore della sua lympha è salso, e acuto nelle sue flussioni.

Il calore offende la Pelle, e 'l pelo, ma il freddo de i Reni doma il calore, quell'acuto offende la pelle, e 'l pelo, ma l'amaro doma l'acuto.

La Pelle, e 'l pelo sono prosciugati dal calore, ma il nutrimento aqueo gli rinfresca; gli umori acuti ulcerano la carne, ma gli medicamenti amari gli nettano, e guariscono.

I Reni significano l'umor aqueo ch'è freddo.

Dalla Regione Settentrionale sorge il freddo, dal freddo l'acqua, dall'acqua la salsedine, dalla salsedine i Reni, da i Reni la midolla degli ossi, da quella il fegato.

Qui vengon descritti gli effetti del freddo, che appariscono nell'aria fredda, e nella pioggia, la salsedine resta sciolta nell'acqua, ed appariste ancora nell'Orina, il midollo si condensa, come appunto l'Olio dal freddo, ed il Fegato, o Sangue si raffredda dal freddo, o ne resta condensato.

I Reni governano gli orecchi, quello che è freddo nell'aria, acqua in terra, ossa nel Corpo, sono i Reni nelle membra.

Gli umori salsi fanno una deposizione negli Orecchi, e cagionano sordità, come l'acqua cagiona freddo nell'aria, e nella terra; così una flussione salsa cagiona freddo nell'ossa, e nelle membra.

Il suo colore è nericcio, hà il suono del singhiozzare, le sue finestre sono gli Orecchi, il suo sapore è salso, la sua passione è il timore.

Il colore del viso inclina al nero, le lagrime che cadono singhiozzando sono salse; l'eccedenze degli umori salsi si conoscono dalla sordità, il sapore dell'orina è sal-

so, ed il timore accompagna il Sangue aqueo.

Il freddo offende il Sangue, ma la ficcità doma il freddo. La salsedine offende il Sangue, ma la dolcezza supera la salsedine.

Gli umori aquei refrigerano il Sangue; ma la ficcità doma il freddo coll'evacuare il fiero; qui si trova il rimedio al falso col dolce; così l'infusione di ligurizia, o latte guarisce la salsedine del Sangue.

Gli Asiatici hanno una oscura sublime via d'espressione, e nel descrivere le differenti Cacochimie si descrivon principalmente da loro le parti che le producono, alle quali riferiscono i loro sei Polsi.

I trè Polsi alti de Chinesi.

I. Nella descrizione del fegato, il temperamento sanguigno è descritto, e gli spiriti del fegato, o del Sangue muovono i nervi, e fanno un Polso pieno, e grande.

II. Nella descrizione del Cuore, il calore da cui si produce la bile, e la sua amarezza è descritta; e questa è la Cacochimia della bile, che ha un Polso alto, vibrante, e celere.

III. Nella descrizione de Polmoni la flussione salsa è descritta, ed è necessario che abbia un Polso diseguale, come in tutte le flussioni sopra i Polmoni.

I tre Polsi bassi de Chinesi.

I. Vien descritto co i Reni l'umor freddo aqueo, e questo avrà un Polso morbido, lento, e rado; sotto l'umor aqueo devono comprendere i Chinesi la Cacochimia flemmatica, che si dimostra chiaramente nelle glandule conglomerate.

II. Si descrive l'umore splenetico, con un certo dolce in principio, di poi diventa acido, nel mescolarsi colla bile,

le, produce l'atrabile; questa produce un Polso alto, ma l'altra un Polso basso.

III. Il Polso che riguarda lo stomaco, bisogna che sia un Polso flemmatico, rado, lento, e debole; ovvero un Polso oppresso per troppo cibo, o per umori corrotti nello stomaco. Questo è il Polso alto, e basso misto.

Farò le seguenti riflessioni sopra l'arte de Chinesi dalle quali si verrà in cognizione della loro intelligenza.

I. Che l'Arte loro è più antica della Galenica come apparisce dal Libro antico scritto 4000. Anni addietro. Oltre che i Chinesi potrebbero avere trovato coll'esperienza quest'Arte al pari de Greci. Tanto i Greci, quanto i Chinesi non avevano per avanti la vera notomia, ne filosofia per le quali adesso il Polso è spiegato. L'esperienza è l'unico fondamento di quest'Arte, le cognizioni sono prese dalla notomia, e Filosofia, che non furono le medesime in differenti etadi. I Chinesi anno avuta la più lunga esperienza, e probabilmente anno la più esatta cognizione del Polso, e perciò anno eretta la loro pratica sopra questa intelligenza.

II. I Chinesi attribuiscono al Polso le medesime Cacochimie de Greci, e descrivono il collerico per l'amarezza, lo splenetico per una dolcezza cruda, la Cacochimia salsa per salsedine, la Sanguigna per spiriti ventosi, e acidità. questo è il temperamento fermentante degli umori.

III. I Chinesi osservano il calore, e la frigidità del Sangue, la siccità nel temperamento salso, e l'umidità nell'acquoso. Quinci egli appare, che nella pratica meccanica Chinese è necessaria alcuna Anatomia de solidi, e de sapori de fluidi; e siccome i Greci aserivevano al fegato la sanguificazione, anco i Chinesi ne convengono.

IV. I Chinesi curano co i sapori contrari, poiche essi,

come

come ho citato sopra, dicono: l'acrimonia cura l'acido, il caldo il freddo, l'acido il dolce, la siccità il vento, (o gli spiriti) l'umido, l'amaro l'acuto, il dolce la salsedine.

V. I Chinesi impiegano mezz'ora a tastar il Polso, ed è quasi impossibile il considerare in meno tempo le differenze, e le diverse cause della di lui alterazione; Il Polso del clima, il Polso del temperamento, età, sesso, stagione dell'anno, vitto, aria, esercizio, passioni, escrementi, ostruzioni di quelli, vigilia, e sonno; e poi si devono considerare tutti i mali del Sangue, e degli spiriti, e di più i Chinesi scoprono il Petto per osservare la pelle, ovvero il moto del petto nel respirare. Tanto afferma il Samedo. Ed oltre a quanto ne indica il Polso, si può considerare il calor della mano, la costituzione del Corpo; se pieno, o gracile. Il color del viso pallido, rosso, giallo, o bruno, il quale pure dimostra le diverse Cacochimie; Il moto degli occhi dimostra la gravezza, o le deposizioni nella testa; l'alterazione del respiro, dimostra i mali nel petto; la costituzione oedematosa il difetto nella circolazione. la scabbia, o pustule nella pelle, il temperamento salso degli umori. Il fegato ostrutto fa la pelle gialla; la milza livida; i reni, o glandule idropica, e la faccia è pallida; Il moto vivo del Corpo, e un parlare veloce dinota temperamento calido; il mancante, o fiacco, o lento parlare, e moto dinota temperamento frigido; mancanza di riposo dinota dolori; da un rutto si distinguono i disordini dello stomaco. Tutte queste cose devon esser considerate, se vogliamo imitare l'intelligenza Chinese, e mediante quella venire in cognizione d'un male, senza che ce ne siano palesati i sintomi. Con che possiamo acquistare gran riputazione, appresso l'uni-

l'universale, che da noi si aspettano, che doviamo scoprir tutto dall'orina, come fanno i Chinesi dal Polso. Ma perche non dovrò metter in opra tutti i miei sensi come la vista, il gusto, l'odorato, quanto il tatto? Quelli veramente scoprono i mali de solidi, ed il tastar del Polso scuopre le diverse Cacochimie prodotte da una circolazione celere, o lenta. Si trovano in tutte le parti del Mondo de fanatici, de ciarlatani, e degli empirici; il Padre le Counte fà menzione di certi ridicoli Pratici, che pronosticano ridicolosamente. Non avete mai avuto dolor di testa; ma una certa gravezza; Avete perduto l'appetito, ma lo racquisterete in tre dì, questa sera avrete la testa libera. I Chinesi diranno quanti giorni, o ore camperà un ammalato, o quanti anni viverà un Uomo sano. Queste sono tutte cose ridicolose, benche ne sia fatta menzione dal Cavalier Guglielmo Temple, e da molti altri. Il P. le Counte dice, che si informano sottomano della condizione del paziente prima di far la visita, e che fingono mali, che essi poscia guariscono. Questi sono solamente le trappole degli ignoranti, e non devono pregiudicare all'intelligenza, ne al credito de veri professori, poiche Samedo afferma tali essere nella China. Grand'errore invero egli è de Missionari il non traslatare i Libri Chinesi, che trattano del Polso, ed in quella vece dare una inesperta relazione del modo di tastarlo, che praticano in generale.

VI. E probabile, che i Chinesi non abbiano molti de nostri mali Europei, come la Gotta, la Pietra, l'Idropisia, il Reumatismo, e che la continua temperie del Clima loro, conservi loro molto la salute; e che s'ammalino solamente al cader delle pioggie, con febbri, e andate due volte l'anno lo che possono riconoscere facilmente dal Polso. Così nell'Europa aviamo le febbri della Primave-

mavera, ed Autunnali, e queſte ſi poſſono conoſcere dal Polſo, e ſi da quaſi un male epidemico ogni anno; ſe il Medico avrà la dovuta conſiderazione per ambidue, gli potrà riconoſcere preſtamente dal Polſo, e con una piccola eſperienza potremo dire al Paziente tutti i ſintomi, che accompagnano la ſua malattia.

Il Navaretti dice, che la pratica della medicina è antichiſſima nella China, uno delli primi cinque Imperatori l'introduſſe ed i ſuoi Libri ſi conſervano ſino a queſto giorno, i ſuoi ſucceſſori anno avanzato queſta facoltà ma poco. Il Padre Coplet è un terribile difenſore de Medici Chineſi, ed hà intrapreſo di tradurre i loro Libri per inſegnamento dell'Europa. Il Navaretti dice, che i Chineſi non ſtudiano, ne ſanno coſa alcuna della filoſofia, e ſai Medici meri Empirici, ſenza letteratura, e ſenza gradi di dottorato, ma egli accorda che il Padre Coplet, ed altri ſtimavano aſſai quei Medici, e che ſono ſtate fatte molte relazioni falſe della China. Il Bartoli nella ſua Storia della China, magnifica i loro Fiſici, ma non già così il Gemelli, dal che ſi viene in chiaro, che i Miſſionari non intendono la loro Medicina. Il Gemelli dice, che i Medici portano ſeco le loro droghe, e che ſono pagati delle Medicine, e non della viſita; I loro Empirici pretendono di fare gli uomini immortali, e di tornargli in gioventù.

II. Voglio ſecondariamente dimoſtrare come i Chineſi fondano la loro Arte Medica ſopra la cognizione del Polſo.

Il Samedo ci dice, che ſubito taſtato il Polſo compongono i loro medicamenti, e che i Medici anno ſempre un ragazzo dietro, che porta una Caſsetta con cinque caſſettini, ciaſcun de quali è diviſo in quaranta parti ripiene di Medicamenti.

I Chi-

I Chineſi anno diviſi i loro Polſi, in tre alti, che ſono i Polſi eccedenti, e tre baſſi, che ſono i mancanti. Per li Polſi alti ſi ſervono del regolamento refrigerante, e per li baſſi del regolamento riſcaldante.

Fernandez dice, che prima proibiſcono l'uova, il Peſce, la Carne, che ſon cibi calidi; ed accordano brodo con riſo, o riſo bollito con erbe, che ſono parte de loro cibi rinfreſcativi. Curano alcuni mali colla dieta, e non voglion concedere ſe non acqua calda, o Thea, cioè Thè, chiamato avanti Chà; e bevono tutti i loro liquori tiepidi, e non mai freddi.

Quando ordinano cibi calidi danno l'uova d'Oca, peſce ſalato, carni arroſto le quali Fernandez dice che danno a quelli che ſono nella convaleſcenza. Egli dice, che mai non danno ſolutivi, ne lavativi, ne cavano Sangue, la ragione ſi è per quel ch'io penſo, che tutti i loro mali ſi poſſono guarire col ſudare, per lo che ſi ſervono del Thè caldo. Ed il P. le Counte dice che le loro pillore ſono medicine a ſudore per fortificar lo ſtomaco, ſopprimere i vapori; e rade volte purgano il Corpo; Ma Samedo dice, che diedero un ſolutivo, ad uno de loro Padri ch'aveva la roſolia, e che fù come per ammazzarlo.

Ne Paeſi caldi lo ſtomaco è troppo debole, perche il caldo produce una traſpirazione eccelſiva, onde diventano neceſsari i cordiali, le ſpezie, e le coſe che ajutano la digeſtione; Ma ne Paeſi freddi lo ſtomaco eſsendo buoniſſimo, e il Polſo grande, e gagliardo, il Thè, i cordiali, e i cibi calidi non ſono tanto neceſsari.

Il gran cordiale de Chineſi è Genſem, che ha un ſapore dolce, e amarognolo, con un odore di muſchio, ne danno la quantità che ſtarebbe ſopra un groſso in un decotto. Queſto Genſem mi pare una coſa artificiale, e può

eſser

eſser che ſia una radica di ſcorza nera tenuta in fuſione nel muſchio. Certamente che hà il ſapore del muſchio, e ha la virtù di un gran cordiale.

Le malattie de Chineſi derivano principalmente da gran calore, lo che fa loro imputare tutti i loro mali ad un vento corrotto, per lo quale applicano le coppette ſopra il ventre ne' dolori colici, e de Cauteri ad altri luoghi per lo vento, ed applicano un ferro caldo alle piante de' piedi ne dolori colici, e uſano bagnarſi ne fiumi.

Il caldo del Clima, diſpone i Chineſi ad una gran traſpirazione, per mezzo della quale traſpirano tutte le malattie. Il Bellini ci dice che a Napoli ſi traſpira ſei libbre il giorno, ed in Inghilterra ordinariamente ſe ne traſpirano circa tre libbre, onde non ſi devono curare i noſtri mali con Diaforetici, ma più toſto con emiſſioni di Sangue, ſolutivi, diuretici più toſto che ſudorifici. Il Samedo fà menzione di cinque caſſettine con quaranta ſpartimenti per ogni Caſſetta de Medici, lo che fa aſcendere a dugento i loro ſemplici. A imitazione di queſto ho aſſortito tutti i noſtri Medicamenti da loro ſapori, ed ho propoſta una Caſſetta Ingleſe di Medicine; ma non mi ſon riſtretto a' ſemplici dell'Inghilterra, ma ne ho ſcielti quelli, che ſi trovano più facilmente da noi; e ſi deve oſſervare, che i Chineſi hanno il loro Genſem da' Tartari, e poiche aviamo il Caffè, il Thè, la Cioccolata, che ſono parte delle noſtre bevande dall'India, perche non doviamo far venire ancora di la le medicine, ſe anno virtù ſuperiore alle noſtre.

I Medici ſteſſi nella China ſono ſpeziali, e quando viſitano i Pazienti, conducono un ſervitore con loro carico di Medicine, queſto riferiſce il Navarretti, e dice di più, che non anno cognizione di bevande. La maggior cura

loro

loro è il cibarsi regolatamente, che s'accorda con Galeno: Il più gran medicamento è l'astinenza; si servono poco del Reubarbaro nella China, ma bensì della radica della China China; I solutivi non sono così propri a' temperamenti de Paesi caldi, quanto i sudorifici.

I Chinesi mangiano Carne di Cavallo, d' Asino, e di Cane, e bevono poi del Thè caldo per ajutar la digestione.

I Chinesi bevono il lor riso, e il vino caldo, come tutti gli altri liquori.

III. Voglio adesso dimostrare come doviamo imitare la pratica de' Chinesi, e ridire al Popolo tutti i mali che anno, senza far loro domande.

I. Doviamo considerar la stagione, e quali sono i mali propri di quel tempo; così ci dice Ippocrate; Frenesia, Pazzia, Malinconia, Epilepsia, Hemorragia, Scaranzia, fiochezza, tossi, pustule, bolle, dolori, e lebbra vengono nella Primavera, ne continua qualch'uno nell' Estate, e ne succedono febbri ardenti, terzane, quartane, vomiti, diarree, Opthalmie, ulcerazioni della bocca, dolori negli Orecchi, e pustule nella pelle.

Nell' Autunno continuano molti degli antecedenti. Quartane, febbri erratiche, mali di milza, Idropisie, tisichi, strangurie, lienterie, dissenterie, sciatica, scaranzia, asme, passioni Iliache, epilepsie, deliri.

Queste sono le malattie dell'Inverno, Pleuritidi, infiammazioni di Polmoni, catarri, fiocaggine, tossi, reumatismi, dolori nel Petto, ne' fianchi, ne' lombi, nel capo, vertigini, apoplessie, letarghi; Il Polso si altera qualche poco in questi differenti tempi dell'anno.

II. Si devono considerare i mali propri di ciascuna età.

Questi sono i mali de bambini: bocche scorticate, vomiti,

miti, toſſi, vigilie, paure, infiammazioni dell'ombellico, fluſſion d'orecchi, dolori di Corpo, gengive roſſe; quando i bambini mettono i denti, gettamenti di gengie, febbri, convulſioni, diarree.

Nel creſcere i ragazzi ſono ſottopoſti al benedetto, all' aſma, pietra, bachi tondi, aſcaridi, porri, ſtranguria, ſatyriaſi, bolle ſtrume, allentature, vaiolo, e roſolia.

Dall'età di quattordici anni ſiamo ſottopoſti allo ſputo di Sangue, tiſichezza, febbri acute, epilepſie, hemorragie dal naſo, ed a molti de mali antecedenti.

Nell'età di mezzo, all'aſma, pleuritidi, peripneumonie, freneſie, letarghi, febbri ardenti, lunghe diarree, ſollevazioni di bile, diſſenterie, lienterie, ed hemorroide.

I Vecchi anno difficoltà di reſpiro, catarri, ſtrangurie, dolori nelle membra, letarghi, vertigini, apopleſie, pietra, gotta, rogna fiera, ſtupidità di ſenſi, fluſſion d'occhi, ſordità, aridità, arricciamento di pelle, e cattivo color di carne.

III. Si oſſervino le differenti ſtagioni, e le loro malattie. In tempo umido ci ſono febbri lunghe, ſcioglimenti di Corpo, putrefazioni, epilepſie, apopleſie, ſcaranzie.

In tempo molto ſecco, tiſichezze, Opthalmie, reumatiſmi, gotta, ſtranguria, diſſenteria, febbri acute, e peſtilenza. Il vento ſcirocco, che porta la pioggia riempie la teſta, relaſſa i nervi, e cagiona fluſſioni.

Il vento di tramontana è freddo, e produce fluſſioni, toſſi, fiocaggine, dolori, riſtecchiſce il corpo, e cagiona diſuria.

IV. Doviamo conſiderare il male epidemico d'ogni ſtagione, vaiolo, roſolia, febbri intermittenti, colica, ſpargimento di fiele, reumatiſmo, toſſi, febbri terzane.

V. Doviamo conſiderare il Polſo naturale d'ogni Cli-

ma,

ma, ed il più temperato si troverà sotto il grado 45. Tutti i gradi più vicini all'Equatore, anno Polsi eccedenti, quelli più vicini al Polo anno Polsi mancanti al numero più proporzionato.

VI. Considerare il temperamento particolare d'ogni paziente, e che numero abbia il Polso in sanità.

VII. Considerare quanto resti alterato il Polso da' tempi che corrono; dall'età, stagione, sesso; dal cibo, esercizio, passioni, retenzioni, escrezioni, sonno, vigilia.

VIII. Doviamo considerare qual Cacochimia dà la tintura al Sangue, ed altera il Sangue, e gli spiriti, o gli organi circolatorii, lo che si può riconoscere dal Polso, e queste sono le cause antecedenti d'ogni malattia.

IX. Considerare se il Polso è eccedente, o mancante, e quali malattie s'appartengono a i Polsi eccedenti, o mancanti, ed alle diverse Cacochimie.

X. Dal Polso riconoschiamo se la circolazione, e le separazioni scorrano troppo presto, o troppo adagio, e da ciò possiamo congetturare lo stato preternaturale del Sangue, e degli spiriti; Ma non è possibile il riconoscere tutti i mali delle parti solide dal Polso, ne quelle de' fluidi, che sono travasati. Io saprò dire se una Persona abbia qualche dolore dal Polso, ma non già in qual parte sia. Onde quando pronostichiamo doviamo dire; v'è un dolore in qualche parte da una tal Cacochimia. Così ne dolori d'infiammazione il Polso è come nell'altre infiammazioni, grande, celere, frequente; Ne dolori causati da una Cacochimia salsa il Polso è meno frequente, e celere, e la febbre è minore, questi sono dolori scorbutici.

Nelli dolori di nervi ci è una tensione de nervi a causa

d'una convulsione, ed il Polso è come nell'Atrabile, che produce convulsioni.

Nelle quartane il dolore *Osteocopos* ovvero tagliatore dell'osso deriva dalla Cacochimia vitriolica, ed il Polso è più rado, che nelle febbri ordinarie.

Nelli dolori flemmatici pesanti, il Polso resta poco accelerato, gli umori non sono pungenti, ma anno una rarefazione ventosa, e cagionano dolore per una tensione, e pienezza.

XI. Voglio quì appresso cercare di ridurre tutti i mali ad una circolazione celere, o lenta, quale contribuirà molto a farci conoscer meglio le malattie dal Polso, ed applicarvi il dovuto rimedio.

I. Il Sangue si trova mal preparato quando la circolazione va troppo alto, o troppo basso, sopra, o sotto al moderato natural moto, e quando il moto è diseguale.

La circolazione corre troppo veloce nelle febbri, dolori, flussioni, infiammazioni, vapori, passioni, in deliri, nelle isteriche, Ipocondriache malinconie, ne' mali scorbutici, e di bile, di siero salso, o atrabile.

La circolazione è troppo lenta nelle idropisie, freddo, cachesie, flussi, paralisie, letarghi, e in tutte le indisposizioni derivanti da pituitose, acquose, o crude, acerbe Cacochimie.

Tutto il moto de nostri umori si riconosce dal Polso, secondo il Bellini, *Necessario a motu Sanguinis vitium pulsus*; onde si può da quello facilmente conoscere, che il Sangue si muove troppo presto ne' Polsi eccedenti, e troppo adagio ne' mancanti; molto gagliardamente, debolmente, troppo frequente, o troppo radamente.

Il gran calore, la rarefazione, o condensazione, la fri-

frigidità, derivano da una circolazione troppo celere, o troppo lenta.

II. S'accresce la quantità degli umori da una moderata circolazione, come ne temperamenti Sanguigni, quando il Polso corre tra settanta, e settanta cinque la quantità degli umori scema nel collerico dove il Sangue si muove troppo presto; e quanto più recede il Polso dal temperato, la carne si diminuisce, e la quantità del succo nutritivo.

In una quantità eccedente di Sangue (per la quale intendo il chilo, il siero, la viscosità, il fermento, e gli umori separatizi, che sono tutti confusi, e si contengono ne vasi) il Polso è oppresso; in una quantità moderata il Polso è pieno, e grande, in una mancanza d'umori il Polso è piccolo, morbido, e vuoto.

Il Polso si muove lentamente ne' grassi, e più velocemente nelle corporature gracili, e magre; la fame, la sete, il digiuno, l'esercizio, lo studio, ed ogni sorte di cibo calido, e regolamento simile, e le evacuazioni per secesso, l'orina, il sudore, e l'emissioni del Sangue votano le vene.

Una piena temperata regola di vitto, come latte, vini dolci, gentile esercizio, soffici, freghe, bagni tiepidi, fermar l'evacuazioni, dormir, e riposar assai, e bagni freddi riempiono le Vene.

III. Il Sangue vien ad essere viziato nella sua qualità delle Cacochimie calide, come sono l'amaro, il salso, l'acidità vitriolica, che sono tutte prodotte da una circolazione veloce. Nelle Cacochimie frigide il Sangue si muove troppo lentamente, come nel Sangue dolce viscoso, nel quale abbonda la Lympha lattea, ne' Sangui sierosi sottili, il siero, o l'acqua abbonda.

IV. Il Sangue vien ad eſſer viziato nella ſua conſiſtenza, quando è troppo viſcoſo, o troppo ſottile; e gli umori viſcoſi vengono generati da una circolazione eccedentemente alta, e veloce, o per mancanza d'una circolazione vigoroſa. Dal numero de' Polſi ſettanta cinque, a novanta la viſcoſità, o glutinoſità s'accreſce dal calore, ed una frequente circolazione da ſettanta, a ſeſſanta, la viſcoſità gelatinoſa s'accreſce per mancanza d'un moto vigoroſo da eſtenuarla.

Il Sangue manca di viſcoſità, e le ſue fibre ſi diſciolgono in febbri peſtilenti, come di vaiolo, ſcorbuto, e qualche hemorragia, ed in queſte il Polſo è piccolo, celere, frequente, e debole.

Nella condenſata glutinoſità ci ſerviamo d'un regolamento frigido, nella viſcoſità grumoſa d'un regolamento calido, e di medicamenti calidi per accelerare il moto.

V. Le ſeparazioni vengono ad eſſer viziate per mancanza della dovuta velocità nella circolazione, o dall'oſtruzione delle glandule a cauſa degli umori groſſi: Se il Sangue ſi muove troppo preſto, le ſeparazioni ſono eccedenti come nelle collere, diarree, diabeti &c. ed allora il Polſo diventa dopo qualche tempo, lento, debole, e più rado; ma da principio è grande, e celere, come nelle febbri, e gagliardo, e ondeggiante nel principio del fluſſo. Se la traſpirazione ſia impedita in un Sangue ſano, forma una Plethora, ed un gran calore, ed una circolazione veloce, come in tutte l'oſtruzioni delle ſeparazioni naturali. Se la traſpirazione ſia impedita ne temperamenti calidi, ne deriva una febbre putrida, una infiammazione, o fluſſione. Se la traſpirazione ſia troppo grande, ne deriverà una ſincope, ed una ſpecie di tiſichezza, ed

il Pol-

il Polso diventerà lento, e rado, e quella circolazione lenta dispone a Cachexie.

VI. Gli umori che circolano si possono stravasare venendo mossi troppo celeremente, come nelle hemorragie, e rotture de vasi; ovvero passano per le glandule come una deposizione, ovvero per stagnamento corrodono i vasi, e ne producono piaghe, empueme, ulcere, contusioni, aneurismi: In tutti questi casi gli umori vengono prodotti da una circolazione veloce: Ma nell'idropisie la pienezza degli umori si distende, e rompe i limphatici, ed avanti alla rottura la circolazione lenta è causa dello stagnamento degli umori.

VII. L'ebullizione, ζέσις, ovvero ζύμωσις, cioè fermentazione degli umori ha sempre una circolazione febbricitante, e veloce, ed il Polso è grande, veloce, e frequente, ma i differenti tipi, o forme delle febbri dependono dalla Cacochimia, che vizia il Sangue; l'ebullizione dipende da un fermento, che altera la Crasi, o tempera del Sangue verso uno stato torbido, e la maggior confusione, o separazione delle parti produce una putrefazione; Il latte tirato dal petto è il fermento in una febbre del latte; la soppressione della lochia, o puerperio, o posteme produce la febbre purpurata; Tutti gli asceßi interni producono un Etica; una soppressione della limpha seminale produce la febbre alba, l'intasamento della traspirazione produce una febbre catarrale, ed Efimere, e flussioni, e tossi, asma, e gotta; e dal Chilo crudo nel Sangue una febbre quotidiana; Se il Sangue avrà della tintura di bile una terzana, se poi dell'acido vitriolico la febbre sarà quartana: in una febbre maligna restano oppressi gli spiriti da Sangue, e Chilo viscoso. Nella rogna, e lebbra, e hydrophobia, il Sangue è

putrefatto da un veleno esterno, che s'insinua per la pelle; l'aria pestilente cagiona febbri dal fetore che infetta i nostri umori. In tutti questi casi la mistura, e natural ebullizione del Sangue resta alterata da un fermento corrotto, che rarifica il Sangue, e gli spiriti, ed accelera il Polso, e la circolazione, che rende veloce il Polso.

In tutte l'efferveſcenze degli umori per cause esterne, come fuoco, sole, esercizio, e bagni caldi; il Sangue si muove troppo presto.

VIII. La Crasi del Sangue è sciolta dalla fusione quando il siero si separa dalla massa viscosa per mancanza d'una velocità naturale nella circolazione; questo accade quando ella è impedita troppo lungamente dal freddo esterno, come nelle cachexie, idropisie, infreddature, catarri, gotte invecchiate, temperamenti frigidi, età avanzate; in tutte queste il Polso è troppo lento, ed una circolazione troppo lenta deprava le separazioni quanto una troppo veloce.

IX. Il Sangue resta depravato dal mescolarsi con cattivo Chilo, se sia amaro, salso, o vitriolico, la circolazione, ed il Polso sarà troppo veloce: Se il Chilo sia viscoso, aqueo, o acerbo, il Polso, e la circolazione saranno più lenti doppo il Pasto; se il Chilo sia d'un sapore dolce, sarà ben preparato, ed il Polso, e la circolazione correrà moderatamente.

Il fermento dello stomaco digerisce troppo il Chilo, e lo riduce in uno stato nidoroso, quando vi è qualche tintura di bile, di siero salso, o d'umor vitriolico, ed allora il Polso, e la circolazione sono troppo alti, e frequenti; ma se il fermento sia viscoso, aqueo, o acerbo, la circolazione corre troppo bassa, e la digestione è cruda, come l'immaturità de frutti; Nel primo caso vi è la

feb-

febbre, in questo una frigidità, e peso nello stomaco; Nel Nidor dello stomaco si danno venti caldi, e nello stomaco frigido venti freddi. Tutti i nostri venti convien che differiscano a misura dell'umor che si rarifica in vento. Il Polso dimostrerà la Cacochimia che offende lo stomaco; si conoscerà la Cacochimia calida dal Polso eccedente, e la frigida dal mancante, che dimostrerà sempre la crudezza della digestione; sali acridi, o Chilo amaro, e fetido irriteranno assai gli organi della circolazione.

La quantità del Chilo fa una Plethora, ed un Polso pieno, e la scarsezza del medesimo rende il Polso molle.

La densità del Chilo depende da un Polso eccedente, la crudezza, e moccioſa gommosità da un Polso mancante.

Il moto del Chilo riceve ostruzione da una viscosità densa ne' Polsi eccedenti, o da una moccicaglia frigida, quando il Polso è mancante. l'inspirazione, e moto peristaltico si altera col Polso, e colla circolazione.

Il Chilo s'evacua preternaturalmente per secesso, orina, salivazione, flusso bianco, sudore, tossire, e queste cose alterano il Polso, come fanno l'evacuazioni del Sangue.

Le qualità del Chilo vengon alterate dalle diverse Cacochimie.

Il Chilo è spesse volte mescolato colla bile, siero salso, atrabile, o lympha lattea, molt'acqua, o acerbità.

Il Chilo non si mescola bene col Sangue, se questo circola troppo velocemente come nelle febbri, nè se circola troppo lentamente come nelle Cachexie.

Si conosce quando le reliquie del Chilo, che non sono sanguificate, non anno fatta la separazione, o la traspira-

zione dal Polso eccedente, che traspira, e svapora il giorno dopo tutto il primo nutrimento.

Benche il Chilo si muova fuori del circolo del Sangue, nondimeno essendo prodotto da un fermento, che deriva dal Sangue, vuol aver l'istesso stato del Sangue, e questo si può discernere dal Polso.

Ho ridotto tutti i difetti, o mali del Sangue ad una circolazione, che corre troppo adagio, o troppo presto; ed alla medesima posso riferire lo stato preternaturale degli spiriti animali.

I. Gli spiriti son viziati dalle cacochimie frigide, e appunto negli accessi di sonnolenza sono aquei, e crudi, e viscosi; in questi la circolazione si muove lentamente, ed il Polso è debole, e rado.

II. Gli spiriti son viziati da fumi calidi, o venti caldi nell'atrabile, e deliri, o per salsedine ne' dolori vaganti, o per amarezza ne deliri, e dolori di capo, e vigilie; in passioni, e manie, gli spiriti son troppo volatili, o troppo rarefatti, ed allora il Polso è troppo frequente, grande, e vibrante.

III. La consistenza della lympha de' nervi è troppo viscosa nelle paralisie, apoplessie, e letarghi, ed allora il Polso è l'istesso, come quando il Sangue è grosso, cioè molto eccedente. La Lympha nervosa è troppo sottile nelle gravezze, catarri frigidi, e idropisie nella testa.

IV. La quantità degli spiriti eccede ne' Polsi gagliardi, e essi mancano ne' Polsi deboli; e la circolazione sarà debole dopo gran flussi, fatiche, consunzioni, e Sangue crudo.

V. Il moto degli spiriti è viziato quando scorrono violentemente verso una parte, nell'enfiagione delle budella, utero, tendini, catalepsi, intirizamento; e vien causato l'in-

l'informicamento dalla compressione d'un nervo: Nell' atrabile, o Sangue grosso si producono certi venti convulsivi, ed il moto naturale, e meccanico degli spiriti depende da una pulsazione nel cerebro, dalla quale vengono compressi i nervi.

La natural propulsione degli spiriti riceve una certa ostruzione nelle paralisie, sincope, che fanno il Polso rado, e debole, perche resta impedito esternamente l'ondeggiamento degli spiriti, e questo è necessario in tutti i moti animali quanto la circolazione.

L'ondeggiamento degli spiriti verso il cerebro produce tutte le nostre sensazioni; e resta viziato dall'ostruzione de' Nervi nella cecità, e sordità, e mancanza di senso nel tatto. Queste tali cose non dipendono dalla circolazione, ne dal Polso, ne si possono conoscere per mezzo di esse, ben' è vero, che le Cacochimie, o cause antecedenti si possan conoscer dal Polso.

Un piacevol ondeggiamento degli spiriti produce piacere, uno spiacevole dolore.

Il movimento degli spiriti è tumultuante, e convulsivo, quando gli spiriti sono agitati da particelle acri volatili, che scorrono dal Sangue col siero dentro i nervi; queste producono giramenti di Testa nel Cerebro, e convulsioni dall'irritamento de' nervi.

Il movimento irregolare disordinato degli spiriti produce Idee incoerenti; questo moto è causato dalle Cacochimie calide ventose, dalle passioni calide, o da febbri colleriche, e malinconiche, e si riconosce dall'eccedenza del Polso. Le vigilie dependono da uno spirito troppo rarefatto, e talvolta da una mania, ed i sogni dependono da una grand'agitazione di spiriti.

Quando si trasfonde molto Sangue alla testa le glandule

del

del Cerebro restano oppresse, ed è impedito il flusso del sangue all'infuori, ed i nervi sono oppressi come nell'apoplessie.

Qualunque agitazione degli spiriti in qualunque parte esterna è communicata a tutto il fluido nervoso, ed allora le convulsioni cominciano in qualche parte esterna.

VI. Se gli spiriti sono viziati nelle loro qualità dalle diverse Cacochimie producono differenti mali.

I. L'atrabile per mezzo d'un gran calore produce i venti histerici, e ipocondriaci, e le convulsioni.

II. La Cacochimia salsa produce i dolori scorbutici vaganti.

III. La bile acre produce la frenesia, e la mania.

IV. Un fetore seminale è misto con gli spiriti nella *melancholia Virginum*.

V. Uno spirito fermentato è misto con gli spiriti animali nell'ubriachezza.

VI. Fumi neri sono misti con gli spiriti da Sangue putrido malinconico soppresso nell'ostruzione de' dolori di corpo, e del mestruo.

VII. Un fermento estraneo offende gli spiriti nella pestilenza dell' hydrophobia, e nelle febbri maligne, e veleni per mezzo d'un sal volatile corrosivo, cagionando deliri, o sonno, o grand'evacuazioni, e corrode.

VIII. Questi mali del cerebro disturbano il moto, o impediscono il flusso all'indentro, o l'ondeggiamento degli spiriti, infiammazioni, scirri, polipi, posteme, vermi, fratture, concussioni, dolori, ulcere, depressioni della cassa della testa, idropisie.

IX. Le cause esterne dissipano gli spiriti, fatica, bagni caldi, aria calda, passioni; ovvero gli rarificano troppo;

e que-

e queſte gli condenſano afflizione, triſtezza, e cibo acido aqueo, e viſcoſo.

X. Gli ſpiriti s'accreſcono con cibo abbondante, gioia, ripoſo, dormire, liquori fermentati, aromati. In un aria ſerena fredda gli ſpiriti ſono più elaſtici, quando il tempo è nuvolo, e piovoſo i globuli degli ſpiriti ſono maggiori, ed impropri al moto; o le glandule del cerebro ſono troppo relaſſate, e ricevon dal Sangue un ſiero impuro. Venti meridionali, e ſituazioni di maremma producon gli ſteſſi effetti.

In un tuono debole del cerebro, e ne' temperamenti umidi la lympha è troppo abbondante.

Poiche gli ſpiriti animali ſono le cauſe immediate del Polſo, ſi riconoſceranno dal medeſimo tutti i ſuoi diſordini, parti offeſe, moti, e qualità; e la circolazione reſterà alterata da quei mali, o almeno tutti i mali della circolazione del Sangue ſaranno comunicati agli ſpiriti.

Tutti i mali alterano, ed impediſcono l'operazioni animali, e poiche dependono dalla circolazione (mentre fermandoſi quella ceſſano tutte l'operazioni) ſe noi conſerviamo la circolazione, o ne curiamo gli eccеſſi, o le mancanze venghiamo a riſtorare tutte l'operazioni animali, e curiamo tutti i mali nel Sangue, e negli ſpiriti che ſono cauſe antecedenti di tutti i mali, come ſi è di ſopra accennato.

Non ſolamente riconoſchiamo dal Polſo le diverſe cattive condizioni del Sangue, e degli ſpiriti, ma l'alterazione ancora degli Organi circolatorii, che rendono il Polſo intermittente, diſeguale, o irregolare.

I. Il moto degli ſpiriti patiſce oſtruzione da tumori, che comprimono i Nervi, o da qualche dolore, e convulſioni,

ni, che costringono i nervi: sono compressi in simil guisa i nervi nell' apoplessie, paralisie, mali di sonnolenza, o sono costretti nell' Epilepsie, e dolori.

II. I muscoli del Cuore, ed i loro moti sono alterati da tumori, infiammazioni, grassezza, scirri, idropisie di petto, Empyema, ferite, ulcere, vermi, paralisia, convulsioni, atrofia, tuono debole, questi opprimono il moto, ovvero irritano qualche palpitazione, o relassano, e indeboliscon le fibre.

III. I Canali della circolazione patiscon ostruzione da un Polypo, varici, da una raccolta di materia di qualità di pietra o d' osso nell' Arteria; ovvero posson esser contusi i vasi, o rotti, come negli aneurismi, o distesi, corrosi, costretti, o compressi.

IV. Il respiro promuove il reflusso del sangue, e quando i mali attaccano i Polmoni il Polso è molle, e diseguale, o intermittente, e la circolazione va lentamente; I Polmoni possono esser offesi ne' vasi dell' aria, vasi del Sangue, muscoli, nervi, o compressi da tumori.

V. L' abito del Corpo è lasso, e defettivo nel suo tuono, e molla naturale, la qual cosa cagiona l' incagliamento del Sangue, e collo stagnamento nell' estremità; queste gonfiano perche i muscoli, e le membrane non comprimono a sufficienza i vasi ogni volta che l' arteria dà loro impulso, e con questo promuovono il reflusso del Sangue.

CAPO

CAPO SECONDO.

Del metodo della cura per via del Polso, più particolarmente descritto.

LA nostra salute consiste nella forza dell'azioni animali, e le malattie sono l'alterazioni di quelle azioni; e qualunque cosa che alteri quell'azioni è la causa della malattia.

La circolazione è l'origine di tutte l'azioni animali quando siamo sani; a misura, che quella resta alterata, patiscono ancora l'azioni, ed a misura, che ristoriamo la circolazione, venghiamo a sollevarne l'azioni.

L'azioni degli spiriti animali dependono dalla circolazione del sangue, se quella si muove con velocità, le nostre passioni sono furiose, i nostri moti sono precipitosi, ed i nostri giudizi fieri, e l'immaginazione delirante: ma se il Sangue si muove troppo lento, i nostri sensi sono ottusi, l'imaginativa lenta, il giudizio, e la memoria stupidi, e lenti, ed i moti del Corpo son pigri, e gravi.

Ho dimostrato di sopra, che la digestione altera colle Cacochimie calide, o frigide, e conseguentemente colla circolazione; di modo che l'azioni naturali, ed animali dependono dalle vitali, cioè dalla circolazione.

La distribuzion del Chilo depende assai dal respiro, e questo dal Polso: Tutti i moti de' muscoli dependono dagli spiriti animali, a misura che si muovon all'ingiù verso i muscoli, e la sensazione nel loro rifluſso; Gli umori animali sono quelli, che alterano l'azioni, e sono le cause antecedenti delle malattie, a misura che sono depravati da una circolazione alta, o lenta.

Nel

Nel miglior grado di ſalute il Sangue ſi muove moderatamente, il calore è moderato, e le ſeparazioni ſono ben eſeguite. L'indicazione preſervatoria deve ſervirſi in tal modo delle coſe non naturali, che il Polſo, e la circolazione ſi mantenga in un moto regolare moderato; e per prevenire, o rimuovere quelle cauſe, che col tempo altererebbero il Sangue, e gli ſpiriti, ed in conſeguenza altererebbero la circolazione, ed il Polſo.

Potendoſi ridurre tutte le malattie ad una circolazione eccedentemente frequente, o lenta, il modo del curare i mali ſarà il rimettere il Polſo nel ſuo ſtato naturale, e queſta è indicazione curatoria, e non ci ſaranno che due metodi per curare tutte le malattie, cioè, fermare la circolazione veloce nelle febbri, dolori, infiammazioni, oſtruzioni da umori denſi, pleuritidi, peripneumonie, reumatiſmi, hemorragie, collere, putredini, laſſitudini, efimere, abſceſſi, convulſioni, deliri, vertigini, epilepſie, palpitazioni, cardialgie, gotta, aſma, ſciatica, malinconia ipocondriaca, e vapori iſterici, e tutte le paſſioni calide, tumori calidi, eriſipele, erpeti, lebbre, venti calidi.

L'altro metodo della cura ricerca l'accelerarſi del Polſo, come nella ſincope, idropiſia, cachexia, cattiva digeſtione, color pallido, debolezza, fluſſo lungo, tumori frigidi, edematoſi, ſcirroſi aquei; rigori, tremori, torpori, ſtupori, evacuazioni ſmoderate per ſeceſſo, orina, o ſudore, emorragie, diabeti, gonorrhea, fluſſo bianco, vomiti, lienteria, diarrea, fluſſo epatico, fluſſo di meſtrui, e nelle carnagioni morbide, frigide effemminate il Coma. Si guariſce il Polſo veloce col rallentarlo, ed il lento coll'accellerarlo: E queſto ſi chiama curare da contrari, come nel metodo ordinario delle cure, il Polſo ſom-

miniſtra

miniſtra l'indizio generale, e principale, ſi conſiderano gli umori, a miſura che ritardano, o affrettano il Polſo, e nell'alterargli, o evacuargli prendiamo norma dal Polſo, il quale dimoſtra il grado della malattia, e le forze per ſoſtenerla.

Se noi arriviamo a curare i diverſi gradi, o eccesſi del Polſo, e della circolazione gli umori ſtaranno a dovere, e ſarà tutto l'iſteſſo ſe prenderemo da gli umori, o dal Polſo gli indizi, ma queſt'ultimo è il più certo, e evidente.

La conſiderazione del temperamento, dell'età, ſeſſo, ſtagione dell'anno, forza, coſtume, dimoſtra ſe ci poſſiamo ſervire d'un medicamento più, o meno gagliardo.

La natura della parte, e le cauſe eſterne indicano unitamente, o ci dirigono intorno all'uſo del rimedio in quantità, e forza maggiore; ma il Polſo ſolo è quello che indica il metodo della cura, e la qualità generale, o ſapore della Medicina, che altererà il Polſo, e la circolazione verſo uno ſtato contrario. La ſituazione, e figura della parte indica il modo della cura; Onde ſi può tuttavia prender unitamente indizii dalla parte offeſa, dalla ſua ſoſtanza, conformità, ſito, figura, azione, ſeparazioni, ed altre qualità, e ſi deve conſervar ſempre lo ſtato naturale del noſtro Polſo, e de noſtri umori pe'l ſuo ſimile, e riſtorare il fuor del naturale col contrario; mentre fin tanto che non ſi ottien quello, non è curata la malattia; Il Polſo dimoſtrerà la cacochimia in ciaſcuna parte, e la rarefazione degli ſpiriti animali, l'intemperie calida, o frigida d'ogni parte (come la chiamano i Medici antichi) ſenza materia.

La grandezza d'una malattia ſi riconoſce dal receſſo del Polſo dal ſuo numero naturale moderato, e dall'ingiuria, che la facoltà vitale ne riceve.

La

La grandezza della forza si riconosce dalla forza medesima, grandezza, e numero naturale del Polso; se sia molto distante il Polso dal suo naturale, la malattia sarà grande, e richiederà medicine più veementi.

L'indicio della facoltà vitale, si prende dal Polso, e dal respiro, e si deve sostenere la circolazione, con cordiali, e cibo proprio.

Quando una separazione è impedita si trova la circolazione irritata ad una più gran frequenza, in questo caso doviamo unire il metodo calido, e frigido. Il calido apre l'ostruzione, il frigido tempera la frequenza, e celerità della circolazione nella parte offesa, dall'ostruzione la circolazione, ovvero le separazioni sono troppo lenti, in altre parti la circolazione si muove troppo presto, e deve esser repressa da un metodo rinfrescante.

La materia della nostra medicina si prende dalla dieta, o regola di vita, pharmacia, e Chirurgia.

Quando le separazioni, ed evacuazioni eccedono, si temperano l'efferveſcenze degli umori con un regolamento frigido, e si accelerano da ultimo i Polsi, e la circolazione mancanti con un regolamento calido.

Dal Polso riconoschiamo la causa antecedente della malattia, e l'operazioni offese dalla parte indisposta: se ristoriamo il Polso naturale curiamo l'antecedente causa de mali; e se il Polso eccede, ci serviamo di topici rinfrescativi, e se manca al suo dovere, ci serviamo di Topici calidi applicati a ciascuna parte.

Il Polso ci dirigerà nel cavar Sangue, e purgare, essendo questi i rimedi contra la pienezza.

Ne' Polsi grandi, e veementi doviamo cavar Sangue, come nelle febbri, dolori, flussioni, reumatismi, giramento di testa, pleuritidi, scaranzie, frenesie, e in tutte

le

le grandi infiammazioni, e intemperanza nel vitto. L'età florida, gran forza, e mali grandi anno l'istesso Polso; e in conseguenza richiedono cavate di Sangue, perche la pienezza di Sangue, o la sua gran rarefazione produce questa sorta di Polso, e dall'intera distensione dell'arteria conoschiamo una plethora, e pienezza *ad vasa*, e l'istessa appariſce dalla distensione delle vene: Da un Polso oppresso conoschiamo la plethora *ad vires*, e vi sono i Polsi grandi, e piccoli complicati ad una lassitudine nelle membra: la qualità della plethora si conosce dal Polso eccedente, o mancante, ed anco dal color del viso, e dal calore, o freschezza delle carni.

Non si deve cavar Sangue nelli Polsi mancanti, deboli, e piccoli; e quando gli umori crudi abbondano, il Polso è diseguale nella veemenza, e magnitudine; nelli Polsi mancanti la circolazione corre troppo lentamente, e la digestione nello stomaco essendo troppo lenta genera umori crudi; in questi casi suppliamo colla dieta all'emissione del Sangue, molte freghe, camminare, bagni caldi, olii caldi espulsivi.

Si deve cavar Sangue quando dal Polso ci accorghiamo dell'avvicinamento di qualche gran malattia.

Si cava Sangue nelle febbri, sputo tinto, perche il Polso è grande, veloce, e frequente, e la circolazione corre troppo presto.

Si cava Sangue nel lienoso; perche il Sangue è pien di gruma, e si muove poco, benche sia frequente il Polso; nondimeno è piccolo.

Si trova che l'ostruzioni accelerano il Polso, ed in caso d'ostruzione si cava Sangue per muovere lo stagnamento, e per abbattere la circolazione veloce.

Cavando Sangue in parti particolari tiriamo verso quel-

la parte il Sangue, nell' ostruzione de mestrui, e delle hemorroidi si cava dal piede, per accelerarlo in quelle parti.

Nelle complessioni pallide, e ne' grassi, dove il Polso corre adagio, caviamo Sangue per via di scarificazione: ma nelle complessioni magre, e brune troviamo Sangue viscosissimo, e si cava colla lancetta; ne i grassi il Sangue è sottile, e pieno d' acqua, e più proprio per esser scarificato.

Il Sangue è grosso ne i malinconici, e fà un Polso diseguale, e se un Polso oppresso sarà gagliardo indica bisogno di cavar Sangue.

Quando è necessario cavar Sangue, il che si conosce da un Polso frequente; e che la forza è poca come appariſce in un Polso piccolo, e debole, doviamo cavar poco Sangue alla volta, e farne due, o tre emissioni; ma dove si trova una straordinaria effervescenza di Sangue nelle febbri, o che vi sia sospetto d' Apoplesia, doviamo cavar Sangue *ad animi deliquium;* e per tutto quel tempo si deve tastare il Polso, ed osservarne la corrente per timor di non ammazzare il Paziente nel cavargli troppo Sangue, la quale emissione abbondante di Sangue rinfresca assai, e produce sudore, e sgrava per secesso. Galeno in simili casi cavava sessanta once di Sangue, che fanno cinque libbre, che sono vicino alla terza, o quarta parte del Sangue.

Si giudica dal Polso della quantità del Sangue che si deve cavare; quanto maggiore, e più frequente è il Polso, più Sangue si deve cavare; e quanto più morbido, rado, e debole sarà il Polso tanto meno. Galeno consiglia ad osservare l'età, la forza, la stagione dell'anno, il cibo, gli escrementi nel determinarne la quantità, e queste cose rendono il Polso maggiore, o minore, più rado, o più frequente;

quente; onde si può dal Polso solo determinare τὸ πόσον, ovvero il quanto del cavar Sangue.

Si cava più Sangue alli magri, ed a quegli, che anno le vene gonfie, che alla gente pingue, e piena, che anno color pallido; perche il Polso è maggiore ne i magri, e più morbido, e minore ne' grassi; le quali complessioni morbide traspirano molto, ed anno meno Sangue; si cava meno Sangue a i Vecchi, ed a' bambini, perche il loro Polso è piccolo, e debole; ma nelle scaranzie, e grandi infiammazioni Galeno ad un giovine di quattordici anni cava una Cotyla di Sangue, che vuol dire dieci once, e la maggior cavata di Sangue è di sei Cotyle, o sieno sessanta once; la cavata mezzana a questa misura è di trenta once.

Nelle regioni temperate, e nella Primavera si cava più Sangue perche il Polso è maggiore in tali circostanze, ed è minore nelle stagioni, e regioni fredde, come in Moscovia; nelle estremamente calde regioni le febbri sono furiose, e richiedono grand'emissione di Sangue, come in Grecia, e nell'Affrica; ma dove il sudore è abbondante per conservar la salute, sudano più, e cavano meno Sangue.

Un Polso grande e veemente sarà segno infallibile di forza, e continuando egli così, potremo ripetere la sezion della Vena quanto lo richiede la malattia. Galeno dice aver veduto guarire una febbre cavando otto libbre di Sangue senza perdita di forza Cap. 15. del taglio della vena. Galeno trasse per una infiammazione d'occhi tre libbre di Sangue la prima volta, ed una libbra dopo, indi fece mettere il paziente in un bagno tiepido, e gli unse gli occhi. Negli ἀπαλοσάρκοι, cioè Uomini di morbida carne, come Galeno chiama i Celti, o Galli, ordina

minor tratta di Sangue; e poiche il noſtro Paeſe è moderatamente freddo, ſi deve cavar Sangue, con moderazione, ma nelle ſtagioni, e nelli Paeſi freddi molto meno.

Se i Vecchi, ed i Bambini anno Polſi grandi, e veementi, ſi devono quindi far loro l'emiſſioni del Sangue, ſiccome quelli dell'età di mezzo, perche anno pienezza di Sangue, o una gran rarefazione; e ſi cava più Sangue a quelli di compleſſione magra, che a quelli di compleſſione pingue. A Giovani ſi può generalmente parlando cavar dieci, quindici, o venti once di Sangue. All'età di mezzo trenta, quaranta, o ſeſſanta once, ſe il Polſo ſi mantiene grande, e veemente, e doviamo oſſervare il colore, la corrente, ed il Polſo nel cavar Sangue, e fermare a miſura che muta il colore, o cade la corrente, o che ſi altera il Polſo. Galeno afferma che τὸ πόσον ovvero il quanto de' medicamenti, cibo, ed evacuazioni, non ſi può certamente ſapere, la qual coſa rende la Medicina un'Arte che opera per congiettura; ma ſe conſideriamo il Polſo naturale, ſi può dire che vi ſia una certa regola per la quantità delli medicamenti, e del cibo, che è queſta: Ci doviamo ſervire di tanta quantità di cibo, e di medicamenti alterativi, ed evacuazioni, che ſervano a ridurre il Polſo alla ſua natural grandezza, e forza, ed il Polſo infermo dimoſtrerà dal ſuo numero quanta ſia l'eccedenza, o mancanza dal Polſo naturale, e da' ſuoi numeri dello ſtato di perfetta ſalute. Cavandoſi Sangue dalla medeſima parte dove ſi trova l'oſtruzione in un arteria fa votare le vene da quella parte, ed ajuta la circolazione arreſtata. Si rimedia all'oſtruzione nell' eſtremità d'un'arteria coll'applicar le coppette, ſcarificare, fomente, unzioni, cataplaſmi, impiaſtri.

Cavar

Cavar dalle vene descendenti il Sangue rivelle dal Capo, in quella guisa che cavato dal piede cura l'hemorragie; e cavarlo dal braccio rivelle la circolazione dalle parti inferiori, e ferma il flusso de' mestrui, e del corpo in dolori.

Divertiamo, o ajutamo la circolazione per la testa, cavando Sangue dal collo, e si cava agli splenetici, ed a tutte l'infiammazioni dalla medesima parte.

Ne mali de' Polmoni, stomaco, fegato, milza caviamo Sangue dal braccio, ma in quelli del ventre, fianchi, lombi, utero, braccia, mesenterio, dalle gambe alla vena del poplite, o del malleolo, e ne mali di gola, e di testa dalle jugulari. Si cava Sangue due, o tre giorni avanti al tempo delle purghe per promuoverle. Anticamente scarificavano un giorno una gamba, un altro giorno un altra, e davano Penyrojal, Dittamo, o Sabina dopo aver tenuto il paziente in bagni tiepidi; Cavar Sangue dalla vena del poplite è stato osservato d'aver curato più la sciatica dello scarificare; In mali invecchiati applichiamo coppette alla parte con delle scarificazioni.

Ci possiamo governare dal Polso nelle purghe.

I. Il Polso fa vedere qual Cacochimia prevalga, e ci serviamo della medesima sorte di purghe in tutti quei mali, che ne dependono; Ci serviamo di cholagoghi, o medicamenti cavanti la bile per l'ostruzione di bile, e per lo spargimento di fiele; purghiamo nell'erisipele, infiammazioni, terzane, gotta; e vomitiamo la bile nell' Estate, perche allora più si nutrisce; ci serviamo di melanagoghi, ovvero medicamenti cavanti la melancolia ne' cancheri, elephantiasi, malinconie, quartane, epilepsie, e nell'Autunno quando è abbondante l'atrabile. Ci serviamo di flegmagoghi, o medicamenti cavanti la pi-

tuita nell'anasarche, cachexie, ostruzioni, mestrui, e tumori frigidi.

Ci serviamo di idragoghi, o medicamenti cavanti l'acqua nell'idropisie, catarri, scorbuto, gotta, pietra, ma fuori dell'accesso del male.

Gli umori sierosi si evacuano da principio, perche allora sono sufficientemente fluidi: ma la grossezza della flemma, o la viscosità dell'atrabile richiede scioglimento, e similmente tutti gli umori densi anno bisogno d'una digestione, o putrefazione, quanto d'uno scioglimento, e gli umori densi non si devono purgare se non dopo ventiquattro giorni, ed ajutiamo la circolazione negli umori flemmatici per mezzo di digestivi.

II. Si deve purgar poco il Polso veloce, e frequente, perche la purga accelera il Polso, e per questo è pericoloso il far purga in tempo di febbre, e nel principio di grandi infiammazioni, gran dolori, e flussioni: Nella stagione calda, ed in corpi adusti, è molto nocivo far purga, ed in effervescenze di umori in vapori histerici, ed ipocondriaci.

III. Quelli che anno un Polso moderato, ed una pienezza di carne, sono i più propri per far purga.

I Sanguigni sono calidi, e umidi, ed anno Polsi moderati, e sostengono bene la purga.

I flemmati anno Polsi radi, e pienezza di carne, e son capaci di sostener le più gagliarde purghe.

Nell'Inverno il Polso è più rado, ed allora si purga per all'ingiù: I Grassi che anno il Polso lento sostengono la purga meglio de' magri, che anno il Polso veloce, e frequente.

Se l'Aria sarà calda il Polso sarà troppo frequente: Se molto fredda il Polso sarà troppo rado: Nella Primave-

ra il

ra il Polſo è moderato, come anche nell' Autunno, ed allora le purghe ſi fanno con minor riſchio.

IV. I Polſi gagliardi ſi poſſono purgare con purghe gagliardiſſime, ma non quando il Polſo è debole, come accade ne vomiti. Ma con i Polſi frequenti ci poſſiamo ſervire di vomitatori moderati nel principio delle febbri, ma nell'aumento, e ſtato delle febbri non ſi deve dar purga, perche il Polſo è molto frequente; ma nella declinazione il Polſo è più moderato, ed allora ſi può dare la purga, perche gli umori ſon divenuti più fluidi dopo la perfetta loro digeſtione: Quando non ſi aſpetta concozione, ſi da purga in qualunque tempo; come negli umori ſieroſi, ed il rendere fluidi gli umori è la miglior preparazione.

V. Quanto più acre è la purga tanto più irrita gli inteſtini, e gli organi circolatorii, con che promuove la circolazione; Onde queſte purghe acute ſono proprie ſolamente per gli umori frigidi, e quelle che anno dell'amaro, e qualche poco d'acrido ſono più adattate a' temperamenti calidi perocche diſturbano meno il Polſo.

VI. La quantità della purga ſi concepiſce dall'eccedenza, o mancanza del Polſo infermo, e dalla quantità della Cacochimia, e la qualità della Cacochimia ſi conoſce dal Polſo; La ſete ſuol eſſer un contraſſegno che il Polſo ſia evacuato ſufficientemente, ma il ridurre il Polſo al ſuo numero naturale è il ſegno più certo, poiche quando il Polſo è tornato a quello non ſi deve cavar Sangue, purgare ne dar medicamenti.

Ci poſſiamo regolare dal Polſo per l'uſo de' Diuretici, Diaphoretici, e di tutti gli alterativi nella forma che ſegue.

Nel ſervirci de' diuretici ſe il Polſo corre verſo qualche

numero eccedente ci dovremo servire de i sapori rinfrescativi, aquei, acidi, o terrei. Se il Polso corre in numeri bassi ci dovremo servire de' sapori, che sieno acridi, corrosivi, salsi, aromatici per li nostri diuretici: Ma questi non sono mai propri nelli temperamenti calidi, e adusti, ne in febbri, ne in Polsi eccedenti.

Nell' uso de' Diaphoretici si deve considerare il Polso, se egli è troppo lento, ci doviamo servire delli sudorifici calidi, acri, e amari; ma se il Polso corre troppo presto, doviamo mescolare oppio co i sudorifici per fermare il Polso, ed acqua fresca, e bagni freddi procurano sudore nelli temperamenti calidi, e nelle stagioni calde: Il Polso nel sudore dev' esser ondeggiante con una specie di Polso lento, ne il Polso troppo frequente, ne il Polso troppo lento produrrà sudore.

Nella scelta de' bagni il Polso ci regola nella forma che segue, ad una circolazione veloce applicar bagni caldi, ad una circolazione, e Polso lento applicar bagni tiepidi; e doviamo sudare quanto la forza del Polso potrà sostenere.

Nel servirci degli splenetici, stomachici, hepatici, thoracici, digestivi, cephalici, uterini, doviamo sceglier quegli che sono più rinfrescativi quando il Polso è eccedente; e gli alterativi calidi, quando il Polso è mancante.

Nella preservazione della salute scelghiamo il regolamento frigido per li Polsi eccedenti, ed il regolamento calido per li mancanti.

Quanto più sarà eccedente il Polso, dovrà esser più rinfrescativo il cibo; e quanto più sarà lento, dovrà esser altrettanto calido il Cibo.

Nelli Parosismi non si dovrebbe dar cibo alcuno, ovvero del più leggiero, perche allora il Polso è frequentissimo,

e dopo

e dopo mangiato il Polso vien accelerato: ma egli è meno disturbato dal cibo rinfrescativo, e umido; Onde questo è il più proprio per li Polsi eccedenti.

Si possono riconoscere dal Polso gli errori nel cibarsi, poiche sorge subito dopo mangiato, ma è maggiore quando il Chilo è distribuito, ed in casi di tisichezza è grandissimo.

Quanto più basso corre il Polso, i topici esterni bisogna che sieno più caldi. Quanto più eccedente è il Polso, più refrigeranti devon esser i topici, e ci doviamo servire de narcotici ancora per abbatter la celerità del Polso.

Quelle cose che riscaldano moderatamente, maturano la crudezza degli umori, come cibo caldo, freghe moderate, Cataplasmi caldi, bagni caldi, o perfusioni; il Polso è febbricitante nel tempo della maturazione, e non può sostener topici molto freddi, che induriscono il tumore, ne molto caldi, che fanno traspirare gli umori sottili, ed infiammano la parte.

Allora il Polso darà regola nel pronosticare, ed intraprendere la cura di qualunque male.

Quelle malattie sono meno pericolose alle quali è soggetta la costituzione, l'età, l'abito del Corpo, perche il Polso non è alterato se non poco dallo stato suo naturale in simili mali; e dove i numeri del Polso sono vicini fra loro, quelle malattie spesse volte si mutano d'una in un' altra; Così una pleuritide spesse volte si cangia in una Peripneumonia, una ephimera, in una febbre intermittente, e in una tisichezza &c.

Appresso voglio proporre il metodo per giudicare dell' orina, e degli escrementi dal Polso, e de i loro colori, consistenza, e posatura; e che non danno maggior cognizione d'un male di quello che faccia il Polso, se il male

non

non dipende da alcuna di quelle preciſe parti.

Le διαχωρήματα, o ſeceſſi dimoſtrano la natura della concozione nello ſtomaco, e l'orina la ſana, ed infetta ſanguificazione del Chilo, la quale è la ſeconda concozione nelle vene. Se il Polſo puo dimoſtrare le medeſime Cacochimie, che l'orina, e gli eſcrementi, ſarà più confacente alla dignità d' un Medico il traſcurare quei ſegni comuni, e ſervirſi dell'intelligenza del Polſo in vece di andare a guardare l'orina, e gli eſcrementi: Il Polſo eccedente dimoſtrerà l'eccesſo nelle digeſtioni nello ſtomaco, e nelle vene; ed i Polſi mancanti dimoſtreranno la crudezza, o mancanza di concozione in ambedue, e dalla Cacochimia, che il Polſo accennerà, ſappiamo i diverſi gradi d'aduſtione, o crudezza nelli noſtri umori, ſe ſiano evacuati per eſcrementi, orina, ſputo, ovvero appariſce nella pelle del viſo, e del corpo.

Voglio qui fare un paralello tra i diverſi ſtati del Polſo, ed il colore, la conſiſtenza, e poſatura nell'orina, dal che apparirà, che ſi può arrivar a ſapere dal Polſo lo ſtato dell'orina, ſiccome la ſua digeſtione, colore, e poſatura.

L'Orina ſana, e bella è un poco gialla d'una moderata conſiſtenza, ed ha una poſatura bianca eguale (cioè non divulſa) proporzionata alla bevuta.

Il Polſo dimoſtra lo ſtato ſano di tutti gli umori, e delle ſeparazioni, quando ſta come la mattina dentro i numeri di ſanità, che vien ad eſſer il tempo nel quale ſi dovrebbe ſempre oſſervar l'orina.

L'orina è troppo cruda, o troppo digerita, ed allora ha differenti colori, poſature, e conſiſtenza; lo ſtato crudo ſi conoſce dal Polſo mancante; e la troppa digeſtione dal Polſo eccedente.

La

La parte aquea dell'orina viene dal veicolo del Chilo, la consistenza dell'orina, e la posatura, nuvola, encorema, o sospensione, dall' umor nutritivo disciolto dal veicolo; il colore da molta, o poca bile, o da quella che è poco, o molto digerita, il sale dal siero del Sangue.

L' Acqua sottile, e bianca, pallida era chiamata λεύκον ovvero ὠχρὸν, e per mezzo di queste venghiamo a conoscere l'indigestione nell'infimo grado. La pallida non ha sugo nutritivo, e l'orina bianca ha un sugo nutritivo crudo, l'orina pallida deriva da flemma, e la sottile da siero.

Nello stato crudo del Sangue Galeno pone τὸ φλέγμα καὶ ἶχωρ o vogliam dire la pituita, e la sanie, e dopo il Sangue che è l'umore più temperato, Galeno pone ξάνθην χολὴν, cioè la flava bile, e μέλαιναν χυμὸν, cioè il nero umore prodotto dal calore. Una nuvola nella superficie è segno d'una crudezza in qualche grado, ma una nuvola a mezz'aria è segno di minor crudezza, ma la posatura in fondo è segno di maggior digestione.

L'Orina sottile, e pallida non può aver posatura perche manca di materia Chilosa.

L'Orina grossa, e bianca è sempre cruda.

Le Donne fanno l'orina più sbiancata degli Uomini, di minor sostanza, ed ha più posatura, come ancora quella de' bambini: in queste la circolazione è più rada appunto come nelle persone flemmatiche.

L'Orina con un poca di posatura, e talvolta senza è segno d'indigestione, che comincia nelle febbri, un umor crudo fa una posatura bianca, ma ella è diseguale, e divulsa.

La digestione comincia con un nuvolo, Quindi uno ἐναιώρημα o sospensione, quindi una ὑπόστασις, o sedimento; o vogliam dire fondata.

L'ori-

L'Orina migliore ha una consistenza moderata, che deriva da Sangue ben digerito, la cruda ha una consistenza sottile, o un certo pallido denso, la troppa digestione fa l'orina grossa, e molto colorita, gialla, rannosa, o nera.

Quando l'orina è pallida vi è poca bile mescolata, il πυῤῥὸν, o color d'oro, ha in se più bile, la ξάνθη, o gialla ha un grado moderato.

L'Orina pallida, e bianca significa digestione debole, e circolazione debole, come appunto i Polsi mancanti, e accadono nelli Vecchi, e nelle lunghe infermità.

In temperamenti deboli, ostruzioni, principio di febbre nelli bambini, molto bere, idropisie, Cachexie, diabeti, convulsioni, ed in tutti i mali ne' quali si ferma la circolazione, dalla quale nasce una fusione del siero dalle parti viscose del Sangue, e nell'ostruzione dei lombi, ne i mal di pietra, e nell'ostruzione della circolazione per lo cerebro in febbri maligne, o absceßi, il siero passa per orina, senza molto sale, o bile, o sugo nutrizio; e nelle febbri l'orina pallida prognostica freneßa, o morte; l'orina pallida è segno di siero crudo, la bianca d'umori flemmatici, la rufa, o fulva è quasi perfettamente digerita. Quella di color giallo pieno è segno di molta bile. La rossa è segno di grand' infiammazione, o salsedine: l'orina nera, e quella di color giallo rossigno sono segni di troppa digestione, e poiche sono distinguibili tutte queste cacochimie, o calide, o frigide nell'osservazione del Polso, non sarà tanto necessario il considerar l'orina.

Nelle terzane, vigilie, passioni grandi, l'orina è sottile, e gialla. Manca il sugo nutrizio, ma la bile abbonda, è vitellina, o vogliam dire del colore del torlo d'uovo.

L'ori-

L'Orina è grossa, e nera in umori malinconici, dopo le quartane, e lunghe infermità melancoliche.

Il livido è un grado verso il nero, ed è segno d'una mortificazione, o ammortimento.

L'orina untuosa dalla colliquazione del grasso, rossa da Sangue sieroso, lattata dal Chilo, mucco, viscoso, o flusso bianco, posatura fetida significa putrefazione.

L'Orina grossa torbida, che rassembra quella del Cavallo, è segno di dolor di testa, e d'una gran confusione d'umori cagionata da una violente ebullizione; ma quando la grossa comincia a posarsi è segno di qualche digestione, è separazione nelle febbri; quelli che anno la crise sul settimo, anno una nuvola rossa sul quarto; l'orina aquea è segno d'una postema, se continua lungo tempo nella febbre.

Una posatura farinacea è segno d'una lunga febbre, una biliosa d'un male acuto, e questo si conosce egualmente da un Polso lento, e da un Polso veloce.

Quanto più sarà vicino al suo naturale il Polso, e l'orina sarà minore il pericolo. l'orina aquea, o nera densa è pericolosa, siccome la fetida, e sanguigna.

Il Polso è basso nell'orina aquea, o gli umori son fissati in alcuna parte, e producono un abscesso; quando poi l'orina è accesa il Polso corre troppo veloce, e la febbre ha qualche crise per mezzo di qualche evacuazione.

Il fetore dell'orina è accompagnato da un Polso veloce, ed ambi son segni di putrefazione, colliquazione, morte, o delirio.

Galeno ha distinto bene le due sorti d'umor nero. τὸ μέλαν ποτὲ ἐμδείκνυται ψύξιν. ποτὲ δὲ θερμότητα, cioè il nero alle volte indica raffreddamento, alle volte calidità; ed egli dice quando gli umori neri son prodotti da freddo, pre-

cede

cede un certo livido; in questo caso il Sangue stagna, ed il Polso è molto rado, ma quando il nero è prodotto da calore, ovvero, διὰ ὑπερόπτησιν, cioè da soverchio arrostimento, prende un color giallo nell' orina, ed in questo caso il Polso è fuor di modo veloce, e frequente.

L' orina è grossa, e rossa nella febbre, ma la velocità del Polso discuopre egualmente la febbre, e l' adustione degli umori.

L' orina è a guisa di rannata nella salsedine del Sangue, e si conosce quella Cacochimia dalla frequenza del Polso, e squalidezza del Corpo.

Le posature furfuracee, squamose, e farinacee sono segni di consumazione, o tisichezza ne i lombi; se l' orina è ben digerita; ovvero d' una tisichezza nell' universale se è con febbre, e quella sempre appare dal Polso.

Orina pallida, e grossa è segno di riaversi nelle febbri, ed ancora i Polsi più lenti; l' orina sottile, e nera è segno di morte, e questi anno il Polso debole, e veloce.

Tutte le nostre escrezioni, siccome l' orina, cioè quella per secesso, spurgo, vomito, anno i loro colori dalla Cacochimia, sono gialli da bile, bianchi da flemma, o lympha flemmatica, neri da Atrabile, ceruginosi da bile, e sale mescolati.

Galeno distingue così la spumosità dell' umore. οἱ ἀφροὶ διὰ ψύξιν. (cioè le spume per raffreddamento) umori indigesti, sono solamente aria mescolata con essi; ma τὸ ἀφρῶδες διὰ θερμότητα (cioè lo spumoso per calidità) è segno di calore ed è simile al brodo di acqua bollente. Questo si conosce dal Polso eccedente, e l' antecedente dal mancante.

Galeno

Galeno chiama umor viscoso, o denso φλέγμα κατωπτημένον, ovvero pituita arrostita queste viscosità dependono da calore.

Galeno fa derivare il colore cerugginoso, o di cera dall' ὑπερόπτησις, o soverchia arrostitura del siero.

CAPO TERZO.

Che contiene le Tavole.

TAVOLA PRIMA.

CHe contiene i Polsi più sani ad un minuto, secondo il differente Clima, che vien distinto da ogni V. grado tra l'Equatore, e il Polo Settentrionale.

Il numero de Polsi	Gradi dell'Equatore
120	Questo numero cade sotto l'Equatore
115	Quinto grado dell' Equatore
110	10
105	15
100	20
95	25
90	30
85	35
80	40
75	45
70	50
65	55

60 — 60
55 — 65
50 — 70
45 — 75
40 — 80
35 — 85
30 — 90

Ho preso motivo di formar questa Tavola dall'aver osservato, che in Inghilterra il Polso più naturale corre circa settanta, e questo Regno è cinquanta gradi, o più lontano dall'Equatore. Hò distinto i gradi pe 'l numero cinque, per una più facile maniera di calcolo,

I costumi diversi di tutte le Nazioni dependono dal natural Polso d'ogni Clima; ed è prodotto dal vitto calido, o frigido, aria, esercizio, passioni proprie a ciascuna Nazione.

Se riflettiamo alli Polsi in generale in ogni Clima di sopra accennato, troveremo le latitudini; la carriera de' Polsi sani è da trenta, a cento venti in un minuto, e quella latitudine è novanta gradi lontana dall'Equatore.

Nel 45. grado il Polso è di settanta cinque battute, e questo numero dev'essere considerato il più sano, e moderato del Polso, in riguardo a tutte le variazioni che accadono nelli novanta gradi dell'Equatore.

Poiche la Gran Bretagna è posta nella latitudine da cinquanta a Londra, a cinquanta tre a York, a cinquanta sei a Edemburgo, si devono supporre i polsi più naturali, e più sani della Gran Bretagna di settanta battute; ed io trovo per esperienza, che verso le parti meridionali inclinano più da settanta, a settanta cinque; e nell' Inverno, e nelle parti Settentrionali della Gran Bretagna

tra

tra ſettanta, e ſeſſanta cinque; di modo che da ſettanta cinque, a ſeſſanta cinque ſi può conſiderare il Polſo ſano.

Le diverſe ſtagioni dell'Anno alterano il Polſo in Inghilterra da ſettanta nell'inverno, a ſettanta cinque, o ottanta, nella Primavera, ne temperamenti aduſti; ed a ottanta cinque, o novanta nell'Eſtate in tempo molto caldo.

Il freddo l'inverno abbatte tal volta il Polſo, quando è freddo eſtremo, fin di dieci battute, ma il cibo lo rinalza preſto. Nell'Inverno il Chilo è pituitoſo, o crudo, nella Primavera il Sangue è rarefatto, nell'Eſtate ſi produce molta bile, e nell'Autunno malinconia, e queſte alterano il Polſo.

Ogni Clima ſopra quaranta cinque verſo l'Equatore ha per naturale il Polſo eccedente, e ſono i temperamenti collerici, e aduſti: Ogni Clima da quaranta cinque verſo il Polo, produce temperamenti pituitoſi, e corpi naturalmente pingui; ed in Inghilterra ci poſſiamo reputare nel primo grado de' temperamenti pituitoſi, come proſſimi al Clima temperato a quaranta cinque gradi.

Nell'acceſſo d'una gran febbre ho trovato il Polſo a cento venti, ma ſe poſſa l'Aria molto fredda, o alcuna malattia abbattere il Polſo fin a trenta, non ho potuto ancora ſcoprire; poiche non l'ho mai ancora riconoſciuto ſotto cinquanta, e rade volte ſotto ſeſſanta battute in un minuto.

Galeno chiama ordinariamente i Celti ἀπαλοσάρκας καὶ λευκὰς, Uomini di morbide carni, e bianchi; e che egli ſtimò un ſegno di pituitoſo temperamento nella Celtica Nazione.

TAVOLA SECONDA.

Che contiene il Polso conforme alle diverse etadi.

I. *I Polsi de' bambini sotto sette anni alli 26. Marzo 1706.*

Etadi	Polsi da mattina in un minuto.
Un bel Bambino di 3. anni d'un temperamento moderato.	93
Una bambina di 5. anni di temperamento gracile, e capel bruno.	106
Una bambina di 6. anni che pativa d'una tosse.	105

Notisi che la ragione perche i bambini son più sottoposti alla febbre, ed alle passioni, di quelli di maggiore età, si è la gran frequenza del Polso loro naturale, il qualè è vicino al numero, che dimostra la febbre, e dalla frequenza del Polso loro comprendiamo la grandezza del loro innato calore.

I Chinesi non tastano il Polso a i bambini sotto l'età di cinque anni, ma giudicano di loro da' segni ordinari della Cacochimia.

II. *I Polsi da' sette, a' quattordici anni.*

Etadi	Polsi da mattina in un minuto.
Un ragazzo di sopra anni 7. nel Mese di Marzo, ed era	

il suo

il ſuo Polſo l'iſteſſo nel Meſe di Maggio ſeguente. ____ ____ 80
Un ragazzo di anni 8. nel meſe di Marzo ____ ____ 82
e di Maggio ____ ____ 86
Un ragazzo di anni 9 ____ ____ 94
e nel meſe di Maggio ſolamente ____ ____ 84
Un ragazzo di anni 10. nel meſe di Marzo. ____ ____ 85
Un altro ____ ____ 80
Un terzo ____ ____ 94
Un quarto nel meſe di Maggio ____ ____ 80
Un quinto nel meſe di Maggio ____ ____ 83
Un ſeſto nel meſe di Maggio ____ ____ 94
Un ſettimo nel meſe di Marzo ____ ____ 90
Nel meſe di Maggio il medeſimo ____ ____ 89
Un ragazzo di anni 11. nel meſe di Marzo ____ ____ 78
Il medeſimo ragazzo nel Maggio ____ ____ 100
Un altro ragazzo nel Marzo ____ ____ 68
Un altro nel Marzo ____ ____ 92
Il medeſimo nel Maggio ____ ____ 89

In un ragazzo di anni undici ho trovate queſte varietà di Polſo, 69. 70. 72. 76.

Ma ben evidente ſi è, che i ragazzi annò una latitudine nelli loro Polſi ſani.

Un ragazzo di dieci anni dopo un bicchier di vin di Canaria una mattina aveva 90. battute nel Polso.

Un ragazzo di anni 12. nel Marzo _____ 85
Un altro nel Marzo _____ 78
Nel Maggio _____ 90
Un terzo nel Marzo, e nel Maggio _____ 73
Un quarto nel Maggio _____ 95
Un ragazzo di anni 13. _____ 83
Un altro nel Marzo, e nel Maggio _____ 106
Un altro _____ 80
Un altro nel Marzo _____ 84
Nel Maggio _____ 90
Un altro _____ 86
Un ragazzo di anni 14. nel mese di Marzo _____ 102
Nel Maggio _____ 100
Un altro nel Marzo _____ 84
Nel Maggio _____ 69
Un altro nel Maggio _____ 78
Un altro _____ 86
Vn altro _____ 77
Vn altro _____ 84

III. *I Polsi da 15. a 25. o 40.*

Vn ragazzo di anni 15. nel mese di Marzo, e Maggio _____ 70
Vn altro nel Marzo _____ 98
Vn altro nel Maggio _____ 76
Vn ragazzo nell'età di 16. anni nel Marzo _____ 81

Nel

Nel Maggio ——— 77
Vn altro nel Marzo ——— 98
Nel Maggio ——— 80
Vn terzo nel Marzo ——— 92
Vn quarto nel Maggio ——— 77
Vn quinto ragazzo ipocondriaco ——— 97
Vn ragazzo di anni 17. nel meſe di Maggio ——— 66
Vn altro ——— 78
Alcuni Giovani di anni 18. nell' Inverno ——— 72
Di anni 20. ——— 76
Di anni 22. per diverſe mattine in una perſona compleſſa, e ſana ——— 74
Di anni 23. ——— 72
Di anni 24. un Giovane magro, e grande ——— 70
Di anni 25. un magro nel meſe di Maggio ——— 80
Vn Vomo graſſo di anni 35. ed ipocondriaco ——— 66
Il medeſimo dopo deſinare ——— 90
Due Vomini di anni 40. ambi magri ——— 65
Vn Vomo d'anni 32. nel meſe di Maggio, freſco, e ſano d'un temperamento gagliardo ——— 83

IV. *I Polſi de Vecchi, e delle Vecchie.*

Vn Vomo di anni 60. pen-

fieroso, temperato, ma ostinato ——— 60
Vn Vecchio di anni 80. nella mattina ——— 60
Questo Vecchio beveva della Birra gagliarda, e dopo pranzo aveva nel Polso battute ——— 105
Vna Vecchia in età d' anni 70. colla febbre ——— 84
Vn Vecchio di anni 78. con idropisia di petto, e di corporatura pingue ——— 78
Vn Vecchio di anni 90. molto gioviale, d' una corporatura moderata ——— 64

I Polsi di diverse Vecchie tastati nella Mattina a digiuno allo Spedale di Lichfield nel mese di Maggio.

Etadi	Battute di Polsi
Anni 50	77
50	86
60	80
71	76
72	77
77	75
80	68
81	75
83	84

Nota che i differenti temperamenti, cibi, e passioni, alterano i numeri ad una gran varietà in tutte l'età di sopra

pra mentovate. Il Polso nelli più Giovani, e nelli più Vecchi corre con una simile molta frequenza, ma nell' età di mezzo il Polso è più rado, più grande, e più gagliardo.

I Polsi delle Ragazze, e delle Donne.

Vna ragazza di anni 9. di corporatura gracile capello Chiaro ——— 84
Vna ragazza di anni 13. di corporatura gracile capello Nero ——— 75
ed in altri tempi 76. e 80. da mattina
Vna ragazza di anni 15. grassa, e sanguigna nel mese di Maggio ——— 92
Vna Donna di anni 22. magra quasi tisica ——— 87
Vna Donna di anni 30. di capelli biondi ——— 76
ed altre volte 80.
Vn altra Donna molto sana ——— 73
Vna Donna di anni 40. grassa, fresca, e sanguigna ——— 64
Vn altra nel mese di Maggio ——— 79
Vna Donna di anni 50. grassa, fresca, e Sanguigna ——— 77
Due Donne gravide da mattina, e n'ebbero ragazze ——— 80
Vn altra gravida da mattina ——— 94
e dopo pranzo ——— 110

Vn altra da mattina, e pure
fece una femmina _____ _____ 90

Ma se interveniſſe un diſordine di febbre, mi potrei ingannare nel pronoſtico.

Trovai il Polſo d'una gravida vicino a ſconciarſi __ _____ 97

Ho oſſervato il Polſo nel fluſſo bianco eſſere a ſeſſanta cinque, e durante la Catamenie, o meſtrui corre baſſo per ordinario ſotto a ſettanta.

Si oſservi che il Polſo corre più veloce dopo aver concepito, ed è più eccedente quando è concepito un Maſchio.

TAVOLA

Delli Polſi ſecondo le Malattie, e ſue prediſpoſizioni verſo l'iſteſſe dalle diverſe Cacochimie.

Il numero delle battute del Polſo.

140. Queſto è il Polſo più eccedente, come accade nelli moribondi, e ſi chiama per ſolito il Polſo formicante, il quale è molto frequente, e languido, e lo troviamo in acceſſi di febbre, o cauſo, ed in bambini, il Polſo de quali è naturalmente molto frequente. 140. battute ſono quante ſe ne poſſano contare in un minuto.

120. Dentro queſto numero il Polſo corre nelle febbri ordinarie. In temperamenti calidi ho contato in una febbre intermittente ſopra 100. battute, ed in accidenti etici ne ho contate 112. 114. e ordinariamente 100. da mattina; quanto più è frequente il Polſo dell'etico, maggior è il loro pericolo; allora ho contato 120. battute.

100. Queſto Polſo dimoſtra per certo una febbre etica, perche il Polſo è piccolo, e frequente; ed in una febbre remiſſa

remissa intermittente egli stà molto verso questo numero Ma in alcuni etici, mentre i tubercoli son crudi il Polso non è molto di sopra 80. bensì a misura che cresce la postema, i numeri delle battute del Polso vanno in augumento.

95. Da questo numero fino a 100. vien mosso il Polso dall'asma, catarri, flussioni, dolori, infiammazioni, gotta, colica, e mali simili; mentre l'efimera sussiste il Polso batte 100. ed è grande, e veemente; ma a misura che i mali passano, ritorna verso 80. battute; a questi numeri sono le febbri diarie, ed i vapori, nelli temperamenti calidi, le febbri diarie dependono da passioni.

90. Da 85. a 90. pongo i temperamenti atrabiliari, ed i suoi mali, che dispongono i vapori, e i mali histerici, ipocondriaci, e deliri; vomiti neri, spurgo nero, orina, escrementi neri, hemorroidi, flati caldi, vomiti amari, ed acri, lunghe vigilie, gran sete, il Canchero, elephantiasi, dissenteria, quartane, rogna maligna; quelli sottoposti a questi mali anno per ordinario il capello nero, e sono magri; anno morphee, scaglie, scirri, convulsioni; in tutti questi mali la bile Glastea, o Atra prevale, ed il Polso degli ipocondriaci corre tra 90. e 100. Il color livido degli umori è un grado meno del nero.

Da 80. a 85.

In questi numeri comprendo la Cacochimia salsa; questo è lo stato salso, ed amarognolo degli umori nello scorbutico, che produce gomme putride, dolori nelle membra, formicolamenti, lassitudini, ulcere, pustule, herpeti, hemorragie, diarree, catarri salsi, caducità di denti, macchie, e scrofe nella pelle; son sottoposti alla gotta, pietra, stranguria, vomiti rugginosi, bile rugginosa, la loro orina è rossa, e rannosa; sono sottoposti alla tisichezza,

chezza, convulsioni, ulcere de' lombi, tosse, lebbra; la corporatura è gracile, e magra, hanno un fetore in bocca, nell'orina, e nel sudore.

Da 75. a 80.

Pongo qui la collera amara acre, che è viscosa, e vitellina, o del colore di torlo d'uovo; che dispone a i vomiti collerici, cholere, spargimento di fiele, terzane, febbri ardenti, risipole, sete, e inappetenza. La corporatura è carnosa, la faccia sanguigna, e florida, sono di spirito pronto, arditi, vantatori, ed anno il Polso veemente.

Da 70. a 75.

Tutti i Polsi sopra 75. sono eccedenti, ed i temperamenti sono calidi: Tutti quelli sotto 70. sono i temperamenti frigidi, e le malattie frigide chiamate comunemente pituitose, e il Polso loro è mancante. Ma tra 70. e 75. si trova il Polso più moderato, e sano, e questo stato d'umori è meglio descritto dalla dolcezza degli umori; questi temperamenti son sottoposti alla Plethora, lassitudine, e febbri, e hemorragie da pienezza, e mali di sonnolenza, la dolcezza oscura l'acrimonia degli umori secretizii, e gli tempera.

Questi sono i temperamenti sanguigni, anno la faccia florida, la corporatura carnosa, la pelle morbida, e temperata, ed umida.

Da 65. a 70.

Sono i temperamenti pituitosi dolci, la corporatura loro è piena, ed hanno la faccia più pallida de Sanguigni, la pelle fresca, e morbida; questi son sottoposti a quotidiane, a soverchia grassezza, diventano letargici paralitici; se sono femmine anno il flusso bianco, e diventano cachetici oedematosi.

Ho osservato dopo il flusso del mestruo, e dopo aver parto-

partorito il Polso a 65. battute, ma era debole, lento, e ondeggiante.

Da 60. a 65.

Pongo qui il temperamento aqueo, o sieroso, o sia Cacochimia; questi sono sottoposti a Idropisie, a tumori aquei nelle gambe, nella faccia, nella testa &c. anno stomaco debole, producon catarri, fanno l'orina pallida.

Da 55. a 60.

Questa è la pituita acerba nelli malinconici frigidi; questi anno molto timore, ed afflizione, anno freddo nell'estremitadi, anno la faccia livida, come nell'età decrepita, il Sangue loro stagna, ed i loro Polsi son lenti; la loro flemma è vitrea, che cagiona dolor di corpo, flati frigidi, rutti forti, milza gonfia, stitichezza di corpo, molto spurgo, fischiar d'orecchi, dolori tensivi da vento, oscitazione, e anco pandiculazione da stagnamento di Sangue.

Per analogia de' Polsi calidi, potrei mettere qui due malattie, che sono sotto alle Cacochimie frigide, come le malattie calide son sopra alle Cacochimie calide.

Da 50. a 55.

Il Polso ondeggiante, debole, dopo le grandi evacuazioni senza febbre, come hemorragie, diarrhee, sudori, diabeti, si trova in questo numero.

Da 45. a 50.

Il Polso intermittente si può riferire alli Polsi radi, come accade nelli vecchi, ed in alcuni temperamenti particolari, e probabilmente si trova dentro i suddetti numeri.

Da 40. a 45.

Qui giudico per analogia, che si possa mettere il Polso del moribondo, che si chiama il Polso vermiculare; ma

ma bisogna che io confessi di non aver una intiera esperienza di questi Polsi bassi, perche fin ora non ho mai trovato alcun Polso più basso di cinquanta cinque battute in un minuto, e si trova di rado il Polso sotto sessanta; Onde mi convien appellare ad una miglior esperienza di tutti i Polsi sotto sessanta, e non posso asserire cosa alcuna di positivo in questo genere.

TAVOLA

De Polsi tastati la mattina in diversi mesi, a misura che variano, con un paragone tra il Polso, il Barometro, e Termometro.

P. Pioggia. G. Ghiaccio. G.G. Gran Ghiaccio. N.Neve. F. Freddo. M. Molta. V. Variabile.

Il giorno Luna nuova	le battute del Polso.	Barometro	Termometro
Gennaro 3	86	a 2. gr. sotto P.	1. gr. sopra G.
4	82	2. gr. sopra P.	Ghiaccio.
5	86	2. gr. sotto V.	2. gr. sopra G.G.
7	92	1. gr. sotto V.N.	1. gr. sotto G.
8	82	a V. N. Vento	3. gr. sopra G.G.
10	82	Maestrale.	
10	82	1. gr sopra V.N. vento Maestrale	3. gr. sotto G.G.
11	95	1. gr. sopra V.	a G. G.
12	76	a V.	5. gr. sotto G.G.
13	84	a V.	5. gr. sotto G.G.
14	84	3. gr. sotto V.	5. gr. sotto G.G.
18	86	1. gr. sopra P.	3. gr. sopra G.

Luna

Luna piena	19	77	a P.	a G.
	20	85	1. gr. ſopra P.	3. gr. ſotto F.
	21	90	1. gr. ſopra P. nebbia	5. gr. ſopra G.G.
	22	90	1. gr. ſotto P.	5. gr. ſopra G.G.
	23	83	1. gr. ſopra P. Vento Grecale, e neviſtio.	5. gr. ſopra G.G.
	24	82	2. gr. ſotto P.	5. gr. ſopra G.G.
	25	105	5. gr. ſopra M. P.	a Freddo
	28	97	un freddo da febbre	
	28	97	tra P. e M. P.	vicino a F.
	29	81	1. grado ſopra P. maeſtrale chiaro	a F.
	311	83	1. gr. ſopra P.	2. gradi ſopra F.

Nel Meſe di Febbrajo il Polſo era così.

Luna nuova

2 ——— 96
3 ——— 86
4 ——— 100 febbricitante
5 ——— 86
6 ——— 100 febbricitante
7 ——— 91
8 ——— 83
9 ——— 95 Aſmatico
10 ——— 86
11 ——— 92
12 ——— 90
13 ——— 84
14 ——— 72

15 ——— 76 questo è il polso
16 ——— 78 naturale, e sano

Polsi nel Mese di Marzo

T. temperato

Luna piena		Barometro	Termometro
1	84	1. gr. sotto V.	sotto F.
5	75	1. gr. sotto V.	5. gr. sotto F.
6	72	2. gr. sotto V.	a F.
7	74	a P.	2. gr. sotto T.
8	80	vicino a P.	2. gr. sotto F.
9	74	1. gr. sopra P.	2. gr. sopra F.
10	84	1. gr. sotto V.	3. gr. sopra G.
12	79	1. gr. sotto P.	7. gr. sotto F.
20	70		
22	76		
23	71		
26	72		

Polsi del Mese di Aprile.

2 ——— 76
9 ——— 77
11 ——— 86
12 ——— 78
16 ——— 71
17 ——— 76
20 ——— 74

Polsi del Mese di Maggio.

4	80
5	85
6	75
7	75
8	80
9	84
13	82
14	80
26	82
27	84
28	88
29	78

Polsi del Mese di Giugno.

C. caldo. C. G. caldo grande

		Barometro	Termometro
5	75	3. gr. sopra V.	a T.
6	72	l'istesso.	l'istesso

Nota, che per questi due giorni benche fosse freddo, il Polso fece alterazione, e non gli stromenti.

8	78		
9	81	a P.	5. gr. sotto C.
10	83	a P.	a T.
11	70		
12	87	a P.	a T.
13	80	2. gr. sopra P.	2. gr. sotto C.
14	77	1. gr. sopra P.	5. gr. sotto G. G.
27	77	a P.	5. gr. sotto T.

Si os-

Si osservi, che quel Mese di Giugno fu freddo, e piovoso doppo il Plenilunio.

Ho osservato, che alli 19. di Novembre era luna piena, e il Barometro s'abbassò fin'al fondo, pioveva, e nevicava.

Il Polso era a 76. ed a 20. a 76. a 21. 66. a 22. 76. a 23. 70. a 24. 76. a 25. 78. Tutte queste differenze di battute accaddero mentre il Barometro stava basso, ed il Termometro ancora era basso, ed a misura che ambi alzarono, il Polso ritornò a 80. 82. ma per poter asserire, che sia per accadere sempre così, bisogna dar luogo a ulteriore esperienza.

I temperamenti calidi, ed i Polsi anno seco diverse variazioni notate nelli differenti mesi; ma se fosse stato tenuto un Catalogo di qualche Polso d'un temperamento frigido, o sottoposto ad un Polso mancante, ed a malattie frigide i numeri sarebbero stati molto differenti.

Nel mese suddetto feci l'osservazioni seguenti. Che nel mese di Novembre trovava il Polso essere fra 70. e 80. per la maggior parte. In Dicembre il Polso era per la maggior parte sopra 80. e così continuava fin alla metà di Febbrajo; nel mese di Marzo il Polso sta per lo più tra 70. e 80. come stava nel Novembre, e l'istesso Polso si manteneva d'Aprile; ma nel mese di Maggio il Polso sorge, e corre circa 80. e sopra; Da questa osservazione si deduce, che il Polso sorge nel nostro paese tanto nell'Aria, e stagione fredda, che calda, e che nell'Aprile, e in qualunque tempo, e stagione temperata il Polso corre naturalmente tra 70. e 80. Bisogna ch'io accenni come quell'Inverno era dolce, aperto, e caldo, e la Primavera anticipava, e certo il tempo che fa ha influenza sopra del Polso, quantunque sia difficile osservarla.

Devo

Devo far osservare appresso, che quando il Polso è a 60. nelli Vecchi, nelli temperamenti frigidi, e nelle malattie frigide, ci sarà una varietà di 10. battute dalla stagione calda, alla fredda; in vari tempi dell'anno, come in Maggio, e Giugno ho osservato i Polsi d'alcuni Vecchi a 64. altri a 70. o 75. in tempo molto caldo, e malattie calide.

Non ho mai tastato il Polso in un inverno delli più rigorosi, ma mi do a credere, che abbatterebbe il Polso più di quello io l'abbia mai sentito, che rade volte corre meno di 60. battute per minuto.

Tastai il Polso a 13. Poveri, che campavano d'elemosina verso la fine del mese di Maggio, alcuni erano a 91. ma la maggior parte circa 80.

Ho trovato il Polso in alcuni giovani circa 60. ed allora batte gagliardo, e questo temperamento è segno di lunga vita. In questo temperamento bisogna che il Polso sia più basso nella stagione calda, e nell'altre mutazioni dell'anno.

Nel mese di Novembre il Polso d'un giovane sano era a 70. e d'una Fanciulla pure sana a 69. di mattina.

TAVOLA

Di Cibi frigidi da vegetabili.

I. Ogni cibo che sia fatto di grano, riso, orzo non lievito, e simili: Pottinghi, Pane intinto nell'acqua per levar via il lievito.

II. Ogni sorte di frutta dolce acidetta, come fravole, mele, pere, susine, ciriege, albicocche, pesche, zibibbo, fichi.

III. Il cibo dolce di mandorle, noccivole, emulsioni, olio d'oliva.

IV. Le frutte dolci viſcoſe, o ſalate, come poponi, zucche, cetriuoli; le ſeguenti anno una viſcoſità refrigerante, porcellana, lattuga, ſpinaci, borrana &c. le punte d'ortica tenera meſſe a bollire nel Thè, anno un ſapor crudo, come di piſelletti, e perciò rinfreſcano il Sangue calido.

V. Le inſalate acide, o erbuccie di vaſi &c. e tutti i liquori acidi, come agreſto, ſidro bevanda fatta di mele, e ſiroppo d'agreſto, e acqua agreſtata; ſidro, e acqua.

VI. I ſapori ſtiptici, acerbi, cotogne, neſpole &c. hanno tutte dell'acerbezza.

VII. Bevande d'acqua, infuſione di ligurizia, decotti di piante, Birra piccola, vino e acqua, acqua, e pane arroſtito, tutte ſorte di Thè, come ſalvia, ramerino, Bohe.

I ſeguenti ſapori ſi trovano nelli Cibi frigidi dagli animali.

I. Il Cibo dolce latticino, di Donna, d'Aſina, di Cavalla, di Pecora, mineſtra di latte, Bohè, e Thè con latte, acqua, e latte da bere.

II. Il Cibo ſubacido di burro di latte.

III. Il Cibo ſieroſo di brodi, latte ſtillato &c.

IV. Il Cibo muccillaginoſo di animali giovani, peſce, uova sbattute nell'acqua, o chiare, o torli, decotto di chiocciole, d'avolio &c.

V. Il Moreſco crudo vitto d'acqua, folaghe, cigni, germani, beccaccie, beccaccini &c.

VI. Il cibo graſſo, di burro, midollo.

VII. Sughi crudi di Carne; Carne cruda, arroſto, o bollita, e ogni ſorte di freddi.

TA-

TAVOLA

Di Cibi calidi da vegetabili, che restano distinti da loro sapori.

I. Di acri, e forti, come mostarda, birra gagliarda, e cavolo, radica forte &c. tutti questi anno sapore calido ardente.

II. Gli acri corrosivi, come aglio, cipolla &c. questi sapori sono più calidi, e ardenti, ed infiammano più il Sangue.

III. Gli acri aromatici, come zenzero, noci moscade, cannella, garofani, finocchio, sedani, prezzemolo, vainiglie in cioccolate, tutti questi riscaldano, e infiammano evidentemente.

IV. Il Cibo dolce piccante di liquori fermentati, vino, ala, o birra gagliarda, acquavite &c. questi fermentano evidentemente il Sangue, e sono piccanti. Ancora le bevande fatte di miele riscaldano assai se sono state lungo tempo infiascate.

V. Il Cibo amaro, bevande gagliarde imbottate d'assenzio, birra, Mum, (che è una bevanda del Paese d'Hannover, fatta di foglie di pino) acque di Ratafia, mandorle amare, e tutte le mandorle di frutte di quel sapore. Scorza d'aranzia, e di limone. Tutti i piselli, e baccelli sono amarognoli quando son secchi; due tazze di Caffè accelereranno il Polso di sette, o otto battute, in un temperamento calido.

La moda ha reso il Tabacco in fumo parte del nostro Cibo, e questo infiamma il Sangue, e gli spiriti per lo suo attual calore; una pipa rialza il Polso di cinque

battute la mattina a digiuno; Carne arrosto, e sulla gratella è calida dal fuoco attuale che vi si contiene; e così è il Thè caldo, e cioccolate, potaggio, e bevande calde.

Questi sapori sono nel cibo calido dagli animali.

I. Il Cibo calido di carne salata, o pesce, in salamoja, o fumato, presciutto, lingue, bue.

II. Il Cibo amaro acre di fegati, cacio vecchio &c.

III. Il Cibo fetido in altro grado di aringhe, pesce salato, sermone, liguste, ostriche, granchi, e putride carni, come uova, salvaggiume, carni stracche, brodi di vipera, o vino.

IV. Il Cibo secco d'uccelli, che si pascono di semi, o vermi.

V. Carne sulla gratella, fritta, in forno, secca, arrosto, e fumata.

Ho posto qui la Tavola de' Cibi, acciò che ogn'un possa discernere quale sia cibo calido, o frigido, e così valersi del più proprio per lo suo temperamento, e Polso.

Una Giunta contenente un Estratto dell'Arte Chinese di tastare il Polso, del Cleyer in una lettera all'Onorando Carlo Hatton.

Signore

IO mi sono grandissimamente compiaciuto nel Libro d'Andrea Cleyer, cui io ho ultimamente avuto in presto da voi, e ne ho fatto il seguente Estratto, che io sono obbligato a presentarvi, non solamente come un riconoscimento del favore che mi avete fatto; ma perche io possa procurare alcun rispetto al mio disegno (di spiegare l'oscura relazione dell'Arte Chinese) dalla grande stima che il Pubblico ha del vostro sapere, e Giudizio.

In

In leggendo questo Libro ho ridotto tutte le mie osservazioni a i seguenti Capi.

I. Le direzioni Chinesi per tastare il Polso.

II. Gli sbagli de Chinesi in quest'Arte.

III. Le differenze del Polso osservate dall'Arte Chinese.

IV. Le alterazioni del Polso da i non naturali, e dalle malattie.

V. I Prognostici dal Polso.

VI. La cura de Polsi preternaturali per medicamenti semplici.

I. L'Arte Chinese dirige il Medico a andare all'Infermo di mattina a tastare il Polso, quando egli è digiuno, e il Medico ha da esser sano, libero da pensieri.

Dopo un breve riposo, lo addirizzano a porre la man manca sopra un guanciale, e ad applicare il primo dito della man ritta sopra la giuntura della mano, e del Polso, ed il secondo sotto l'osso, e il terzo sotto quello; e appresso applicare al braccio ritto le dita della mano sinistra; sullo stesso andare pongono la mano sù, e alcune volte giù, ne' Polsi oscuri.

La prossima cosa della regola Chinese si è, d'osservare i tre luoghi del Polso; i tre luoghi del Polso nel sinistro, e i medesimi nel ritto, e quindi considerare a quali membra ciascun Polso corrisponde, e a qual regione del Corpo; e poscia il Polso è duopo che sia esaminato nella superficie, a mezz'aria mediante una differente pressione.

Deesi conseguentemente esaminare se il Polso sia al di fuori, e dipenda dal calore primigenio, cioè, se la circolazione corra per le capillari alla superficie del Corpo, e sia una piena circolazione, o se veramente il Polso sia adentro, quando e' dipende dall'umido radicale, e quindi si muove più lento ne' grandi interni vasi: Al domi-

nio, o mischianza del calor primigenio, e dell'umido radicale essi attribuiscono il Polso nuotante, crebro-acuto, lungo, ha un triplicato calore innato, e questi sono caldi in superficie, e respettivamente freddi da alcuna mistura dell'umido radicale.

Il Polso profondo rado-ottuso, breve, tiene un triplice umido radicale, superficialmente egli appare freddo, e internamente egli dice che è caldo, da una mistura del calor primigenio.

Il pieno sentimento di tutto questo si è; quando la circolazione corre in fuori, le parti dentro son più calde, e per contrario; e per lo calor primigenio si dee intendere una gran rarefazione del Sangue, e spirito, e per l'umido radicale la condensazione del medesimo.

L'Arte Chinese avverte d'osservare il sesso, perche gli Uomini anno un più robusto Polso nel superior luogo del Polso, ove il dito grosso è collocato, e un più fiacco nel terzo luogo, ove il Polso delle femmine è più robusto perche in loro l'umido radicale prevale, e negli uomini il calor primigenio, e l'Arte Chinese dice, che il Polso nella mano sinistra è più grande negli Uomini, e quello nella ritta nelle Femmine.

Se il Paziente è ragazzo, il Polso è più veloce, in un Uomo di statura è più lungo, che in un piccolo, in un robusto più veloce, in persone delicate più piccolo, in un gracile, gracile, in un pieno, grande, in un forte, esundante, in allegrezza, voto, in afflizione, pieno, in un vivace Vomo, veloce, in un lento, rimesso, e essi osservano, che un differente Clima, e differenti stagioni alterano il Polso.

Le due molto materiali cose, per cui l'Arte Chinese giudica del Polso, sono.

I. Le due cause del Polso, gli spiriti dal primigenio caldo,

caldo, e gli ſpiriti dalla radicale umidità; i quali ſono ſpiriti rarefatti, o condenſati ſecondo l'Europee Nozioni, ed eſſi fanno tre gradi di queſti, l'eccedente, giuſto, e difettivo.

I Polſi del caldo ſono i medeſimi, che i miei eccedenti Polſi, i Polſi da' freddi ſpiriti, o da umido radicale, ſono i miei differenti Polſi.

II. La ſeconda pratica oſservazione ſi è la miſura del Polſo per la reſpirazione, vi ſono naturalmente quattro, o cinque battute per reſpiro, e queſta è miſura de ſani Polſi, ſe vi ſono più battute in un reſpiro, il Polſo eccede, ed è troppo frequente, e quando egli è troppo lento, o deficiente, non vi ſono altro, che una, due, o tre battute per reſpirazione; ne ragazzi il Polſo è aſsai veloce, e eſſi anno otto battute per un reſpiro; in un quarto d'ora vi ha 140. reſpirazioni in ſanità, e allo ſteſso tempo non meno di 562. battute, non più che 703. in ventiquattro ore; eſſi contano 13500. reſpirazioni, e i Polſi nel medeſimo tempo non ſon più che 67500. ne meno di 54000 Anno ſempre conoſciuta la circolazione del Sangue, e ſpiriti 50. volte in ventiquattro ore; benche la circolazione del Sangue ſia ſtata ultimamente diſcoperta, e provata; nondimeno gli Antichi Europei ebbero una rozza conoſcenza di quella, come appare in Platone; Il racconto del quale è così tradotto da Monsù Dacier Pag. 114. nella vita di Platone, Egli dice. Il Cuore è la Sorgente delle Vene, e la fontana del Sangue, che corre di quindi con rapido corſo in tutte le altre parti. E io poſso oſservare, che queſta cognizione nell' Anatomia era così imperfetta, come quella degli antichi libri della China.

L' Arte Chineſe dirige il Medico a oſſervare appreſso che numero il Polſo intermette; per eſempio ſe 45. bat-

tute si succedano l'una l'altra senza intermissione, o alcuna alterazione, questa persona gode perfetta salute, e vi sono in questo tempo nove respirazioni.

Essi ci dirigono a osservare se il Polso discende dalla natural tempera alla deficienza, o ascende a un eccedente Polso.

II. Darò appresso, alcune riflessioni sopra gli errori fatti da i Chinesi intorno al Polso.

Primieramente si vuole osservare, che le pitture Chinesi del Polso sono puri Jeroglifici, e non ancora spiegatici; e le loro pitture delle viscere non più somigliano quelle, che le pitture della China, d'Uomini, e Donne somigliano le loro naturali figure; ne l'une, ne l'altre anno alcuna esattezza; una piccola somiglianza tengono per la sufficiente.

I Chinesi sono assai stravaganti nel comparare i loro diversi Polsi a strane figure, e moti. Vero è che manchiamo di parole per ispiegare colori, e sapori, e perciò gli descriviamo comparandogli a conosciuti colori, e sapori: ciò fa di mestiero nel sentimento del tatto: dobbiamo comparare tutti i fini movimenti a quelli che sono ben noti, come quello del moto delle formiche, nel Polso formicolante, ovvero a quello simile a un verme, nel vermiculare; ma le Chinesi comparazioni sono alcune volte assai stravaganti, e la similitudine impercettibile, quando essi comparano il Polso a uno bollente brodo, o a ragnatelo, *Pulsus jusculi ubi pinguedo bullit, & natat, Pulsus instar staminis aranea*, ovvero un Polso simile al moto dell' ale d' un Gallo; e qui si vuol far questa osservazione, che tutto il molto delicato toccante il Polso può essere assai curioso, ma non utile; perciocche i Medici bisogna che fondino tutta la lor pratica sopra questi sensibili Fenomeni, che

sono

sono ouvii a tutte le persone vote di pregiudicii, e queste sono sufficienti, e molto evidenti, come Natura ha fatte tutte le cose utili.

Il Chinese suppone, che il Polso batta più forte, nel manco braccio, che nel ritto; ma di ciò io non sono satisfatto, benche io abbia sovente trovato, il Polso differire in un braccio da quello dell'altro.

Nel primo luogo del Braccio dritto, che è sopra l'osso della giuntura essi allogano il Polso del Cuore, e piccoli intestini; per cui dobbiamo intendere il Polso del temperamento bilioso, ovvero il Polso traboccante in sanità.

Il secondo Polso è sotto all'osso, e mostra la costituzione del fegato, e fiele; per questo Polso dobbiamo intendere il temperamento sanguigno, e il Polso è *Chordæ tensæ similis*. Somigliante a corda tirata in sanità.

Il terzo luogo del Polso è dietro al secondo, sotto al terzo dito, e questo mostra la costituzione delle vene, e degli ureteri, per cui s'ha da intendere il temperamento pituitoso; egli è naturalmente il Polso detto profondo.

Nel Braccio ritto distinguono tre luoghi del Polso; nel primo; e supremo è il Polso de Polmoni, che mostra la loro natural temperatura, e quella del grande intestino; questo Polso è naturalmente nuotante, e per questo si deve intendere la Linfa salsa.

Il secondo luogo è sotto al secondo dito, e mostra la tempera dello stomaco, e milza, e questo Polso è naturalmente rimesso, e un segno del pituitoso temperamento.

Il terzo luogo mostra il temperamento del dritto Arnione, ovvero *Porta vitæ*, che come io odo, si riferisce a i genitali, e questo è il profondo, siccome il Polso de i Reni è naturalmente.

Tutte

Tutte queſte oſſervazioni ſono contrarie alla notomia, perciocche tutte l'arterie derivano dalla ſteſſa original parte della Aorta, e il Sangue doverebbe eſſer tramandato in tutte le parti ſimilmente ſopra ambedue i ſiti, e le differenti parti dell' Arteria non poſſono rappreſentare le differenti coſtituzioni del cuore, fegato, arnioni, polmoni, ſtomaco, milza, genitali; e i polmoni giacciono ſopra ambedue i ſiti, e non ſopra il ritto, ſiccome anche lo ſtomaco; e premono gli Arnioni ſopra ambedue i ſiti; ma queſto è vero, ſe il Sangue muove violentemente, il Polſo è evidente ſopra la giuntura del Carpo; ſe il Sangue muove aſſai lentamente egli è toccato ſolamente nel più baſſo luogo dell' Arteria, o molto quivi; e meno nel ſuperior luogo ſopra la giuntura.

La circolazione, e'l Polſo debbono eſſere contati per giuſti, ſe il Polſo appare nel ſecondo luogo, più evidente ſotto il Dito medio; per queſto dall' applicazione delle tre dita ſopra l'uno, o l'altro braccio, ſi può diſcernere quando la circolazione va troppo preſto, o troppo adagio, o moderatamente, e come a i Polſi dal braccio dritto, il Polſo de polmoni differiſce ſolamente in grado da quello del cuore, queſto Polſo è traboccante; e quello de polmoni è nuotante, cioè meno traboccante, così il Polſo dello ſtomaco, e fegato differiſce ſolamente in grado, l'ultimo eſſendo a corda teſa ſomigliante, l'altro rimeſſo; i Polſi degli arnioni ſono dalle due braccia profondi; il fegato è un geroglifico del Sangue; il Cuore del Sangue collerico, i polmoni della Linfa ſalſa, lo ſtomaco della pituita, gli arnioni del ſiero: i Polſi di queſti diverſi umori ſono i medeſimi di quelli mentovati da diverſe membra; l'Eſſundante, o traboccante ne' collerici temperamenti, il ſimile a corda teſa, nel ſanguigno, il Nuotante nel ſalſo, il rimeſſo,

messo, nel pituitoso, e il profondo nel sieroso, e questi significheranno il medesimo in tutte, e due le braccia.

Il seguente errore dei Chinesi si è, che e' tastano il Polso superficialmente alla pelle, e carne, o per una moderata compressione al Sangue, e spiriti, o per una gran compressione all'ossa; e quindi dal superficiale toccamento inferiscono, che la causa delle malattie al di fuori del Corpo nella pelle, o carne; per una moderata pigiatura essi pronunziano qual malattia, sia nel Sangue, o spiriti; ma se il Polso appare più evidente vicino all'ossa dicono la malattia essere radicata, o da spiriti malignanti; per queste differenti pressure esaminano i Polsi in ciascun braccio, e così fanno nove Polsi in ciascun braccio.

Osservo, che noi conoschiamo i gran Polsi per una superficial pigiatura, e i piccoli soli si debbon discernere per una profonda pressione, ma il moderato per una moderata; e per le differenti pressioni, possiamo imparare qual circolazione và alla superficie, o più internamente; ma questo non si può scoprire, in che parte di ciascuno infermo membro, o regione l'infermità è fissata; Nelle apoplesie il Polso è grande, e nondimeno l'esterne parti non sono offese; ma il Cervello medesimo; e nelle febbri tutte le parti sono offese, e dentro, e fuori.

Il seguente errore che io osserverò, si è, che i Chinesi fanno tre luoghi del Polso rispetto alle tre regioni; la prima regione è dalla Testa al Diaframma, la seconda di quinci al Bellico, la terza di quinci alle Piante.

Questi tre rispetti del Polso alle tre regioni è contrario alla Notomia, e le indisposizioni delle diverse parti hanno tutte sorte di Polsi, e si possono discernere in ciascun braccio similmente; questo bensì può essere ammesso, che se si considerano i diversi rami delle Arterie, quelle che

vanno

vanno alla testa, e polmoni, e petto son più vicine al Cuore, e perciò sono prima sensibili d'una violente circolazione, e si conoscono per uno traboccante Polso; i rami celiaci dell'Arteria sono in una mediocre distanza dal Cuore, e seminano rami a tutte le viscere nella mezzana regione, e sono molto affette in una moderata circolazione, e ciò appare per un moderato, e giusto Polso. Ma i rami dell'Arteria a gli arnioni, e genitali, e gambe, che sono molto distanti dal Cuore, o dovrebbero essere ostrutti per una lenta circolazione, o ricercano una violente circolazione a afficergli con eccedenti caldi umori; in una lenta circolazione i sierosi umori gli raffreddano; in una calda intemperie essi son caldi, e infiammati, e pieni di dolore; ma la sovrana parte, e quindi la mezzana, soffre la prima in tutte le violenti circolazioni. Al contrario se la circolazione è troppo lenta, è il Polso lento, e debole; prima quelle parti a cui le iliache, e quelle degli arnioni si portano, sono affette, o ostrutte; poi quelle, a cui le celiache arterie appartengono, e appresso quelle de Polmoni, e testa; così si osserva in moribonde persone la circolazione fallire nelle gambe in prima, nella mezzana regione susseguentemente, quindi nel Capo, e in ultimo ne' Polmoni.

Vna particolar parte non puote alterare la circolazione in altra guisa, che per ostruzione della circolazione per dolor, che convelle i vasi, o gli umori che gli intasano, o ancora per troppo gran separazione de' medesimi nelle flussioni; la separazione si conosce per un ondoso Polso, e l'ostruzione per un gagliardo; tutte le fredde indisposizioni per un fiacco lento Polso, e le calde per un Polso eccedente; e gli utili separati umori ritornano nel Sangue, e dannogli i lor sapori; oltre a ciò tutte le parti solide

lide comunicano con un altra in dolore per gli ſpiriti animali ne' nervi, e nelle membrane.

Queſta diviſione delle diverſe parti dell'Arteria ſembra utile, e ſi può conoſcere a che rami la circolazione tende, per la grandezza, mediocrità, o piccolezza del Polſo; e ſe ciò è approvato, dobbiamo riſtorare gli inteſtini al Polſo dello ſtomaco, come una Appendice di quello per cauſa che eſſi dependono dalla Celiaca arteria.

La ſeguente oſſervazione che io voglio fare, ſi è, che i Chineſi ſuppongono le infermità di ciaſcuna ſituazione eſſere evidente nel Polſo della medeſima ſituazione, ma erroneamente pongono i polmoni, e lo ſtomaco ſulla man ritta, e il cuore, e 'l fegato ſulla ſiniſtra, ſiccome i lor Polſi; ma quantunque l'Arterie unite da ciaſcuna banda nello ſteſſo original Ceppo, la malattia appaja ſimile in tutte e due le braccia, con tutto ciò queſto dee eſſere confeſſato per vero, che noi caviam Sangue molto facilmente nello ſteſso ſito, che la pena è, che moſtra, che le vene, e arterie ſon più oſtrutte in un ſito, che in un altro, il che può alterare il Polſo ſu 'l medeſimo ſito, ove l'indiſpoſizione accade; e ſi trova, che il Polſo è alterato in alcune incomodate parti per infiammazioni, ſenza offendere l'univerſale.

I Chineſi anno guaſta la lor arte di toccare il Polſo con meſcolare la filoſofia de cinque Elementi con quello, come dall'acqua ſon prodotti alberi, dagl'alberi fuoco, dal fuoco terra, dalla terra metalli, da i metalli dell'acqua al contrario; così da i reni il fegato è generato, da queſto il cuore, da queſto lo ſtomaco, di quinci i Polmoni, da queſti i reni. E alcuna proprietà di queſti Elementi è attribuita da loro a ciaſcun membro; al Cuore fuoco, e amarezza, che appare molto nella State; al fegato ſpiriti, e

ti, e acidità, che appare nella Primavera; a i polmoni un acre, e aduſto ſapore ſimile a quello de metalli, e ciò appare molto nell'Autunno; a i reni, e agli ureteri la natura dell'acqua, che è molto comune nell'Inverno; allo ſtomaco, e milza eſſi aſcrivono un dolce ſapore, e comparanlo alla terra umida; dicono i reni comunicare loro qualitadi al fegato, il fegato al cuore, e 'l cuore allo ſtomaco &c. E più oltre perſeguono lor filoſofica cantilena, con fare diverſe membra, madri, e figliole, amiche, e nimiche l'una, a l'altra, come ſi può leggere nel Cleyer.

Il miglior ſentimento di tutto queſto ſi è la deſcrizione di diverſi naturali temperamenti, e di loro Cacochimie.

Piacemi di più oſſervare, che il Chineſe ha guaſto queſt' Arte, meſcolando oſservazioni aſtronomiche con quelle del Polſo; Eſſi ſuppongono eſservi una circolazione di Sangue, e ſpiriti in ventiquattro ore, e che la loro immaginaria circolazione del caldo, e dell'umido radicale corriſponde colla circolazione de Cieli. Dicono che la circolazione è finita cinquanta volte in ventiquattr'ore, e nel medeſimo tempo i Cieli muovono per cinquanta Caſe; ma ſi conoſce che tutto ciò è uno ſpropoſito, perche il Sangue circola in tre, o quattro minuti.

Fanno dodici vie del primigenio caldo, e dell'umido radicale, ſei ſopra, e ſei ſotto; le quali tutte ſembrano aſſai fantaſtiche, ſe non intendeſsero per queſte che le diverſe ſei Membra, e le ſei Appendici comunicano lo ſputo, orina, eſcrementi, vomiti, e nelle ſolide parti è prodotta una riſipola, nella teſta, mattezza, ſordità, e vi biſognerebbero molte vie di ſalſo umore, e collerico. E ſe egli ſarà obbiettato, che queſti errori in Notomia faranno l'Arte Chineſe fallibile; Io riſponderò, che la man-

canza

canza di Notomia ha fatto la lor Arte molto oscura, e dato occasione d'usare fantastiche opinioni, ma le loro assurde opinioni sono aggiustate a i reali Fenomeni, e la loro Arte è fondata sopra curiosa Esperienza esaminata, e approvata per quattromila Anni.

I. Da' Polsi di diverse membra, che sono naturali conoscono le diverse costituzioni, e misurando il Polso per una sola respirazione, conoscono lo stato sano.

II. Dalle frequenti battute in una respirazione conoscono i Polsi eccedenti, e dalle rade battute del medesimo tempo conoscono il deficiente, e ambedue dimostrano le cacochimie.

III. Da i Polsi ad extra, o infuori, conoscono i Polsi dependenti da calidità, o rarefazione di Sangue, e umori; e da i Polsi ad intra, o indentro conoscono la condensazione, e frigidità del Sangue, e spiriti.

IV. Da' Polsi nel primo luogo del braccio, se *exundant*, o traboccano, conoscono una larga, piena circolazione, e nell'infimo luogo ove il Polso è profondo, conoscono una fiacca, e piccola circolazione.

V. Dalla correlazione de tre luoghi, alle tre regioni, conoscono a che regione tende molto la circolazione, e per le differenti premiture del dito conjetturano a che parte di regione la Cacochimia tende, e affermano che il calore produce frequenza, celerità, grandezza, e il freddo, lentezza, radezza, e piccolezza nel Polso.

VI. Essi sentono tutti i nostri Polsi, e anno fatto più sottili distinzioni degli Europei.

Qui appresso si discriveranno le differenze del Polso osservate da i Chinesi.

I Polsi prodotti ad extra son sette, e dipendono dal primige-

migenio caldo, e sono i nostri eccedenti Polsi per una rarefazione di Sangue, e spiriti.

I. Esundante, come acqua corrente violentemente per un condotto; questo è un'assai gran Polso, e veemente; questo indica pena, e calore, e dipende da un estremo calore di spiriti in un ebullizione, o putrefazione del Sangue, come nelle febbri il Polso nuotante, e esundante indica mattezza, o malignità di testa.

L'esundante, e grande indica una febbre maligna calda.

Questo Polso è assai molto elevato, e appare nel caldo della State; l'esundante nel superior luogo, indica calore nel petto; nel luogo di mezzo de' Polsi, vomito, nell'ultimo urina sanguigna, o dolore nel piede.

L'intenso Polso, è grande, e frequente, ed è simile a una grossa corda non tirata, ed è altresì esundante, come un torrente; indica un delirio da un vento, che s'innalza alle supreme parti; questo Polso è il veloce gran Polso da rarefazione di umori, e spiriti, ed è da un caldo flato quale è nelle Efimere.

Un Polso intenso, e assai veloce indica mancanza di riposo, o inquietudine.

Questo Polso indica mancanza di traspirazione, una tosse, un flusso, bere acqua fredda; sembra Polso in flussioni, e indica ambedue le cose, e caldo, e freddo nel corpo, se è intenso, e frequente.

Il Polso nuotante, e magno, indica ventosità nel capo, con intasamento nel naso.

I deliri, e febbri melancoliche sono indicate da questo Polso perche dipendono da flatuosità calide.

Se il Polso intenso sia frequente, e a corda tirata somigliante

gliante in tre luoghi indica una ventosità nelle parti di sopra, nel primo luogo, dolor di testa, e nel secondo, pena.

III. Il Polso-spesso acuto è paragonato al moto della gemma rotonda, e indica dolori nelle mani, e ne' piedi.

Se questo Polso è frequente, indica un vacuo, e calore nel Cuore.

Se nuotante, indica ventosità, dolore, paura.

Il Polso acuto indica indisposizione nella mente.

Il Polso crebro-acuto celere, indica frigidità nel Ventre.

Questo Polso in generale indica un debole primigenio caldo.

Questo è un veloce, e frequente Polso, tale come negli isterici, e ipocondriaci, i cui diversi sintomi, o accidenti egli indica; gli spiriti son deboli, e 'l Sangue caldo. Questo Polso si vuole appropriare all' Atrabilarie Cacochimie, essendo veloce, debole, e frequente, se con febbre.

Il Polso nuotante, somiglia il grande ondoso Polso, è così descritto; *digitum infra natat*; nuota sotto il dito; egli indica una calida ventosità, dolor di testa, occhi rossi, per una gran rarefazion d'umori.

Il Polso nuotante se veloce indica febbre maligna.

Il Polso nuotante, e rimesso indica durezza di cute, e fredda ventosità nella carne.

Nuotante spesso-acuto, velocissimo, indica indigestione.

Nuotante, e spesso-acuto indica turbazione per una rimessa flatuosità.

Nuotante breve indica i Polmoni offesi, e corto petto;

Nuotante, e frequente indica acqua dentro quello.

Questo Polso penso che appartenga alla catarrale falsa

Linfa, o falsa Cacochimia, o falsedine di Sangue, con una ventosa rarefazione di quello.

V. Il Polso pieno negli estremi, in mezzo vacuo, indica flussi di Sangue, è simile al Polso nuotante; grande, e molle; è paragonato al toccar della resta d'una cipolla; egli appare pieno dalle bande, ma nel mezzo cavo; un pieno Polso nel primo luogo è segno di rossezza nella faccia, e vento.

Questo Polso nel primo luogo indica pienezza di Sangue nel petto; nel secondo egli indica un tumore, e paralisia; nel terzo luogo ripienezza nella vescica, orina rossa, flusso rosso.

Il Polso pieno appare assai pieno con alterare sopra la contrazione dell' Arteria *Dominatur cadenti calori primigenio*. Nel primo luogo del Polso egli indica calore nel Petto, vento, faccia rossa; nel secondo luogo, pena del Cuore; nel terzo flussi d'orina, e escrementi, turati; questo Polso pieno debbe essere nelle Plethore; L'esundante, e pieno, e gran Polso sono segni di convulsioni; il Polso del fegato, piccolo, e veloce indica lo stesso.

VII. Il Polso a corda tirata somigliante, è rappresentato come un gran Polso, lungo come una corda.

Se questo Polso è obliquo, egli indica dolori nella parte.

Questo Polso, s'egli è celerrimo indica dolori nello stomaco.

Se egli è poco, indica una disposizione di freddo.

Se è frequente, indica bere acqua fredda.

Se è intenso indica dolori delle parti, e una ragunata di Sangue per freddo.

Se è lento usa calde medicine; se frequente procura dolci.

Questo

Questo Polso intenso, sembra essere il nostro pieno duro Polso, e indica dolori nel petto, se intenso nel primo luogo del Polso; ma nel secondo acqua, e frigidità nel ventre, e questo è il duro Polso negl' idropici, per ostruzione dell'arteria, o compressione, e per stagnanti umori.

Tutti questi salgono alto in differenti gradi. Primo l'Esundante, poscia l'intenso, quindi lo spesso-acuto; il Notante, il Polso pieno o negli estremi; il pieno; l'ultimo a corda tirata somigliante; tutti questi sono più alti del naturale. *Cum elevatur habet nimium, sicut pulsus eccedens habet naturam caloris primigenii*, e si chiamano tutti questi, Polsi eccedenti, e grandi.

Nota che il Chinese osserva la contrazion dell' Arteria nel descrivere, l'accesso, o recesso dell'Arteria, ma non fanno uso di questa osservazione in pratica.

Sudore, è un segno d'uno esterior Polso, e *odium venti*.

I Polsi *ad extra* sono appropriati alla manca mano, perche quivi il Polso è più grande, benche essi appajono nella destra come ospiti, o forestieri alcune volte.

Si ex tempore, vento, frigore morbus accedat, est ad extra: Questo ne Polsi ad extra dipende da esterno calore, e freddo delle stagioni dell'Anno; Calore, e vento rarefanno gli umori, e il freddo costipa i pori; da ambe due le cose gli eccedenti Polsi sono prodotti.

Questi sono gli otto Polsi *ad intra*, ovvero il deficiente Polso.

I. Il Piccolo, che appare al venire, e all' andarsene molto piccolo, e indica mancamento di Sangue, e nutrimento ne' tenui intestini, e siccità di corpo, e flusso bianco.

Nel medio luogo del Polso indica, che gli spiriti tendon verso la parte superiore, e son condensati, fri-

gidità di Corpo, e ſincope per bere acqua fredda.

Il piccolo, fiacco, e rado-ottuſo ſon ſegni di cattiva digeſtione.

Il Polſo piccolo notante indica alcune indiſpoſizioni nell'Autunno.

Dal piccol Polſo ſi diſcerne la piccolezza dell' Arteria, e piccola quantità d'umori, ovvero mancanza di loro rarefazione in diverſe parti.

II. Il Polſo profondo, o fondo, ſe noi lo preſſiamo poco, egli appare come una fracida bambagia; ed è pochiſſimo elevato, egli appare nelle graſſe perſone, e indica frigidità nelle eſtremità, o vacuità d'umori, o acqua nel Corpo.

Nel primo luogo del Polſo egli indica acqua nel petto; nel terzo pienezza nel piede, e varia colorita orina, come marcia, e pienezza, e diſordine nella mente, ſe egli è debole indica vacuità, e paura.

Se a corda teſa ſomigliante, indica dolore per bere.

Se è tardo, indica una fredda indiſpoſizione nello ſtomaco, ſe piccolo, e debole, indica frigidità, e pochi ſpiriti.

Se è *creber* o ſpeſſo, indica dolore nelle ſpalle.

Se doppiamente profondo, egli intima durezza nelle mani, e ne' piedi.

Nota; per queſto Polſo ſi diſcerne il fieroſo ſtato degli umori, quindi eglino infettano il Capo, petto, ſtomaco, carne, arnioni, e piedi, e queſte ſono *Viæ humidi radicalis*; le ſtrade dell'umido radicale, e queſto è il noſtro Polſo lento.

III. Un rimeſſo Polſo, è quando egli è piccolo, e lento; queſto è contrario all'intenſo, che è grande e frequente, queſto indica frigidi, e condenſati ſpiriti, fiſchiamento d'Orecchi, e ſpiriti acquei.

Nel

Nel secondo luogo del Polso i nervi del dosso sono indisposti: Nel ultimo luogo il ventre è offeso con gran freddo.

IV. Il Polso tardo ricerca una gran compressione di dita, egli significa malattie aquee, vacuità, inquietudine.

Nel primo luogo del Polso significa febbre maligna.

Nel secondo luogo significa una pena nello stomaco per bere.

Nel terzo luogo indica gravezza ne' reni, e piede, e un freddo interno benche oppressi da panni.

Il Polso tardo generalmente indica freddo, o poca rarefazione d'umori.

Se egli è rado-ottuso, indica mancamento di Sangue, s'egli è rimesso, indica un vacuo, se esundante indica spiriti, e calore; se intenso, indica freddo, se a corda tirata somigliante, e frequente, indica una malattia frigido-calida.

La frequenza indica molto calore, la lentezza del Polso molto freddo.

Se 'l Polso è poco, indica vacuità, se intermittente, indica morte.

Se a corda tesa somigliante, nella gotta, indica ventosità.

Nota che tutti i Polsi *ad intra* sono molto appropriati alla man ritta, perchè il Chinese suppone essi esser più lenti, ma che appajono nella manca, come ospiti; se una malattia viene da siccità, umidità, o calore, ella fa il Polso addentro. Il Calore per larga traspirazione infiacchisce il Polso, l'umidità l'opprime; l'esterna siccità fà gli umori viscidi, tutte queste cause fanno Polsi lenti.

Il Polso rado-ottuso in elevazione è minuto; apparisce voto avanti, e pieno dentro nell'infimo luogo del Polso,

egli indica pena nell'estremità, mancamento di Sangue, molto freddo; se una femmina concepisce, indica alcuna doglia senza concezione, indica debolezza, e destruzione di Sangue, e vento sotto al ventre; questo somiglia il Polso de' melancolici frigidi, come lo spesso-acuto è de' calidi.

VI. Molle-sottile indica pochi spiriti, freddezza nella estremità, romore negli Orecchi; un interno caldo attacca il Cuore, e gl'intestini.

Nel primo luogo del Polso indica sudore nel piede.

Nel secondo luogo pochezza di spiriti, e debolezza nella mente.

Nel terzo luogo si sente come cotone, e indica un freddo maligno nella carne, ed ossa

In questo Polso l'Arteria dovrebbe sentirsi piccola, e molle da' pochi spiriti, e poco Sangue; questo è il nostro molle, o morbido Polso.

VII. Il debile Polso si sente come cotone fracido, e percettibile per una piccola compressione, e diminuisce, perciò; indica un maligno vento, nel primo luogo indica mancanza di calore, nel secondo moltitudine di spiriti, nel terzo traspirazione distrutta.

VIII. Polso cadente, appare sotto a tre luoghi; è oscuro, e non fa ritorno nell'intervallo d'una respirazione: indica veleno, peso, o freddo nell'estremità, indigestione.

Nel primo luogo egl'indica alcuna collezione di spiriti nel petto, in secondo luogo indigestione, e mancanza negli Occhi; in terzo luogo indigestione, o turbato sonno, debolezza nella schiena.

Qui si vuol collocare una tavola de' Polsi Chinesi, conforme alla loro contrarietà, l'uno dell'altro, e loro differenti cause.

Nel

Nel primo Libro di Nuy Kim, il Polso a corda tirata somigliante, e l'intenso sono simili ; Il rado-ottuso è lo stesso che il tardo ; Il notante, come il pieno negli estremi; il profondo, e'l cadente simili, siccome l'esundante, o traboccante, e il pieno; il molle sottile, e 'l debole.

Il Dotto Europeo nel Cleyer riduce tutti i Polsi a sei, il notante, frequente, spesso-acuto, che indica calore; e il profondo, tardo, rado-ottuso, che indica frigidità.

Questi sono i Polsi da calore.

I. Polso traboccante, o pieno.

II. Polso intenso, ovvero a corda tesa simile.

III. Spesso-acuto, ovvero frequente, e celere.

IV. Notante, o pieno negli estremi, nel mezzo, voto.

I Polsi da frigidità, o radicale umidità.

I. Fondo, ovvero cadente.

II. Rimesso, o piccolo.

III. Rado ottuso, ovvero tardo, e rado.

IV. Molle-sottile, e debile.

Ne' più alti luoghi de' Polsi sono i Polsi caldi molto, e ne più bassi luoghi, i Polsi frigidi, ne luoghi di mezzo sono i molto temperati, che indicano buona sanità, una giusta circolazione, e una eguale distribuzione di Sangue, e spiriti; Ne i Polsi eccedenti la circolazione eccede esteriormente, e va all'estremità assai, come alla testa, e a piedi; ma ne' Polsi deficienti la testa è oppressa, i Piedi freddi, e la circolazione va conseguentemente ne' gran vasi, e meno nell'estremità.

Nota, che le descrizioni Chinesi de' Polsi sono confuse, oscure, che dimostrano l'ignoranza de traduttori; e il Chinese distingue i Polsi col paragonargli ad alcune materie, che si sentono simili a quelli, e chi vorrà cono-

ſcere il lor modo, fa d'uopo che diſcerna il medeſimo per una lunga eſperienza, nel taſtare i Polſi; ma non avrà conſiderato il Polſo, come i Geometri fanno per le ſue dimenſioni.

IV. La ſeguente oſſervazione ſarà concernente al Polſo di diverſe compleſſioni, e alle differenti ſtagioni dell'anno, e al Polſo appartenente a ciaſcun elemento.

I. Il Polſo de' reni (ovvero della compleſſione ſieroſa) è naturalmente profondo, è comparato a un Capello tuffato nell'acqua; è compreſſo, ſembra eccedere; il Polſo contrario è rimeſſo, e languido; Queſto Polſo indica il Cuore eſſer ſopraffatto da vene acquee, cioè da una ſieroſa Cacochimia, in cui troppo frigida umidità abbonda; queſto Polſo ſi ſente nell'infimo luogo in ambedue le braccia; a i reni ſono uniti gli ureteri, la Porta della vita, ovvero i Genitali, e l'infima parte del Corpo, come un Appendice.

II. Il Polſo del Fegato (ovvero compleſſione ſanguigna) è a corda tirata ſomigliante, lungo; il contrario è notante corto. Il fiele è un aggiunto inteſtino al Fegato; queſto Polſo ſi ſente nel ſecondo luogo nell'arteria nella man manca.

III. Il Polſo naturale del Cuore (ovvero Collerico temperamento) è Eſundante; cioè grande, e veemente; il contrario è profondo; queſto ſi ſente nella ſuperior parte del manco braccio, e dimoſtra gran calore, e amaretti umori.

IV. Il Polſo naturale de' Polmoni è notante a maniera di legno fluttuante, ovvero rado-ottuſo, ſimile a pioggia che cade ſull'arena: queſto Polſo è notante rado breve; il contrario Polſo eſundante magno; dal Polſo de' Polmoni la ſalſo-acida Linfa è indicata, che abbonda in catarri, e

fluſſio-

fluſſioni, e toſſi; queſto Polſo è locato nel ſuperior luogo della dritta mano.

V. Il Polſo naturale dello ſtomaco, e milza, (ovvero flemmatica, e melancolica cacochimia) è rimeſſo, e languido; il contrario a corda teſa ſimile, frequente; il Polſo dello ſtomaco è paragonato a rami, o foglie agitate dal vento; lo ſtomaco è contato come un inteſtino della milza; ciaſcun membro ha il ſuo inteſtino, cioè il ſuo ſeparatorio vaſo; e queſto Polſo appare nel ſecondo luogo della dritta mano.

VI. Il Polſo della Porta della vita è il medeſimo di quello de Reni (ovvero ſieroſa coſtituzione) a queſto è aſſegnata la natura dell'eſtrinſeco fuoco, e acqua.

Le differenze ſecondo le diverſe ſtagioni.

Gli ſpiriti nella Primavera ſon tiepidi, nella State caldi, nell' Autunno moderati, nel Verno freddi.

Nella Primavera l' Elemento dell' aria ovvero Piante prevale, e il Fegato quindi domina, e il Polſo è a corda tirata ſomigliante.

Nella State il Cuore, e 'l fuoco prevale, e 'l Polſo è Eſundante; nella fine di ciaſcuna ſtagione il Cuore, e ſtomaco domina, che fa il Polſo lento, e rimeſſo.

Nell'Autunno l' Elemento de metalli prevale, e quindi i Polmoni prevalgono ſimilmente, quindi ne viene il Polſo notante, breve, piccolo, radamente ottuſo.

Nell'Inverno l'acqua, e la veſcica ha la preminenza, e il Polſo è fondo, e ſottile.

I Chineſi aſcrivono a ciaſcun Elemento tre Polſi.

All' Elemento de Metalli, il notante, il rado-ottuſo, il debile.

All'

All' Elemento delle Piante, o aria il ſomigliante a corda teſa, l'intenſo, il cadente.

All' Elemento dell' acqua, lo ſpeſſo-acuto, il Profondo il molle-ſottile.

All' Elemento del Fuoco, il pieno negli eſtremi in mezzo voto, il pieno, il traboccante.

Al Cuore, il piccolo, il rimeſſo, il tardo.

L' inegualità degli Elementi produce le malattie, e l' inegualità delle ſtagioni.

V. Si vuole ora procedere all' alterazione de' noſtri Polſi nelle malattie.

I Chineſi attribuiſcono il Polſo a queſte due cauſe, caldo, e umido radicale; gli ſpiriti ſono il veicolo del caldo, e il Sangue dell' umido radicale, ovvero freddo.

Da una giuſta miſura di queſti comunicata alle parti; vita, e ſanità dipendono, e nello eccеſſo, o difetto, morte; e il Polſo varia con ambidue. Nella Primavera il calor creſce, ed è grandiſſimo nella State.

Nell' Autunno la radicale umidità creſce, ed è grandiſſima nell' Inverno, il Sangue è il veicolo d' ambedue.

I. I Chineſi danno la colpa delle loro malattie al voto, o ripienezza, ovvero Polſo voto, o pieno, che ſono gli eccedenti, o deficienti Polſi.

II. A un contrario Polſo, o qualità, la quale il naturale non può ſuperare eſſi pongono nome *vitium latrocinii*. malattia d' aſſaſſinamento.

III. Un Polſo, che il naturale non può ſuperare ha il vizio della eſiguità, o piccolezza.

IV. Se il natural Polſo è più intenſo, o rimeſſo, è vizio di rettitudine, cioè ridotto troppo.

Il vento è chiamato la cauſa del voto; il vitto di ripienezza, il male d' eſiguità, o piccolezza, e da i deboli ſpiriti,

riti, o da frigidità; il male dell'assassinamento, o latrocinio, dagli umori, e frigidità, ed è mortale.

I sei luoghi del Polso hanno dodici vie, o fontane delle membra, o intestini, e uno natural Polso per ciascheduno.

La sanità delle membra si conosce dalla celerità, e quella degl' Intestini dalla lentezza del Polso naturale; il Polso naturale di una parte può avere dieci sorte di mutazioni, le cinque membra, e i loro intestini essendo cambiati venticinque volte per cinque viziosi Polsi, cioè il vacuo, il pieno, il ladro, o assassino, l'esiguo, il retto. La durezza viene da calore, e fa un gran Polso; la mollezza da freddo, e fa un piccolo; la lentezza mostra il fallo degli intestini, e la durezza delle membra; che essendo giunta a cinque viziosi Polsi, raddoppia il lor numero a dieci.

Tutte le vie del caldo primigenio, producon caldo, e le vie dell'umido radicale freddo.

Dalla lentezza del Polso si trova che spiriti frigidi son prodotti, e vacuità, e frigidi flati; dalla celerità si conosce ripienezza, dalla velocità calore per lo qual calore i flati sono prodotti.

Ciaschun membro ha il suo natural Polso, e preternaturalmente i Polsi dell'altre membra accadono in suo luogo.

Nel primo luogo del Polso se il Polso è celerrimo, è un segno di dolor di capo.

S'e egli è a tesa corda simile, egli mostra un difetto di circolazione all' infime parti, e pena nel capo.

Se egli è intenso, indica pena nel ventre, e ragunata di spiriti.

S'egli

S'egli è rimesso, indica uno stupore nella pelle, e un' arricciamento del pelo.

Se piccolo, indica freddo nel mezzo del Petto.

Se è frequente, indica calore nella bocca dello stomaco.

Un notante Polso nel primo luogo, indica vento, e dolor di testa; nel secondo indica vacuità nel ventre, nel terzo luogo indica vento ne Polmoni, ostruzione del ventre.

Se spesso-acuto, è un segno di ripienezza.

Se rado-ottuso è un segno di pochi spiriti, e ostrutte coste, e petto.

Se egli è solamente esundante, è segno di non malignità.

Se è profondo, il Petto comunica la pena alle spalle.

Se'l Polso è negli estremi pieno, nel mezzo voto, egli indica dolore al Cuore, e indisposizione da siccità, e rossezza del viso, se egli appare nel secondo luogo; ma nel primo egli indica vomito di Sangue.

Nel secondo luogo del Polso, il Polso notante e rimesso indica bisogno di cibo.

Il Polso intenso a modo di traente, indica ripienezza di spiriti.

Debolezza, con Polso frequente, indica calore nel ventre.

Tensione nel Polso spesso acuto, indica freddo nel ventre.

Polso piccolo, indica grassezza del Cuore, e per cui egli è oppresso.

Polso profondo indica una acidità derivante dal cibo che solleva lo stomaco.

Il

Il Polso molle, rado-ottuso, debile sottile son segni di vacuità.

Il Polso sottile viene dall'umido radicale, si sente simile al cotone, ed è un molto piccol Polso, indica freddo dentro, e fiacchezza, e dolore nelle gambe.

Se il lungo Polso appare in tre luoghi simile a lancia, è da calore; egli appare nella Primavera; e indica inquietezza.

Nel terzo luogo del Polso, il Polso spesso-acuto indica alcun disturbo nell'utero.

Il Polso cadente è segno d'alcuna indigestione ne' cibi.

Un piccolo Polso indica pena nel ventre senza remissione.

Il Polso debole indica ostruzioni nelle parti superiori, che cagiona calore nel ventre.

Un Polso tardo indica frigidità nelle parti inferiori.

Il Polso rado-ottuso indica vomito.

Il Polso a corda tesa somigliante, e a tirante; indica indisposizione nello stomaco dall'umido radicale.

Polso intenso indica dolore nello stomaco.

Il profondo indica la sede dell'infermità nelle Reni.

Molle debile frequente notante, pieno negli estremi, nel mezzo rotto, tutto questo appare nell'orina sanguigna.

Il Polso in una malignante febbre per calore; è notante, spesso; per freddo debile, molle, sottile.

Se nel terzo luogo vi è un esundante Polso, e a corda tesa somigliante, indica gran calore, e non sudore, e è senza rimedio; se nel terzo luogo il Polso è a corda tesa simile, e profondo, indica un intemperie nello stomaco, e fermamento di mestrui.

Se

Se nella ritta mano il Polso è esundante, nel terzo luogo egli indica concepimento in femmina.

S'egli è esundante nel primo luogo, ove il calore primigenio, indica concezione in Maschio; se in ambedue le mani il Polso è esundante indica concezione di maschio, e femmina; se il Polso è crebro-acuto, e celere, indica una gran commozione di Sangue, e spiriti, e che la concezione è di novanta dì.

Un frequente Polso ne' tre luoghi del braccio è un segno di gran calore.

I preternaturali Polsi della via del Cuore, ovvero della collerica Cacochimia.

Se il Cuore ha un pieno, e gran Polso, indica vento, e cocente dolore nella testa, e faccia, e sua rossezza.

Se il Polso del Cuore è piccolo, indica frigidità, vacuità, paura, e ambedue le cose, freddo, e calore.

Se il Polso è pieno, e grande, e spesso-acuto, indica garrulità.

Se il Polso è spesso-acuto solamente, indica calore.

Se il Polso è rado-ottuso, indica mancanza di forza, e poca favella.

Se il Polso è profondo intenso, indica dolore da frigidità nel Cuore.

Se il Polso del Cuore è assai veloce, indica dolore negli intestini, e ostruzione in quelli.

Se il Polso è a corda tesa somigliante, indica celerità del Cuore senza pericolo.

Se il Polso è negli estremi pieno, in mezzo rotto, è un segno di vomito di Sangue, o di spurgo del medesimo. Nel secondo luogo del Polso indica dolori di Cuore, inquietudine, rossezza di testa, e faccia.

I Polsi *ad extra*, ovvero *ad intra* se essi mancano nel

primo

primo luogo, ove il calor primigenio risiede, indica differenti gradi di circolazione; un esundante Polso, è un segno d'una grande, e veemente circolazione ne' biliosi temperamenti; ma se il Polso è piccolo, rado-ottuso, profondo è un segno, che il naturale esundante Polso, e circolazione è deficiente; se il Polso è magno, pieno, spesso-acuto, velocissimo, indica una più presta circolazione, che quando l'esundante è naturalmente.

Il Polso magno, notante, a corda tesa simile, indica, che il fegato produce un vento nel Cuore, cioè la rarefazione d'umori, e la circolazione è meno, che ne biliosi temperamenti.

E ipotesi Chinese, che i tre luoghi in ambedue le braccia riguardano le sei membra; ed è vero, che i tre luoghi indicano differenti gradi di circolazione, e come i Polsi al di fuori, o adentro, mancano in questi diversi gradi, così indicano differentemente tutto ciò che è succintamente rappresentato nelle Tavole de' Polsi del Cleyer *ad extra*, e *ad intra*, per lo Polso del Cuore venendo nel luogo del fegato, e quello in quello del Cuore, o vescica, polmoni, stomaco, Polso in luogo del Cuore; la mischianza di diverse Cacochimie è descritta, talchè il siero, e bilioso Sangue sono mischiati nel primo luogo, quando la vescica assale il Cuore; la salsa Linfa è mischiata col Sangue, quando il Polso de' polmoni viene nel luogo del fegato; lo stomaco invade il luogo del fegato, quando la pituita e 'l Sangue son mescolati, e quando un Polso espelle un altro, una Cacochimia si cangia nell'altra; così il siero per un alta circolazione vien Sangue; il Sangue bilioso salato; e questo per una lenta circolazione viene pituitoso, e sieroso all'incontro. *Da gli Alberi si vince il metallo*, la salsa Linfa è annacquata dal Sangue, quando è

do è pretta; *L'Acqua vince il Fuoco*; molto fiero opprime la bile, e annacquala. *Il Fuoco supera il Metallo*. Il calore aumenta l'umor falso. *La Terra supera gli Arbori*. Il Chilo oppressa il Sangue. *L'Acqua supera la terra*, il fiero dannifica la digestione.

I Polsi preternaturali del Fegato, o della *Via hepatis*, ovvero complessione Sanguigna.

Se il Polso relativo al fegato, è a corda tesa simile in trè luoghi del Polso, il Sangue abbonda assai, le terzane, e l'ira c'infettano.

Il Polso molle, e a corda tesa simile è naturale, e il caldo è temperato, come quello nella Primavera.

Un intenso Polso indica una piccola affezione ne' nervi.

Se sottile notante grande pieno, indica occhi rossi.

Se il Polso del fegato arriva sopra il luogo di mezzo, indica scurità negli Occhi, gravezza nella testa, dolore ne' nervi.

Il Polso negli estremi pieno, nel mezzo voto, indica scurità d'occhi, e vomito di Sangue, enfiagioni nelle mani, e piedi, impotenza di caminare.

Il rado-ottuso indica vacuità di Sangue, e ostruzione ne i fianchi.

Se spesso-acuto indica calore nel Sangue, o testa, e occhi.

Se egli è intenso pieno, e profondo, indica una terzana, indigestione di cibo.

Se a corda tesa simile, e intenso pieno, o profondo indica terzane, indigestione di cibo, ostruzioni.

Se sottile, fiacco, notante, egli indica fiacchi spiriti, oscurità negli occhi.

Se assai notante, indica debolezza di nervi, mancamento di forze, e parletico nell'estremità.

Molti,

Molti, e veloci Polsi indicano calore, pochi, e lenti indicano frigidità.

Il primo luogo del Polso al calore innato appartiene, l'ultimo luogo del Polso all'umido radicale.

Se il Polso a corda tesa simile, è nel luogo del calore innato, dolori di testa.

Se il Polso a corda tesa simile, è nel luogo del calore innato vi è dolore nello stomaco.

Se il Polso è frequente nel luogo del calore innato, dolori di capo, e vomiti accompagnanlo.

Se nel luogo dell'umido radicale il Polso è piccolo, indica un flusso, e romore nel ventre da vento.

Un pieno Polso nel luogo del calore innato è un segno di rosso nella faccia, e di vento.

Un sottil Polso nel luogo dell'umido radicale ostrutto per sudore, indica stanchezza.

Un piccolo, debole, notante Polso nel luogo del calore innato, è un segno di frigidità.

Un frequente Polso nel luogo dell'umido radicale, indica calore nello stomaco, e fetida bocca nel medesimo luogo; Il Polso acuto spesso, indica indigestione.

Un Polso grande, pieno, spesso acuto, indica garrulità, se nel luogo del calore innato.

Se il Polso del cuore, e fegato, è profondo, egli è un segno di flusso di Sangue interno, e di calore, e morte il settimo dì.

Nota che vi sono due sorte di Polsi preternaturali; uno *ad extra*, dal calore innato, e l'altro *ad intra*, dall'umido radicale; e in descrivendo la via del Cuore, fegato, vescica, come questi Polsi avvengono ne' tre differenti luoghi, essi indicano le diverse parti affette da quella Cacochimia, o calda, o fredda, che il Polso accenna.

Poiche il Chinese non può usare il Polso, in discoprire i mali de' bambini, esso osserva i colori, rosso, azzurro, pallido, giallo, nero nelle lor faccie, e i loro differenti abiti.

Magro, grasso, delicato, il temperamento della Madre, o la nascita nel nono, settimo mese, che finalmente è ordinaria, e molto perfetta; essi altresì osservano il calore, e freddo della fronte, e dal calore un vento è prodotto, e tosse da freddo, vomito, purga; tastano il Polso con un dito; nel bambino intorno a cinque, e se egli ha sei Polsi in una respirazione lo danno sano.

Benche i Chinesi confessino la circolazione, nondimeno la loro applicazione di quella è assai fantastica; perche immaginano che ella incominci dal centro verso la via de' polmoni, e quinci alla via de' grossi intestini, così alla via dello stomaco, quindi alla via della milza, cuore, sottili intestini, ureteri, reni, pericardio, terza parte del corpo, fiele, fegato; ivi finisce. Derivano l'umido radicale più, o meno intenso da sei principali membri; ma da sei vie de' meno principali membri derivano il calore innato, essendo più, o meno intenso, e le vie dell'umido radicale sono più esterne, e nell'anterior parte del corpo, le vie del calor sono interne, e nella più folta parte del corpo.

Vi è un sentiero assegnato alle dodici vie, per cui un membro comunica coll'altro, a cui egli ha alcuna relazione.

Alla circolazione i Chinesi assegnano otto vie straordinarie.

Tutte queste vie anno bisogno che descrivano n'un certo modo l'arterie, i nervi, e le vene.

La contrarietà, e la produzione di diverse membra dee

essere

eſsere ſpiegata per riſpetto delle Cacochimie, che anno l'una l'altra; come la madre de i reni, è il polmone.

La ſalſa Linfa de' Polmoni paſsa per orina, e producela.

Il figlio fegato, cioè dal ſiero del Sangue, il Sangue medeſimo è prodotto.

Son nemici la milza, e lo ſtomaco; cioè il dolce, e acido umore ſon contrari alla ſalſezza del ſiero; Oſpite è il cuore; cioè le colleriche Cacochimie ſon meſcolate coll' orina; ciò conviene interpetrare per la contrarietà, e produzione del fegato, cuore, ſtomaco, polmoni, ſiccome io ho fatto, che de i reni dal ſiero del Sangue il Sangue è prodotto (madre del fegato ſono i reni) Dal puro Sangue il Sangue bilioſo è prodotto (figlio il cuore) la ſalſa Linfa de' polmoni infetta, o altera il puro Sangue (nemico il polmone, &c.) il dolce Chilo è miſchiato col Sangue, e creſcelo, e ajuta la ſua mozione (oſpite milza, e ſtomaco, madre del cuore è il fegato) il Sangue bilioſo è prodotto dal puro Sangue (figliolo milza, e ſtomaco) la milza acida, è prodotta dall'aduſtione del Sangue, e lo ſtomaco ha il ſuo fermento dal Sangue (nemici ſono i reni) la crudezza del ſiero è contraria al bilioſo Sangue, e correggelo.

(Oſpite il Polmone) cioè la ſalſa Linfa ſi miſchia naturalmente col Sangue.

(Della milza, e dello ſtomaco madre è il Cuore) il Sangue bilioſo produce lo ſplenetico umore, e il fermento dello ſtomaco (Figliolo il polmone) la ſalſa Linfa ſi ſolleva dal Chilo per aduſtione (nimico il fegato) il puro Sangue è minore del flemmatico, e ſplenetico umore, (oſpiti ſono i reni) il ſalſo ſiero è naturalmente miſchiato col crudo Chilo, e umore acido.

(Madre del polmone ſono milza, e ſtomaco) la ſalſa

Linfa de' Polmoni è nata dal Chilo, e umor acido; ambe due ſono meſcolati nello ſtomaco (figlioli ſono i reni) la ſalſa orina è dalla ſalſa Linfa (nimico è il Cuore) cioè, la bilioſa Cacochimia creſce l'acrimonia della Linfa. (Oſpite il fegato) il Sangue preſto ſi meſcola con quella, e tempera l'acrimonia.

Concioſſiache la bilioſa cacochimia appare e nel cuore, o Sangue, e ne' ſottili inteſtini, perciò ſono uniti come un principal membro, e inteſtino.

Il ſacchettino del fiele è unito al fegato, perciocche la ſanguificazione depende dal fiele.

I groſſi inteſtini ſono uniti co' polmoni, perciocche un flatuoſo Chilo fa patire ambidue di flati; i reni ſono uniti co' condotti orinarii, perche l'orine paſsano tutte da loro ſimilmente, e al rene deſtro, la porta della vita, ovvero i vaſi ſpermatici, perche eſſi ſono parti generative.

Il medeſimo Polſo moſtra le malattie, e delle cinque membra, e de' loro inteſtini; ma le membra anno un Polſo più forte, grande, e veloce; e le malattie degli inteſtini, ſono conoſciute dalla morbidezza, e lentezza unita al medeſimo Polſo.

Il Polſo della veſcica, ovvero della *via veſicæ*, o della fieroſa coſtituzione, e di ſue preternaturali alterazioni.

Il natural Polſo della veſcica è nel terzo luogo d'ambidue le braccia, chiamato *Che*, cioè *profondo*.

Se il Polſo è lento in tutti e tre luoghi, ſignifica frigidità, e che la pelle, e la carne ſi ſono ſeccate.

Se rado ottuſo, il pelo è ſeccato.

Se il Polſo è pieno-ſpeſſo-acuto, egli indica una ſtranguria, ſe pieno magno, una oſtruzione negli ureteri, e calore quivi.

Se ſpeſſo acuto a corda tirante ſimile, indica gravezza ne' reni, e gambe.

Se

Se profondo intenſo, indica dolore.

Se il Polſo è profondo, ma morbido, ſpeſſo, eguale, indica che non vi è male.

Se notante intenſo, indica mortalità.

Se il Polſo è *Natans irrepens*, il pericolo è nello ſtomaco.

Il Polſo profondo della veſcica, e notante, indica un vento acquoſo, ſe vacuo morte; ſe a corda tirante ſimile morte; ſe veloce Polſo della veſcica è profondo, e il gran Polſo del fegato veloce, e profondo, ſono ſegni del vajuolo.

Il Polſo nel terzo luogo della dritta mano è profondo ſpeſſo-acuto.

Il Polſo de' polmoni, ovvero della coſtituzion ſalſa, ovvero della via de' polmoni.

Il natural Polſo de polmoni è notante, rado, breve; il contrario è grande, traboccante, a corda tirante ſimile.

Se il Polſo è ſimilmente notante, indica vento ne' polmoni, e muccoſità nel naſo; e caldo e freddo, dolori nella cute, e carne, acute lacrime con dolore, tutti queſti ſon ſegni di fluſſione.

Se notante, e pieno duole la gola, oſtruzione nel naſo, vento nel Corpo.

Se pieno, grande, ſpeſſo-acuto, indica ſecco pelo, ſiccità nel naſo, gola ſecca.

Nell' Autunno è pieno-ſodo.

Se il Polſo è profondo intenſo, ſpeſſo-acuto è ſegno di toſſe.

Se il Polſo è notante, e ſottile, egli è nella via de polmoni; ſe traboccante indica pienezza nel Petto, e fluſſo di corpo, o vento.

Se a corda teſa ſimile, o vogliam dire incorrentito, in-

dica freddo nelle interiori parti degl' intestini.

Se il Polso è negli estremi pieno, nel mezzo voto, indica dolore crudele.

Se il Polso è profondo sottile, e spesso-acuto l'ossa sono bruciate, la pelle ostrutta, e caldo, e freddo offendela.

Il profondo polso degl' intestini indica emorragie, e caldo, e morte.

I Polsi preternaturali dello stomaco, o della via dello stomaco.

Il suo natural Polso è rimesso, e languido; se è mancante della sua forza, egli è intermittente, come il beccare degli uccelli.

Se il Polso è rimesso in tutti tre i luoghi, egli indica calore nello stomaco, e fetore nella bocca, e vomito, fiacchezza, tumore di gengive.

Se il Polso è pieno, e notante indica calore, buona digestione, ma lo stomaco ha ripienezza, e sete.

Se il Polso è spesso-acuto, indica calore.

Se il Polso è rado-ottuso, indica piccolo appetito, e debole digestione, e poco nodrimento delle parti.

Se sottile, e notante, indica alcuno accidental calore, che va, e viene; e il Polso è sottile, e rimesso.

Se il Polso è intenso, indica dolore nello stomaco, e disordini ne' nervi, nausea.

Se a corda tirata simile, indica molto Sangue; come gli spiriti del fegato lo riempiono, che è un segno di calore.

Se grande, e pieno, indica dolore di Cuore.

Se il Polso eccede il secondo luogo, indica che la saliva fluisce fuori.

Se le cinque membra non anno i lor propri suoni, colori,

lori, odori, sapori, e liquori non avranno un piccol Polso.

Se il malato si diletta in sapori forti, i Polmoni sono indisposti, se in amari, il Cuore, se in acidi, il Fegato, se in dolci, la milza, o lo stomaco; se in salsi, gli Arnioni.

Il liquore del Cuore è sudore, e del fegato lagrime; de' Polmoni, mucillagine, dello stomaco, la saliva, degl' Arnioni, l'urina.

Il Chinese fa cinque flussi: il bianco da i grandi intestini, il rosso da i tenui, il giallo dall' indigestione, un altro dagli spiriti flatuosi, il quinto da mancanza di ritenzione.

Le nove vie del Polso, paragonato a nove stelle, nove Regioni, nove membra.

I. Il lungo Polso è trovato più lungo che i tre luoghi, come una lancia. Da capo alle piante egli appare molto, e indica mancanza di riposo, caldo nelle membra, e inclinazione al sonno.

II. Vn corto Polso è dall' umido radicale, e mostra difetto di digestione, non arriva al luogo de' tre Polsi nel braccio; il calore è depresso dall' umido radicale; freddo è negl' intestini, e il mangiare produce spiriti frigidi.

III. Il Polso voto dipende dall'umido radicale, ed è un deficiente Polso; indica sottili spiriti, molto fuoco, minor Sangue nelle membra, che produce un certo turbolento calore.

IV. Un Polso celere è dal calore innato; egli è molto frequente nel primo luogo.

V. Il Polso legato dipende dall'umido radicale; egli viene alcune volte (ovvero intermette) e ritorna; indica un dolore nelle quattro parti del corpo, e tristezza, e spiriti ventosi nelle budella.

VI. Il Polſo vicario è dal radicale umido; egli alcune volte muove come notante, e creſce, ma non può ritornare; egli è nel magro, e debole, e in chi ha perſa la parola, cioè il vermicolar Polſo.

VII. Il Polſo traente, dalla radicale umidità non ſi può toccare dopo che le dita l'anno toccato, ſe non è dopo la ſua eſaminazione; egli indica dolori nelle mani.

VIII. Il Polſo tumido, o commoſſo, indica una emorragia, e laſſitudine da ripienezza, ſi rinnalza dagli ſpiriti, che ſono nell'umido radicale, e egli è il Polſo profondiſſimo.

IX. Il Polſo ſottile è dall'umido radicale, il ſuo tatto come cotone; è molto ſottile; indica freddo dentro, e fiacchezza, dolore nelle gambe.

Tutti queſti Polſi che dependon dal calore, eſſendo rapportati a i Polſi *ad extra*, tutti queſti, che dependono dalla radicale umidità a i Polſi *ad intra*.

Prognoſtici dal Polſo.

Nel tempo d'un reſpiro vi ſono quattro battute, o cinque ſenza alcuna malattia; ſe vi ſono tre battute, il Polſo è troppo lento; ſe due vi è un eſtrema frigidità; ſe ſei colpi, il Polſo e troppo frequente; ſe ſette il Polſo è aſſai velocе, e ben molto calore; ſe nove indica morte; ſe dieci molto pericoloſo; ſe undici, o dodici immediatamente morte; una, o due battute in una ſola reſpirazione, indica morte; una battuta in due reſpirazioni è certa morte; lente battute indicano freddo, frequenti caldo; Il caldo produce caldi flati, il freddo ſpiriti aerei.

Il Polſo al di fuori moſtra malattie nell'eſtremità; il Polſo al di dentro malattie entro al corpo.

I Chineſi ſuppongono la circolazione del Sangue nelle vene, e degli ſpiriti dentro, e al di fuori del Sangue, in

ven-

ventiquattro ore cinque volte; e essi affermano, che il numero mentovato alcune volte eccede, o è deficiente; e ambedue gli estremi sono pericolosi, o mortali.

Se un piccol Polso in un grasso Uomo è sottile, egli è come un fil di seta, e intermittente è segno di morte.

Un grasso se il Polso è ardente è in pericolo.

Se uno vivace Uomo ha un Polso rado, e se uno stolido pigro Uomo ha un celere Polso, egli è pericoloso.

Se il Polso nel terzo luogo è assai lento, o non corrisponde al primo luogo doppo un mezzo giorno muojono.

Se nel terzo luogo vi sono i Polsi del fegato, e dello stomaco; è segno d'indigestione, e se molto del Polso del fegato si muore; se vi è molto del Polso del fegato, e polmoni, è segno d'idropisia, e tumore di mani, e piedi, e se molto del Polso de' polmoni morte.

Se il Polso del cuore, e fegato è quivi insieme, significa difficoltà di favella, stupidità di sensi, e debole circolazione.

La distruzione de i reni è giudicata dal Polso simile al sasso scagliato, per nerezza del viso, e sudore continuo.

La distruzione del fegato per Polso simile a corda di fresco tirata, e per un ceruleo contegno, continuo sudore.

La distruzione del cuore è indicata da una nera lingua, e Polso come fascia volante.

La distruzione de' Polmoni per la secchezza della pelle, pelamento di capelli, e per lo Polso a guisa di piuma in aria ondeggiante.

La descrizione della distruzione delle membra ha bisogno della distruzione della circolazione in diverse cacochimie; quindi provano il mortale.

Il Polso cominciante, come in truppa cavalli, o uccelli è mortale.

Se

Se il Polſo non ſi confa colla malattia è mortale; ne' dolori dello ſtomaco il Polſo dee eſſer ſottile piccolo, ſe egli è grande notante, lungo, è mortale.

Il Polſo piccolo ſottile interrotto, è mortale; e così è il profondo, celere, debile ſempre notante.

Se un Uomo in apparenza ſtia male, ma il Polſo è buono, non v'è pericolo; ma ſe egli non è indiſpoſto, ma ha un cattivo Polſo, egli è pericoloſo.

Queſti Polſi intermittenti ſon ſegni di morte.

Polſo di ſaſſo dal braccio ſcagliato celeremente.

Polſo a guiſa di faſcia che ſventola; Polſo ſimile al beccare degli Uccelli; Polſo ſimile allo ſtillicidio, o doccia dell'acqua, Polſi elevati, ſimili a ſalti di ranocchie; Polſo ſimile a ſaltante peſce; Polſo ſimile a Globo, o appallottolato, è mortale.

Benche il Polſo ſia mancante nel primo, e ſecondo luogo del braccio; nondimeno ſe nel terzo è eguale, e proporzionato alla reſpirazione non v'è pericolo.

Tavola per lo Chineſe Pronoſtico dalla intermiſſione de' Polſi.

Intermiſſioni.	Pronoſtico.
Dopo una battuta	Morte il proſſimo dì.
Dopo due battute	Morte il terzo dì.
Dopo tre battute	Morte il quarto dì.
Dopo 4. battute	Morte il ſeſto dì.
Dopo 5. battute	Morte il quinto, o ſettimo.
Dopo 6. battute	Morte l'ottavo.
Dopo 7. battute	Morte il nono.
Dopo 8. battute	Morte il decimo.
Dopo 9. battute	Morte il decimo, o l'undec.

Dopo 10. battute _____ Morte il principio della Primavera, o della State.

Dopo 11. battute _____ Morte nel cominciamento d'Autunno, o Primavera.

Dopo 12. o 13. _____ Morte dopo un anno nel cominciamento d' Autunno.

Dopo 14. o 15. _____ Morte nel cominciar della State, o Verno dopo un anno.

Dopo 20. battute _____ Morte dopo una Primavera nel cominciar d'Autunno.

Dopo 21. battuta _____ Morte in due anni.

Dopo 25. battute _____ Morte in uno, o due anni nel principio d'Inverno.

Dopo 30. battute _____ Morte dopo due, o tre anni.

Dopo 35. battute _____ Morte dopo tre anni.

Dopo 40. battute _____ Morte dopo quattro anni.

Dopo 50. battute _____ Morte dopo cinque anni.

Cinquanta battute ſenza interrompimento è un ſegno, che tutte le principali membra, e le meno principali, anno i loro naturali ſpiriti, per cui ſi muove la circolazione, e 'l Corpo ſtà di perfetta ſalute. Se dopo quaranta battute v'è una intermiſſione, i reni ſono offeſi, ſe dopo le trenta, gli ſpiriti de' reni, e 'l fegato ſono offeſi, e mancanza di ſpiriti, ſe dopo i venti, i reni, fegato, e milza ſono indiſpoſti, ſe dodici battute, i reni, fegato, milza,

milza, ſtomaco, cuore, e polmoni mancano di ſpiriti.

Nota, per l'intermittenza in diverſe membra dee intenderſi l'intermittenza nel Sangue, e ſpiriti, tinturati con diverſe Cacòchimie; così l'intermittenza in una fieroſa coſtituzione, bilioſa, pituitoſa &c.

Nota, che il Chineſe ſuppone l'aria eſſere attratta in diverſe membra, o quivi produrre i loro ſpiriti, che immediatamente maneggiano la circolazione.

Prognoſtici concernenti la diſtruzione delle membra cioè de' Sangui cacochimici.

Diſtruzione delle membra.	Prognoſtici.
Se il fegato, ovvero ſangue è diſtrutto.	Si muore ſopra l'ottavo dì.
Se il fiele è conſumato, e mancano le tuniche.	Si muore in capo al ſettimo.
Se i nervi ſono diſtrutti.	Morte ſopra l'ottavo, o nono, ſegno di cui è un color turchino nell' ugna.
Se 'l cuore è diſtrutto	Morte dopo uno, o due dì.
Se il tenue inteſtino è diſtrutto	Morte ſopra il ſeſto.
Se lo ſtomaco è diſtrutto	Morte dopo dodici dì.
Se il ventre è diſtrutto, come in una Lombaggine, con pena nella pancia, e debolezza di moto.	Morte dopo cinque, o otto dì.

Se la

Se la carne è distrutta, morte dopo sei dì, come nelle Sanguigne andate.	Morte dopo sei dì, o nove se vi è un tumore ne' piedi.
Se il Polmone è distrutto come nelle Dispnee.	Morte dopo tre dì.
Se i grandi intestini sono distrutti.	Cioè incurabile; si conosce da un continuo flusso, e morte, come quando sono ostrutti.
Se la vescica è distrutta.	Morte sopra quattro dì, o sette.
Se l'ossa sono distrutte, i denti son gialli, il Polso ondoso	Morte dopo dieci dì.

I segni della distruzione delle Parti, e loro Polsi si sono mostrati nelle Tavole; e la distruzione d'una Parte, e la mancanza di moto, o di separazione, che è mortale; ovvero troppa separazione per depravazione d'umori separati; ovvero la distruzione delle sue solide parti per infiammazioni, tumori, flussioni, dolori, emorragie.

I Polsi di diverse stagioni essendo preternaturali.	I Prognostici.
Se in vece del Polso nella Primavera, vi accade il Polso dell' Autunno rado-ottuso.	Morte avviene nel Ciclo sessagenario, essendo il suo numero dal principio della Primavera tra 'l 57. e 58. giorno.

Se

Se l'Eſtate hà il Polſo del Verno; profondo.	Morte avviene nel Ciclo ſeſſagenario, che è numerato dal principio dell'Eſtate tra il 39. e 40. dì.
Se nel Verno il Polſo dello ſtomaco vien tardo, e languido, invece del profondo.	Morte avviene nel Ciclo ſeſſagenario, che è numerato dal principio del Verno tra i 44. e 46. giorni.
Se nell'Autunno in vece del rado ottuſo, l'eſundante Polſo della State.	Morte avviene nel Ciclo ſeſſagenario, che è numerato dal principio d'Autunno ne' 33. o 34. dì.
Nella quinta ſtagione dell'anno che continua 18. dì appreſſo il fine delle quattro annuali ſtagioni, in vece del rimeſſo Polſo, queſto è a corda teſa ſimile.	Morte avviene nel Ciclo ſeſſagenario, tra 'l cinquantatreſimo, e cinquantaquattreſimo giorno.

Nell'eſterna pena vi è una replezione fuora, e vacuità dentro; nell'interna pena vi è una replezione dentro, e vacuità di Sangue, calore, ſeparazioni fuori.

Tutti i colori ſono imputati al fegato, cioè, al Sangue; nel Cuore, o ne' bilioſi temperamenti, ſi fa un florido colore nella faccia; nel flemmatico, ovvero indiſpoſizioni dello ſtomaco, il Cuore, ovvero Sangue fa un colore gialliccio; nell'indiſpoſizioni de' polmoni il fegato, (ovvero Sangue) fa un color palido; nell' indiſpoſizioni della veſcica

veſcica un color nero, dal Sangue ſtagnante; il fegato in ſe medeſimo ha un color turchino.

Il Cuore, ovvero, collerico, rarefatto Sangue, produce tutti gli odori; in ſe medeſimo egli ha un aduſto fetore. (la via del Cuore entrando nello ſtomaco produce odore ſoave) cioè il caldo Sangue digeriſce il Chilo per ſuo fermento (entrando nel fegato quivi fà odore di carne) cioè la coſtituzione collerica, ſe il Sangue abbonda, è aſſai carnoſa; (entrando ne' polmoni fa odore di carne putrida) cioè il Sangue collerico guaſta i polmoni.

Il Polſo è eſundante grande intenſo, quando uno ha fetori, ed è un vero ſegno di gran calore. In tutte le indigeſtioni il Chineſe oſſerva, che vi è un naturale appetito per gli amari.

Lo ſtomaco cioè il Chilo, produce tutti i ſapori (ſe la via ſua entra nel fegato, fa quivi ſapor acido) l'acido del Sangue è dal Chilo (ſe entra nel Cuore fa quivi ſapore amaro) per lunga digeſtione, il Chilo è fatto amaro bilioſo; egli fa un ſapore ardente ne' Polmoni, e un ſalato nell'orina, ed egli ha un dolce ſapore in ſe medeſimo.

Biſogna unire i comuni ſegni de i mali col Polſo, a confermazione de i noſtri giudicamenti, e aderire alla indicazione, ovvero prognoſtico per lo Polſo, avanti agli altri ſegni.

Un veloce eſundante intenſo Polſo indica calore, e gentil flato.

Un debol Polſo, languido, profondo, ſottile, lento indica una fredda malattia, e freddo flato; i frequenti Polſi ſon ſegni di calore, i radi di frigidità.

Se nella via del Polſo del Cuore vi ſono quarantacinque battute ſenza mutazioni, tutto è bene; ma ſe dopo trent'una battuta il Polſo è profondo, e intermittente, di-

viene

viene naturale nella Primavera; ma egli indica disgrazia presso alla State; e se egli appare così nella State, egli indica morte nell'Autunno.

Se nel Verno, quando il Polso è profondo, dopo trent'una battuta il Polso è notante, si muore in tre mesi.

Se si tasta il Polso nella via del fegato, e dopo trentasei battute nella State il Polso è profondo, indica flato, e calore.

Se dopo trentanove battute il Polso è rado, e debole, indica distruzione di membro, e morte.

Se dopo diciannove battute il Polso è profondo, indica sicura morte.

Se nella via della vescica vi sono quaranta cinque battute senza fermarsi, egli è un segno di calore quivi; ma se il Polso è assai veloce, egli indica caldo; se il Polso è a corda simile, vento; languido, e tardo indica distruzione della vescica.

Se dopo ventiecinque battute, il Polso è profondo, indica distruzione delle membra orinarie.

Se nella via de' polmoni, se il Polso è naturalmente quarantacinque battute, tutto sta bene; se assai veloce, egl'indica vento; se dopo ventisette battute il Polso è languidamente tardo egli indica frigidità ne' polmoni; se il Polso è profondo, indica sonnolenza; se si ferma dopo dodici battute, indica tosse, e materia da sputare, e mancanza di capelli, e difficultosa cura.

Se nella via dello stomaco vi sono quaranta cinque naturali battute, tutto camina bene, se le battute sono veloci, lo stomaco è caldo, e non può digerire; se il Polso è languido, e floscio, o lento, lo stomaco è freddo.

Nella Porta *vitæ*, quarantacinque battute naturalmente son segni di calore, se dopo diciannove egli è profondo, egli è assai mortale.

Se

Se quarantacinque battute accadono senza fermarsi, il corpo è in sanità, se dopo quarantacinque battute il Polso ferma, indica la distruzione d'un membro, e morte in quattro anni. Se dopo trent'una battuta; quindi morte in tre anni. Se dopo vent'una battuta v'è una fermata morte di lì a due anni. Se dopo quindici battute v'è una intermittenza, indica morte in un anno; Se in un minor numero, più presto; se si ferma dopo tre battute, indica morte in sei, o nove dì, se dopo quattro battute morte tra otto giorni.

In una febbre maligna, e in calde malattie, il Polso è traboccante, e veloce, esse passano il grado del gran calore; e se appajono così in un sol giorno, ricuperano la salute; ma se toccante il luogo de' reni, il Polso è sottile, e languido, ed è alcune volte cadente, ed è osservato lento, e languido, è pericoloso.

Non vi sono molte malattie da siccità; tutto il grande cresce in un dì, ma il lento, debole, e traboccante sottile, dicresce più.

Una calda malattia dee avere un notante esundante Polso, ma se egli è sottile, e piccolo, egli non può esser curato.

Dopo sudato, il Polso è più quieto.

Un assai caldo fiato, e turbato Polso è pericoloso.

Il Polso spesso-acuto è un segno di vita, il rado-ottuso di morte.

La malignità del calore innato produce una perturbazione, e inquietudine nelle membra, e rossezza nella faccia, e posole nella pelle, e delirio, moto nella gola, sudore nell'estremità, apertura della bocca, come un pesce, sono pericolose; se la durano sette giorni, possono scamparla.

Una febbre maligna dalla malignità dell'umido radi-

cale, produce gravezza, oppressione delle spalle, dolore negli occhi, che è intollerabile; veemente dolore nello stomaco; nero, o turchino colore nella bocca, oppressione nel Cuore da velenosi spiriti; freddezza nell'estremità, il Polso è sottile, e profondo; se in sei dì la malattia può essere curata, riescirà bene.

Se nelle malattie del ventre il Polso è grande, non v'è pericolo; se sottile, e voto, v'è gran pericolo; la forza è come una balestra tesa.

Nel trar Sangue, il Polso dee esser piccolo, e minuto, e questo è bene, ma un grande traboccante, è mortale; la malattia dell'inquietudine ha il Polso della mattezza.

Se è quindi pieno, a guisa di traente, grande, spesso, è giovevole; ma se il primo, secondo, e terzo luogo hanno un profondo Polso, e alcuna volta sottile, è pericoloso in frenesie.

Il Polso della gran sete è veloce, e grande, ed è segno di vita; il pieno piccolo, è segno d'una cupa malattia, che non può essere agevolmente guarita.

In una malattia da acqua, se il Polso è notante, e grande, è segno di vita; se profondo, e sottile, è un segno piacevole alle malattie; sottile, e lento polso è segno di stanchezza, perche vi sono pochi spiriti, e di minore efficacia; se il Polso è grande è duramente curato.

In tre luoghi, se il Polso è notante, e esundante, può esser agevolmente curato; in far Sangue dal naso, e vomitar Sangue, il Polso debbe esser sottile, e profondo; ma se egli viene notante, e grande è pericoloso.

Il vario Polso non è curato.

Nelle malattie da dolore di Cuore, e di corpo, il Polso debbe essere profondo sottile; ma se notante, e grande, a corda tesa simile, o lungo è mortale.

Se il

Se il Polso è grande, e frequente in tre luoghi, o una lunga malattia, è segno di vita; e il piccolo, e cadente in una lunga malattia, è segno di morte.

In tre luoghi il Polso molle debile, in una lunga malattia, non è abile a esser curato, se non è curato da se medesimo; ma se disturbato dal naturale, è mortale.

In tre luoghi il Polso notante, e legato, o rotto, in una lunga malattia è mortale, notante, e spesso acuto in una lunga malattia, indica morte; notante, e frequente in una lunga malattia significa vita.

In tre luoghi il Polso rotto in una lunga malattia significa vita.

A corda tesa simile, e frequente, in una lunga malattia, è segno di vita; se puro, e frequente, come argento vivo, egli indica velenosi vermi, e morte; se frequente, e molle, i medesimi vermi, ma vita.

In tre luoghi il Polso come brodo, ove il grasso nuota, e bolle, in una lunga malattia, è mortale.

In tre luoghi il Polso che è simile a ragnatelo, in una lunga malattia, intima morte.

In tre luoghi il Polso è simile a una fascia volante, che indica morte; o se è simile a cordellina, o filza di Perle, è mortale.

In tre luoghi il Polso è simile a acqua corrente, dopo una quiete in una lunga malattia, guarisce da se medesimo.

Se il Polso è simile a stillicidio di casa, si muore in dieci, o quattordici giorni.

Se il Polso è in tre luoghi simile al veleggiar degli uccelli, in lunga malattia, si muore in sette giorni.

Se il Polso è simile a acqua che bolla nel pajolo a ricorsojo, nella mattina, si muore la sera; se il medesimo è

nella metà della notte, si muore vicino a nona; se nel mezzo dì, si muore a mezza notte.

In una malignante febbre da calore vi è un delirio, flussi, afflizione, in una febbre maligna da umido radicale, anno grande stracchezza, o pesantezza nelle membra, freddezza nell'estremità, male di stomaco.

In una febbre maligna da straordinario calore, questa è la terza specie; se il Polso è traboccante, e grande, egli è un segno di vita; il profondo sottile di morte.

Se in dolore di testa, se il Polso è notante, e spesso-acuto, egli significa vita; il breve, e rado-ottuso morte.

Nelle indispozizioni di stomaco, fianchi, e viscere, il notante grande, è un segno di vita; se voto, e piccolo, è un segno di morte.

Ne' flussi del ventre, se il Polso è minuto piccolo, è un segno di vita, se notante traboccante è un segno di morte.

In un delirio, se il Polso è pieno, e grande, vita: se profondo, e debile, è messaggiero di morte.

In gran sete se il Polso è frequente, e grande, vita; se voto, e piccolo indica morte.

Se il colore dell'ammalato è confacente al Polso ricoverano la salute, se contrario, muojono.

Le cinque membra fanno cinque colori nel viso.

Il color ceruleo è dal fegato, e molto tiene il Polso da questo membro.

Il color rosso ha molto del Polso del Cuore grande notante.

Il color della faccia giallo, ha il Polso degl'intestini, notante, breve, rado.

Il nero colore nel viso, ha il Polso de i Reni, profondo, debile, molle, frequente.

Da questi Colori, suoni, odori, sapori, liquori, pos-

siamo

siamo discernere le malattie così bene, come pel Polso: I colori appajono molto negli occhi; rosso dal Cuore; bianco dagl' intestini; nero dalla vescica; giallo dallo stomaco; turchino dal fegato; e similmente da i colori del viso, si conoscono le cacochimie, e i colori appartengono a ciascun membro; egli è certo che descrive il Polso delle cacochimie, dal Polso delle membra.

In dolori di testa, il Polso breve, rado, è mortale; se notante, e frequente, egli indica, che il vento è causa della malattia, e può essere agevolmente curato.

In mancanza di favella prodotta da flato, il Polso tardo, e notante è un buon segno, il celere, pieno, grande, frequente, indica morte.

L'interiormente pieno Polso, indica dolori di stomaco, e ventre, e pienezza, e il Cuore è portato addentro, v'è un moto di vomito, calore nelle mani, e ne piedi.

Polso profondo debole indica piccoli flati, e andate di corpo, ed è mortale.

Se esteriore per la ripienezza, dentro è calore, e vomito: se il Polso è traboccante, e grande, è incurabile.

Se un vacuo è interiormente, e esteriormente, indica frigidità del Corpo, il Corpo suda grandi giocciole, vomitano alquanto, il Polso è mancante, il corpo muore d'inquietudine, anno sembianza di fantasma, e il Sangue s'ingrossa.

I Polsi grandi, e veloci, sono di ardua cura.

Se la malignità degli spiriti appare nella superficie, e i tumori s'abbattono; se il Polso è notante, e veloce, egli è curabile: se il Polso è sottile, indica una difficil cura.

In una maligna malattia, quando egli appare nel ventre, o stomaco.

Se il Polso è sottile vi è qualche speranza; se notante

grande, è pericoloso, quando pustule dorate appaiono nella pelle, indica pienezza; se il Polso è vacuo sottile, è giovevole; se veloce grande, e frequente, è pericoloso.

Tutti i Polsi nel terzo luogo *Che*, e il primo *Cun*. Se intenso, e frequente, indica vomito, che sia per aumentarsi, e procede da vermini.

Se il veleno è dentro, e'l Polso è traboccante, magno, è segno di salute, il sottile piccolo è un segno di morte.

Se il Polso è una volta appresso la quiete, il circolo della vita è rotto; Ma come egli continua, la spirituale Anima, e corpo sono uniti.

Un voto Polso mostra piccola forza, afflizione di testa, flato, romore negli orecchi, freddezza nell'estremità; il voto Polso, e vano sono sottili, molli, tardi, deboli; indicano lo stesso che i voti Polsi, e mancanza di Sangue, floscezza nella carne; i rimessi, e voti Polsi sono lenti, e languidi.

I pieni Polsi sono frequenti, esundanti, grandi, indicano flato, calore, pienezza di Sangue, dolore da moto intercetto; i Polsi pieni, e frequenti, son segno di freddo flato, e calore, con umidità; questo è una inclinazione febbricitante.

Ogni sorte di sensibili fenomeni sono osservate dal Chinese nel loro giudicare nelle malattie, e loro prognostici concernenti il loro evento, così come per li Polsi.

Tutti i colori essi deducono dal fegato, cioè il Sangue; il Cuore governa gli odori, e fetori; e per lo Cuore è inteso il bilioso Sangue, perche tutte le calde costituzioni sono fetide.

Il Polso notante spesso acuto, celere intenso, accadono in una lunga indisposizione, e sono agevolmente curati.

Lo

Lo ſtomaco, o chilo fa i ſapori, gl'inteſtini governano i ſuoni, la veſcica i liquori, e umori.

Il moderato Polſo in tutti, e tre i luoghi indica una buona coſtituzione, e l'ineguale deficiente Polſo, morte; ſe il Polſo è vacuo, e rado-ottuſo, la malattia è lunga; ſe vacuo, e ſpeſſo, o vacuo, e rimeſſo ſi muore.

Se vacuo a corda teſa ſimile, e celere, egl'indica mattezza, e morte.

Ne' tre luoghi ſe il Polſo è ſolido, pieno, grande, è mortale.

Se ſolido, ſpeſſo-acuto, e la malattia è lunga, è giovevole; ſe ſolido, rimeſſo, ſi guariſce; ſe pieno-ſolido, e intenſo, indica vita; ſe pieno intenſo, e celere, è una curabile mattezza; ſe violento in tre luoghi, è maligno, e indica morte.

Il Polſo ſottile, e molle in tre luoghi in una lunga malattia, indica vita, e il medeſimo, ſe egli è ſottile, e frequente, piccolo, e intenſo morte.

La Cura delle malattie alla Chineſe.

Tutto l'impiego de' Dottori Chineſi, è a conoſcere le loro malattie per lo preternatural Polſo; e a curare i loro eccelſi, e difetti per le ſemplici medicine d'alcuni particolari ſapori, i quali eſſi deſcrivono ne' loro libri.

Il Polſo nella *via Cordis* è eſundante in ſanità, queſto è il Polſo della coſtituzione biliosa; ma ſe il Polſo del fegato aſſale la via del Cuore, il Polſo è a corda tirata ſimile; il Cuore è detto eſſere offeſo da un flato, e queſto Polſo è un ſegno di meno calore, che il traboccante; e queſto è chiamato vizio del vacuo; in riſpetto del Calore, non de' vaſi; ſe il lento, e rimeſſo Polſo dello ſtoma-

co, entra nella via del Cuore, indica il vizio della replezione; per mezzo di dieta, e ſtanchezza, il Cuore è oppreſſo dal ſuperfluo umido radicale.

Se il profondo Polſo entra nel Cuore, il Cuore è ſopraffatto da molto umido radicale, e frigidità, e quindi l'acqua eſtingue il fuoco.

Nel vizio del vacuo il Cuore comincia ad abbatterſi; nel vizio della replezione il Cuore è oppreſsato; e nel vizio del latrocinio il Cuore è eſtinto.

Se il Polſo degli inteſtini entra nella via del Cuore, indica il vizio dell'eſiguità, che dipende dal freddo, cioè l'eſundante Polſo viene notante, il quale è prodotto da meno caldo, ed è cagionato da frigidità nel cuore, come in una febbre maligna, o mancanza di ſpiriti.

Se l'eſundante Polſo è più intenſo, o rimeſso è chiamato vizio di retritudine, e queſto ritorna a una mediocrità di lui medeſimo.

Il Chineſe cura queſti Polſi così, che il mancamento del calore primigenio molto prima ſia riſtorato; e quindi l'umido radicale abbondando dee eſsere evacuato, e ſe l'umido radicale è mancante, e il calore eccedente, ſi dee prima riſtorare l'umido radicale, e poi evacuare il primigenio calore, e così ſi riducono queſte cauſe de' Polſi a una egualità, e l'armonia del moto del Sangue, e degli ſpiriti ritornerà.

Queſti Polſi dipendono dal calore primigenio; l'eſundante, l'intenſo; notante: a corda tirata ſimile; grande, i veloci, i pieni, frequenti, ſolidi, lunghi; l'eccedente qualità di queſto calore dee eſsere raffreddata, o ben temperata, e perciò ridotta al ſuo natural grado, e egualità coll'umido radicale.

I Polſi che dependono dall'umido radicale ſono; profondo,

fondo, cadente, vario, rimesso, languido, rado ottuso, breve, tardo, interrotto, angusto, tenue molto.

L'eccesso dell'umido radicale dee esser curato per l'evacuazione della quantità, e correzione della qualità, cioè la freddezza.

Quanto a i sette Polsi esteriori, ovvero Polsi eccedenti, il Chinese evacua, quanto a i Polsi interiori, o deficienti ristorano, e fanno sudare; e questo è l'antico metodo: e stretto o largo.

I veloci, e molti Polsi deono esser curati come i caldi Polsi; i lenti, e pochi come i frigidi.

Se il Polso della vescica assalisce il Polso del fegato, nella Primavera, il fegato ha il vizio del vacuo, noi dobbiamo ristorare la madre, cioè la vescica; se il Polso del Cuore, che è l'esundante, assalta la via della vescica, è il vizio di replezione; perciò si dee il figlio purgare; purgare il Cuore; se il Polso dello stomaco invade la via della vescica, egli è il vizio d'esiguità; se rimesso, o intenso, agevolmente si cura da se medesimo.

Il Chinese usa evacuazione per sudore, vomiti, purghe; ma non usano evacuazione per cavar sangue; a causa che dicono, che bollendo dell'acqua in un vaso, non si fredda per trarne alcuna parte, come ponendola in acqua fredda; e spiegano l'alterazione degli umori per l'introduzione della qualità di fuoco, o acqua in loro; Dicono, che l'arte del Fisico è purgare il Sangue, temperare gli spiriti, e fanno due razze di cure, evacuare, e ristorare.

Il Chinese nè guarda orine, nè usa clisteri, coppette, pittime, unzioni; essi sono i loro propri speziali, fanno decotti, pillore, polveri, e prescrivono una molto sottil dieta di riso bollito, perche non impedisca l'operazione

delle

delle lor ſemplici Medicine, che eſſi continuano fino al ritorno del Polſo naturale.

L'inegualità degli Elementi ſi crede produrre malattie; queſte qualità ſono le Cacochimie, il caldo, e'l freddo, che alterano il Polſo, e le infermità del Polſo ſono la ripienezza, o votezza del calore primitivo, o dell'umido radicale, che ſono ſolamente altre parole in vece delle eccedenti, o mancanti rarefazioni del Sangue, e degli ſpiriti.

Il Chineſe ha particolari medicine per ogni Polſo ad extra, o ad intra che anno lungamente provate.

Il Chineſe tiene deſcritte le loro Medicine per loro ſapori, de quali farà il ſeguente Catalogo, ſiccome i ſapori menzionati nel Cleyer.

I. Gli acri ſono apritivi.

Acoro, che è di un acre, o forte ſapore. Agalloco di ſapore acre. Cinnamomo agro dolce. Zenzevero di ſapore acre. Genere di nitro amaro acre. Aſſai freddo. Genere di bitume acre tiepido. Garofano acre tiepido.

Alcune piante ſalſe agre temperate. Ricino, e un genere di fave di ſapor forte tiepido, contiene un gran veleno. Per queſta oſſervazione s'oſſerva che le piante velenoſe anno una grande acrimonia.

II. Gli amari ſono Epatici.

Radice amara freddognola, cicoria. Radice amara, dolce frigida. Radice amara acre, ovvero acre amara, aſſenzio.

Radice ſalſa amara, frigidetta. Radice amara, e acida dolce ſoffredda.

Seme di Rafano acre tiepido. Canfora d'acre ſapore, e amaro.

Mirra acre amara. Nocciolo di Peſca amaro dolce.

III. Salſi ſapori, oftalmici, diuretici apritivi per li meſtrui.

Radi-

Radice salsa dolce, freddetta. Pietra marina acra salsa frigida tiepida. Salso acre tiepido, frutto amaro dolce, salso, e frigido.

Genere di Granchio salso. Corno di Cervo salso, tiepido. Serpe dolce salsa. Ostriche salse. Corno amaro salso, frigido.

Nota che molte piante salse acri son velenose, e così sono le cose amare salse frigide.

IV. Gli acidi, acerbi, refrigeranti stiptici.

Il solfo acido assai caldo. La ruggine, o verderame amara acerba. Allume acido frigido. Seme acido temperato. Radice di melo cotogno acida tiepida. Scorza di melagrane acida acerba. Scorza di melarancia acida amara. Scorza d'arancia acre amara. Corno di rinoceronte amaro acido salso frigido.

Nota che gli Aromatici son compresi sotto gli acri sapori, così come i corrosivi, gli stiptici sotto gli acerbi.

V. I dolci sapori sono polmonici.

Ligurizia è dolce temperata, scorzanera è dolce temperata. Seme acre dolce, temperato. Radice acida dolce, seme amaro dolce alquanto frigido. Coniza dolce suffrigida. Il salso dolce temperato. L'Equiseto, o Coda cavallina amaretta dolce. Ragia di Cipresso, amara dolce. Liquore, o orichicco di cipresso, dolce temperato; la sua coccola di sapore acre dolce, la corteccia amara fredda. L'incenso amaro dolce. Le foglie di canna amare dolci. La pietra amara dolce. La pietra a guisa di creta, dolce frigida. Scarpione acre dolce, temperato.

VI. L'ultimo sapore, che io prendo ad essere il fatuo, o greco, o acquoso muccillagginoso, il Chinese chiama insipido frigido. Radice dolcigna insipida temperata.

Questi sono i sapori, per li quali il Chinese descrive i

ve i loro semplici Medicamenti, sieno Vegetabili, Minerali, o Animali, e nella descrizione di questi semplici essi sono così curiosi, come era Galeno, e insieme ambedue, Greci, e Chinesi profittano delle descrizioni de' sensibili sapori, e qualità de' medicamenti. Io credo che questo erudito secolo proseguirà lo stesso metodo, e tirerà avanti ciò che io ho cominciato, nell'ordinargli secondo i loro sapori.

Se un vorrà obbiettare, che le Chinese espressioni non sieno simboliche, si compiaccia d'interpretar questa letteralmente. Se l'Oriente sarà ripieno, e l'Occidente evacuato, sarà necessario restaurar Borea, e evacuar Austro; il piano sentimento di ciò si è. Se il Fegato che riguarda l'elemento degl' Alberi, che crescono nell'Oriente è pieno, e i metalli che crescono nell'Occidente, significano la Linfa de' Polmoni, e che sia evacuata, è di bisogno purgare il fuoco di mezzo giorno, cioè il Sangue bilioso, che è usualmente significato pel Cuore, e che risguarda l'elemento del fuoco; e dobbiamo ristorare il Nort, e cioè il siero del Sangue. In breve egli è così. Se il Sangue è assai caldo, e la linfa de' Polmoni troppo secca, o viscida, noi dobbiamo rinfrescare, e annacquare gli umori.

Se altri obbiettasse, che i membri non han bisogno d' essere esposti per le cacochimie, ma litteralmente io farò questa citazione per provarlo. Allorche la via della vescica entra nel fegato, produce l'acqua delle lagrime; quando entra nel Cuore, sudore, quando entra nello stomaco soverchia saliva, quando entra ne' Polmoni, mucco vano assai, ed in sè acqua d'orina. Egli non è manifesto, che il siero del Sangue per sua separazione produce lacrime, sudore, saliva, mucco ne' polmoni, e nel naso, e orina? Quindi il Chinese, per la via della vescica, e suo

Polso

Polso descrive la fierosa cacochimia, e la ragione, che essi unisconi i grossi intestini come una Appendice a' polmoni, è per causa del loro mucco, e flato, che è simile a quello de' polmoni.

Io bisogna che vi conforti, avanti che io concluda, a riflettere sopra l'antichità di quest'Arte del tastare il Polso, la qual sembra essere derivata da Noè, perche il Chinese la deriva da i suoi primi Re, 2600. Anni avanti il nostro Salvatore, egli anno quest'Arte per tradizione, siccome la notizia della circolazione, perche i loro libri non danno altra contezza di quella, ne ragione per quella, se non che essi le riceverono da' loro Predecessori, e ciò è un eccellente costume, che i Chinesi non anno cangiato loro linguaggio, leggi, filosofia, ne abito, e questo ha cagionato col preservare l'antica moralità, l'antica eccellente costituzione di governo, e le loro antiche Dottrine intorno alla naturale filosofia, che essi riceverono da i primitivi Padri, che vissero 300. anni, nel qual tempo inventarono molte Arti; e il Chinese ha molto fedelmente conservato la tradizione di queste Arti, da i Caldei, ed Egizii la principal parte di tutte nostre Arti sono per tradizion derivate. Sopra queste antiche fondamenta, la posterità ha edificate molte Ipotesi a mantenere ciascun secolo con alcune novità, e se questa Età non avesse le tradizioni delle antiche Arti, noi non le averemmo avanzate, per più chiare spiegazioni, e aggiunte alla fondamental tradizione, non solamente la Fisica, Musica, Poesia, Architettura, Geometria furono discoperte a principio per alcuna inspirazione degli Inabitanti avanti il Diluvio; ma altresì la Religiosa disciplina per Orazioni, Sacrifici, Purificazioni, hebbe una Divina rivelazione a principio. Io datò questa più viva instanza dell'antichità di quest'Arte,

e ciò è perche ella è ſtata data di mano, in mano in una ſimbolica via, come era l'antica dottrina Egiziana. Queſto è probabilmente il loro metodo di occultare la loro Dottrina al Volgo, perche il Chineſe non ha erudite lingue, come gli Europei anno; e io credo che il diſcorſo de i loro Dottori ſia un miſtico canto.

Io ho finito ciò che io aveva diſegnato intorno l'Arte de' Polſi, e il Lettore che vuole imitare l'Arte Galenica, deve arrivare alla cognizione de' differenti Polſi, e della natural grandezza, e eccelſi di quella per una lunga ſperienza; ma ſe il Lettore deſidera d'imitare l'Arte Chineſe, egli dovrà avere un molto curioſo ſentimento del tatto; e dovrà ſpendere un lungo tempo in oſſervando il Polſo, e imparare la Chineſe ſimbolica maniera di eſprimerſi intorno a' Polſi; perche non è facile a ſeparare le cognizioni Chineſi dalla loro pratica.

L'Arte del taſtare il Polſo, che io ho propoſta per diſtinzione piacemi di chiamarla Meccanica; ella è breve, facile, e più certa, che l'Arte Galenica, o Chineſe, perche ella ricerca non più, che la contazione del Polſo, e oſſervare il tempo dell'Oriuolo da Polſo; ciò moſtrerà le indiſpoſizioni de' fluidi; cioè del Sangue, e degli ſpiriti; e il metodo a rinnalzare, ovvero abbattere il Polſo; e per lo ſteſſo metodo la Circolazione ſarà impedita, o accelerata; e chi conoſcerà, ovvero meglio regolerà gli eccelſi, o difetti nel Polſo, e la circolazione (ſiccome io congetturo) ne Dotti Secoli avvenire, ſarà ſtimata l'ottimo Fiſico: Galeno guadagnò tutta la ſua riputazione a Roma per li ſuoi Prognoſtici fondati ſopra la ſua cognizione del Polſo. Egli ottenne il favore dell'Imperadore col toccare il Polſo, e diſcoprire per la ſiſtole di quello, che egli non avea febbre, quando tutti i ſuoi Fiſici affermavano che

egli

egli l'aveſſe. Solamente ordinogli alcun vino, e pepe per la crudità del ſuo ſtomaco, e unguento nardino eſteriormente, per cui egli fù guarito; queſta verace via del ſuo Fiſico, Comodo altamente commendò, come principal dote d'un Fiſico, e che era particolare ſolamente a' Filoſofi, e non a quelli che ſono ſchiavi dell'intereſſe, e dell'ambizione.

Galeno conobbe una Quartana dal Polſo in Eudemo, e promoſſe l'uſo della Triaca fino dopo la concozione, perche egli volle raddoppiarla.

Galeno ſcoperſe, che Cirillo avea mangiato privatamente per lo ſuo Polſo.

Galeno ſcoperſe, che Comodo, quando era fanciullo, ebbe una infiammazione dopo l'eſercizio, in alcuna parte, la quale dopo apparì nelle Tonſille.

Galeno diſſe la crudità in una febbre per un frequente Polſo, e la fine d'una Quartana per un alto Polſo, che è un ſegno d'una criſi; per la ſua regola egli conobbe, che Seſto figliolo d'Antonino non era per guarire, per una criſi ſopra il ſeſto dì, ma ricupererebbe la ſanità ſul diciaſſetteſimo.

Il Polſo moſtra la criſi, e ſe la coſtituzione è calda, e il tempo dell'Anno altresì caldo, la criſi avverrà per evacuazione; ma ſe il Polſo ſarà fiacco e lento in fredde ſtagioni, e freddi umori dopo lunghe febbri, Galeno prognoſtica abſceſſi; e queſta è ſimilmente la ſua ordinaria oſſervazione; ſe il Polſo è buono non fanno paura alcuni cattivi ſegni; ſe il Polſo è cattivo, molti buoni ſegni non ſignificano ricuperazione di ſanità; E perche io poſſo avere l'autorità di Galeno per giuſtificare le mie diſtinzioni delle calde cacochimie, recherò queſta citazione del primo Libro del ſuo Comento ſopra le predizioni d'Ippocrate. ἡξάμηνα

χο-

χολὴ ὑπερπτωμένη πρῶτον μὲν εἰς τὴν ἰώδη πρέπεται χυμὸν· ἔπειτα εἰς τὸν μέλανα, cioè La Gialla bile sopraroſtita primieramente in rugginoſo ſugo converteſi, poſcia in nero. Queſto è ſoddisfaccente al mio Schema; La bile è il primo caldo umore, il rugginoſo è il ſecondo, e la nera bile il caldiſſimo. Galeno predice una criſi per lo Polſo, e che una emorragia avverrà nel dritto buco del naſo, che gli acquiſtò gran riputazione. Severo raccomandollo a M. Antonino Imperatore, e a Lucio ſuo Generale, che era grande Amico. Concluderò con queſta oſſervazione d'Iſacco Voſſio. Da' tempi di Galeno, niente s'accrebbe a queſta ſcienza; anzi ſe fia lecito dire la verità, tanto è ſcemata, che appena troverete in queſto Secolo un Medico, che le coſe oſſervate da Galeno, o intenda, o ne faccia conto.

E obbiettato ancora da' moderni, che i Chineſi ſieno ignoranti in Filoſofia, e Notomia, e che perciò la loro pretenſione alla cognizione del Polſo è inganno, e impoſtura, al che io in tutto ho riſpoſto; che molti giudicioſi viaggiatori anno poſitivamente aſſerito, eſſi avere queſt'Arte; e io ho del tutto deſcrittala, e deſidero che il leggitore conſideri quelle coſe, che evidentemente manifeſtano loro Arte.

Tutte l'Arti ſono fondate in una lunga eſperienza, e il Chineſe ha avuto intorno a 4000. anni cognizione in queſt'Arte, come appare per loro antichi Libri Nuy Kim; e credono una circolazione da un'antica tradizione, perche non ne conoſcano le vere cauſe.

Se uno vorrà negare l'Arte di Galeno intorno a' Polſi, bramerò, che egli legga i trattati di lui; e ſe uno negherà l'Arte Chineſe, bramerò che egli legga il racconto dell'antico Libro Nuy Kim nel Cleyer.

Anno

Anno oscuramente descritto nella loro via simbolica tutte le parti uguali di quest' Arte, siccome le cause de' Polsi calidi, cioè il primigenio calore che i Greci descrivono per l'innato calore; i moderni per la mozione, o rarefazione delle rosse bollicine nel Sangue.

Le cause de' Polsi calidi, il Chinese imputa all'umido radicale, che i Greci chiamano umore flemmatico, i moderni siero del Sangue, ovvero aquee, bianche, e non attive bollicine. Vorrei un poco domandare se l'Arte del Polso non è la medesima, se noi chiamiamo le cause per li Chinesi, Greci, o moderni nomi? I differenti nomi, ovvero hipotesi sono formati, e fabbricati appresso diversi Esperimenti, che sono stati verificati, e materie di Fatto chiaramente osservate; e l'Ipotesi è tuttavia adattata alle naturali apparenze, e si può praticare per la Chinese, come per le vecchie Greche cognizioni; l'Antichità dell'Arte Chinese dee scusare la crudezza delle loro Dottrine, ma essi si diedero a quella corta aforistica via, in cui Ippocrate scrisse la sua Arte, e questo la fa più scura, siccome l'ignoranza delle persone, che danno un confuso racconto, e senza metodo dell'Arte Chinese.

Il Chinese descrive i differenti Polsi del sesso, abito, stagioni, costituzioni, climi, etadi.

Il Chinese descrive l'alterazione de' Polsi per l'interne, ed esterne cagioni, caldo, freddo, vento, umidità, che produce i Polsi *ad extra*, o *ad intra*.

Il Chinese osserva il caldo nel primo luogo del Polso, che i Greci chiamano la calda biliosa Cacochimia, e il freddo, o acquosità nel terzo luogo de' Polsi, che i Greci chiamano flemmatiche cacochimie, e nel mezzano luogo è la sanguigna moderata tempera di Sangue, che è un moderato grado di caldo, e umidità; per li luoghi del calore di-

ſcernono, che il Sangue circola troppo preſto, e nel luogo del freddo il Polſo ſcuopre, che egli circola troppo adagio.

Per queſti differenti luoghi del Polſo diſcernono a che regione la circolazione tende, e per la differente premitura diſcernono la forza del Cuore a portare il Sangue più adentro, ovvero ne' gran vaſi, ovvero più eſternamente infino all' Arterie cappillari di ciaſcuna parte, per cui ſi può conoſcere in qual parte la cacochimia ſta fiſſa.

Le cacochimie ſon deſcritte per loro Polſi Naturali; la miſtura di quelle per li Polſi miſti; oſſervano i differenti colori nella faccia, nelle cacochimie, e i differenti ſapori degli umori, e differenti odori, e tutti gli eſterni indizi ovvii a i noſtri ſenſi a confermare il loro giudizio per li Polſi.

Deſcrivono le indicazioni in diverſe indiſpoſizioni del Polſo, e ſono eſtremamente ſottili ne i loro prognoſtici fatti da quelle; egli è ſtata una diſgrazia di molti antichi libri d'eſſer troppo ſottilmente ſpiegati, e abuſati con alterazione, e addizioni di Comentatori; egli è probabile, che i moderni abbiano aggiunti tutti gli ſtraordinari prognoſtici, e che ſembrano incredibili: Ma ſe ſul noſtro verificare di queſti per una lunga oſſervazione ſi trovano tutti veri, queſto vi confermerà in una migliore opinione dell' Arte Chineſe; egli non è proprio per ogni perſona il rigettare materie di fatto finoacche per l'eſperienza egli le trovi eſſer falſe; ſe io pienamente deſcrivere poteſſi queſta Arte per iſpiegare tutti gli oſcuri ſimboli di quella, ſi ammirerebbe aſſaiſſimo la lunga eſperienza de' Chineſi; ſiccome il loro ingenuo Progetto di miſurare il numero de' Polſi per lo numero delle reſpirazioni. Io penſo che tutto ciò che io ho detto, cagionerà al Lettore di ſoſpendere il ſuo precipitoſo

pitoso giudizio, che i Chineſi non abbiano l'Arte sfigmica che eſſi pretendon d'avere; ſi può dare il caſo che ella ſia ora eſercitata da pratici ignoranti, e ora rapportata a noi aſſai imperfettamente da queſti Europei, che ne anche intendono la Galenica Arte intorno a' Polſi. Io trovo che il Dotto Iſacco Voſſio è ſtato duramente trattato per queſto favorevol rapporto, che ha fatto dell'Arte Chineſe. Ma ciò era ſtato detto innanzi a lui, talche egli non ha aſſerito più intorno a queſt'Arte, di quello che egli poteſſe trovare nel ſaggio del Cleyer; che era pubblicato avanti che il Voſſio ſcriveſſe; e perciò queſto dotto Perſonaggio prende la ſua buona opinione di queſt'Arte dal Libro del Cleyer; Io non poſſo eſſere pertanto ſingolare, nella mia ſpiegazione, e approvazione di queſt'Arte; ma in queſto particolare m'è vopo diſcordare dal Voſſio, che Avicenna aveſſe alcuna ſcienza dell'Arte Chineſe, per la Chineſe abitazione in Cataja Negra; poiche Avicenna ſcriſſe una perfetta traſcrizione da i Libri di Galeno, e notò a guiſa dell'Arte Chineſe; e avendo gli Arabi profittato dalle cognizioni, e eſperienza data da Galeno; l'Arte Chineſe può eſſere difficilmente diſtinta per i loro ſottili computi.

Il Chineſe conta in 24. ore 67500. battute di Polſo, e in un quarto d'ora 703. e quindi ne andranno per un minuto 46. Conforme a queſto computo, la latitudine de' Polſi verrà a correre per nove battute, e il molto ſano Polſo dee eſſere 42. in un minuto.

Il Chineſe dice che in 24. ore, vi ſono reſpirazioni 13500.

In un quarto d'ora vi ſono 150. reſpirazioni, e quattro, o cinque battute ſi contano per ogni reſpiro; In nove reſpirazioni il Chineſe arriva a 45. in 50. battute in buona ſanità.

Aggiugnerannosi queste Osservazioni sopra le Chinesi computazioni.

A Pechino vi è ghiaccio, e gran freddo, come à Kao; riferisce un naturale del Paese nella sua descrizione della China, nell'altre parti l'Aria è temperata, e nella Meridionale caldo eccessivo: Se è così nessuna delle computazioni de' Polsi può esser vera, se i Polsi de Climi rispondono a' Polsi delle stagioni, nelle fredde stagioni, e climi assai radi Polsi, ne' caldi assai frequenti s'osservano. Nelle fredde parti Settentrionali di loro latitudine il numero de' Polsi dovrebbe essere conforme a i differenti gradi di caldo, e di freddo osservati nella mia Tavola de' Climi; ma concioſiache per la relazione che il Chinese da de' loro Polsi i loro numeri sono minori de i nostri, egli è certo che le pulsazioni vengono più rade ne i freddi Climi. che alterazioni deono essere accordate a i Polsi per li profusi sudori ne caldi Climi, niente, se non una più lunga esperienza può determinare; o se quello ha fatto il Polso più rado, come tutte l'evacuazioni fanno; o se l'ambiente calda aria fa i Polsi più frequenti, e insieme più deboli; se un Giornale sarà preso di alcuni sani Polsi ciascun mattino per gli Orioli a polvere, di minuto; per entro un viaggio da Inghilterra all'Equatore, questa difficultà fia agevolmente decisa.

Una

Una Tavola de' Polsi sani in ciascun Clima; supponendo l'eccessivo caldo fa il numero de' Polsi, o pulsazioni venire più rado, per l'evacuazione del calor natio.

Pulsazioni in un minuto	Equatore
20	Sotto la linea
25	5. Gradi da quella
30	10
35	15
40	20
45	25
50	30
55	35
60	40
65	45
70	50
75	55
80	60
85	65
90	70
95	75
100	80
110	85
120	90

La latitudine della China è da 18. gradi di latitudine a 40. e quindi la latitudine de' loro Polsi sani sarà da 37. a 60. ma essi contano da 37. a 46. in un minuto; come queste osservazioni saranno utili alla Geografia, una più squisita sperienza dimostrerà. Pechino è vicino a 40. e quivi il Polso sano camminerà a 60. conforme al mio computo.

Se

Se questa Tavola fatta con supporre i Polsi abbatterſi, come ſi viaggia verſo l'Equatore, è vera, o quella che è fatta con ſuppoſizione, che nelle contrade Meridionali il caldo debba alzare il Polſo a una più gran frequenza, io non poſſo ſicuramente determinare. Ma per la Chineſe computazione del lor numero di pulſazioni in un giorno, queſta Tavola ſembra probabile. Ed è di gran momento nella Fiſica il calcolare le Tavole de' Climi dirittamente perche queſte regole di pratica dependono da ciò.

Se le calde contrade abbaſſaranno i Polſi a maggiore radezza, ſi doverebbero mandare i noſtri Pazienti, i quali ſono di calde compleſſioni e di calde malattie (tali ſono le conſuntive) ne più caldi Climi; e ſe i noſtri Polſi corrono troppo lenti, e radi, come nelle ſieroſe frigide compleſſioni, ſi doverebbero mandare tali Pazienti nelle più fredde contrade.

Nelle calde Regioni uſano una calda dieta, e caldo governo, a ſopportazione del Polſo, ed eſalazione di ſpiriti. Nelle fredde il Polſo eccede per oſtruzione nel perſpirabile; e un freddo governo preſerva la chiuſura de' pori, e tempera l'interno focoſo calore.

Perche l' indicazioni de' Polſi Chineſi ſembrano alcun poco oſcure darò la ſeguente corta ſpiegazione.

I Polſi ad extra moſtrano, che la circolazione corre troppo preſto, e quindi produce differenti effetti, e ſintomi in differenti parti, o regioni del corpo.

I. Nella teſta, o polmoni, o petto queſti effetti; calore, dolori, flati caldi, infiammazione negli occhi, toſſe, ſordità; fluſſioni, ſete, delirio, convulſioni, diſpnee, ovvero difficultà di reſpiro, ſinghiozzi, emorragie, pene nel petto, garrulità, fetido fiato.

II. Nella Regione dello ſtomaco, fegato, o milza, queſti

questi accidenti si osservano in una veloce circolazione, nausea, vomito, pena allo stomaco, rutto nidoroso, ovvero caldi fiati, colera, caldi tumori, ostruzioni.

III. Nella Regione de' reni, lombi, gambe, utero, pelle, queste affezzioni, diffetto d'orina, o soppressione, disuria, o difficultà d'orina, caldi colici, ritardamento de mesi, dolore reumatico, e lassezza, ovvero caldi tumori delle parti da basso; secchezza, e calor nella cute.

I Polsi ad intra, mostrano che la circolazione cammina troppo lenta.

Nella Regione del capo, e polmoni producono queste indisposizioni; abbagliamento negli occhi, romore negli orecchi, debolezza di spiriti, paura, afflizione, ostruzione ne' nervi.

Nella Regione dello stomaco, fegato, o milza, vento frigido, pena, indigestione di cibo, dolore, e male allo stomaco, votezza.

Nella Regione de' reni, lombi, ventre, e tutte le parti da basso, freddo nell'estremità, stupidità, ostruzioni, debolezza di moto, gravezza, tumori aquei, pallida orina, freddi flati, gravezza ne' reni, flusso di corpo, mancanza di traspirazione, sudori freddi, fluore bianco.

Quindi il Sangue circola liberamente in una eccessiva maniera; le calide sanguigne parti che sono vicine al cuore, o gran vasi, soffrono sete, tali sono i muscoli del Cuore, i polmoni, e petto, il fegato, milza, e comuni muscoli; le frigide parti son più remote dal cuore, o ricevono meno sangue, ma più linfa, e queste patiscono sete in una fiacca, e lenta circolazione; queste frigide parti sono ossa, cartilagini, nervi, membrane, cervello, piede, pelle, e pelo, tutte le glandole che servono al siero.

Se

Se i Polsi in Inghilterra sono in un minuto ____ ____ 70.
In un quarto d'ora vi saranno ____ ____ 1050.
In un ora ____ ____ 4200.
In 24. ore ____ ____ 100800.
Per 70. Polsi in un minuto vi sono ____ ____ 14. respirazioni.
In 24. ore respirazioni ____ ____ 20160.
In un ora respirazioni ____ ____ 840.

Io penso che questi sopradetti numeri produrranno le medesime riflessioni nel Lettore, che io ora farò che non altro che uno infinito sapere di Dio poteva inventare tali perpetui, e numerosi moti, come il Polso, e'l Respiro in un giorno, e si richiede la provvidenza della medesima Sapienza del Creatore a preservarci tutti i giorni, e Anni di nostre vite.

Le nostre vite son misurate dal numero de' nostri Polsi: il primo Polso comincia la vita ed ella cessa coll' ultimo: se il numero d' un giorno è stupendo, i molti millioni che avverranno in un centinajo d' Anni dovrannosi contare tra i più grandi Miracoli della Creazione.

IL FINE.

95200 97